

Nom du service	Démarrage par défaut	Démarrage conseillé	Remarques
Accès du périphérique d'interface utilisateur	Manuel	Manuel	Permet l'accès entrant générique aux périphériques d'interface utilisateur, qui activent et maintiennent l'utilisation des boutons actifs prédéfinis sur le clavier, les contrôles à distance, et d'autres périphériques multimédia
Acquisition d'image Windows (WIA)	Manuel	Manuel	Fournit des services d'acquisition d'images pour les scanners et les appareils photo.
Agent de protection d'accès réseau	Manuel	Désactivé	Active la fonctionnalité NAP (Network Access Protection) sur les ordinateurs clients.
Agent de stratégie IPsec	Automatique	Automatique	La sécurité du protocole Internet (IPSec) prend en charge l'authentification de l'homologue réseau, l'authentification de l'origine des données, l'intégrité des données, la confidentialité des données (chiffrement) et la protection de la relecture
Appel de procédure distante (RPC)	Automatique	Automatique	Sert de mappeur de point de terminaison et de gestionnaire de contrôle des services.
Application système COM+	Manuel	Manuel	Sert de mappeur de point de terminaison et de gestionnaire de contrôle des services.
Assistance IP	Automatique	Désactivé	Fournit une connectivité IPv6 automatique sur un réseau IPv4. Si vous n'utilisez pas explicitement IPv6 sur votre réseau, vous pouvez désactiver ce service.
Assistance NetBIOS sur TCP/IP	Automatique	Désactivé	Prend en charge le service NetBIOS sur TCP/IP (NetBT) et la résolution de noms NetBIOS pour les clients présents sur le réseau, ce qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers, d'imprimer et d'ouvrir des sessions sur le réseau. Laissé activé si vous utilisez l'ancien protocole NetBIOS dans votre réseau.
Audio Windows	Automatique	Automatique	Gère les périphériques audio pour les programmes compatibles Windows. Si ce service est arrêté, les périphériques et les effets audio ne fonctionneront pas correctement.
Cache de police de Windows Presentation Foundation	Manuel	Manuel	Optimise les performances des applications Windows Presentation Foundation (WPF) en mettant en cache les données de police fréquemment utilisées.

Carte à puce	Manuel	Désactivé	Gère l'accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. Laissez activé si vous utilisez une carte à puce pour vous identifier sur votre ordinateur.
Carte de performance WMI	Manuel	Manuel	Fournit des informations concernant la bibliothèque de performance à partir des fournisseurs HiPerf WMI (Windows Management Instrumentation) à des clients sur le réseau.
Centre de sécurité	Automatique	Désactivé	Analyse les paramètres de sécurité et les configurations du système. Vous pouvez désactiver ce service si vous n'utilisez pas le Centre de sécurité (vous averti de la présence d'un antivirus, d'un pare-feu,...).
Cliché instantané de volume	Manuel	Manuel	Gère et implémente les clichés instantanés de volumes pour les sauvegardes et autres utilisations.
Client de stratégie de groupe	Automatique	Automatique	Le service est responsable de l'application des paramètres configurés par les administrateurs pour l'ordinateur et pour les utilisateurs via le composant de stratégie de groupe.
Client de suivi de lien distribué	Automatique	Désactivé	Conserve les liens entre des fichiers NTFS au sein d'un ordinateur ou d'un ensemble d'ordinateurs en réseau. Vous créez par exemple un fichier sur un ordinateur puis un raccourci vers ce fichier sur un autre ordinateur du réseau. Si vous déplacez le fichier à un autre emplacement, ce service permet de mettre à jour automatiquement le raccourci qui se trouve sur le second ordinateur. Si cette fonctionnalité est très intéressante pour un réseau assez important (plusieurs dizaines de machine au moins), l'intérêt est limité dans les autres cas. Désactivez-le donc.
Client DHCP	Automatique	Automatique	Inscrit et met à jour les adresses IP et les enregistrements DNS pour cet ordinateur. Ce service est nécessaire pour vous connecter à Internet à moins que vous ayez une adresse IP fixe. Si votre ordinateur ne dispose pas d'accès à Internet, vous pouvez placer le démarrage de ce service en manuel.

Client DNS	Automatique	Automatique	Le service client DNS (dnscache) met en cache les noms DNS (Domain Name System) et inscrit le nom complet de cet ordinateur. Démarré, ce service vous permet d'accélérer l'accès aux sites Web que vous consultez souvent.
Collecteur d'évènements de Windows	Manuel	Manuel	Ce service gère des abonnements persistants à des événements de sources distantes prenant en charge le protocole Gestion de services Web. Cela inclut les journaux d'événements de Windows Vista, les sources d'événements matériels et IPMI.
Configuration automatique de réseau câblé	Manuel	Désactivé	Ce service effectue l'authentification IEEE 802.1X sur des interfaces Ethernet.
Configuration des services Terminal Server	Manuel	Manuel	Le service de configuration des services Terminal Server est responsable de toutes les activités de maintenance de session et de configuration du Bureau à distance et des services Terminal Server nécessitant un contexte SYSTEM.
Connaissance des emplacement réseau	Automatique	Automatique	Collecte et stocke les informations de configuration du réseau, puis notifie les programmes en cas de modification de ces informations.
Connexions réseau	Manuel	Manuel	Prend en charge les objets dans le dossier Connexions réseau et accès à distance, dans lequel vous pouvez afficher à la fois les connexions du réseau local et les connexions à distance.
Contrôle parental	Automatique	Désactivé	Ce service active le contrôle parental Windows sur le système. Vous ne l'utilisez pas, vous pouvez désactiver le service.
Coordination des transactions distribuées	Manuel	Manuel	Coordonne les transactions qui comportent plusieurs gestionnaires de ressources, tels que des bases de données, des files d'attente de messages net des systèmes de fichiers.
Découverte SSDP	Manuel	Manuel	Découvre les périphériques et services en réseau qui utilisent le protocole de découverte SSDP, tels que les périphériques UPnP.
Détection de services interactifs	Manuel	Manuel	Active la notification des entrées utilisateur pour les services interactifs, qui active l'accès aux boîtes de dialogue créées par les services interactifs lorsqu'elles apparaissent.

Détection matériel noyau	Automatique	Automatique	Fournit des notifications à des événements matériels de lecture automatique. Service permettant de prendre en compte immédiatement les cartes de stockage, les DVD et vous proposant de choisir dans une liste une action à effectuer dès leur détection.
Disque virtuel	Manuel	Manuel	Fournit des services de gestion des disques, des volumes, des systèmes de fichiers et des objets vectoriels matériels tels que les sous-systèmes, les unités logiques, les contrôleurs, etc.
Emplacement protégé	Manuel	Manuel	Fournit un stockage protégé pour les données sensibles, telles que les mots de passe, pour empêcher l'accès par des services, des processus ou des utilisateurs non autorisés. Si vous n'enregistrez aucun mot de passe dans vos applications (Outlook, connexion Internet) et ne gérez aucune clé privée pour crypter vos documents sensibles, alors vous pouvez désactiver ce service.
Enumérateur de bus IP PnP-X	Manuel	Manuel	Le service énumérateur du bus PnP-X gère le bus de réseau virtuel. Il découvre les périphériques connectés au réseau à l'aide des protocoles de découverte SSDP/WS et leur donne une présence dans PnP.
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows	Manuel	Désactivé	qWave (Quality Windows Audio Video Experience) est une plateforme réseau destinée aux applications de flux AV (Audio Video) sur des réseaux domestiques IP. qWave améliore les performances et la fiabilité des flux AV en assurant la qualité de service (QoS) sur le réseau des applications AV. Cette plateforme fournit des mécanismes concernant le contrôle d'admission, l'analyse et la mise en œuvre des principes de protection des informations personnelles à l'exécution, la rétroaction des applications et la définition des priorités du trafic.
Expérience d'application	Automatique	Automatique	Traite les demandes de cache de compatibilité d'application pour les applications, au moment où elles sont lancées.

Explorateur d'ordinateurs	Automatique	Automatique	Au moins un ordinateur sur votre réseau doit avoir ce service activé. A vous de choisir lequel en fonction de l'utilisation et de la configuration des autres ordinateurs. Pour tous les autres ordinateurs, vous pouvez désactiver le service. Bien entendu, si vous ne disposez pas de réseau local, ce service est inutile. Vous pouvez le désactiver.
Fichiers hors connexion	Automatique	Désactivé	Le service Fichiers hors connexion effectue des activités de maintenance sur le cache Fichiers hors connexion, répond aux événements d'ouverture et de fermeture de session des utilisateurs, implémente les données internes de l'API public, et distribue aux utilisateurs intéressés les événements pertinents relatifs aux activités Fichiers hors connexion et aux modifications apportées en mémoire cache.
Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft	Manuel	Manuel	Gère les copies logicielles de clichés instantanés de volumes créés par le service de cliché instantané de volumes.
Générateur de points de terminaison du service Audio Windows	Automatique	Automatique	Gère les copies logicielles de clichés instantanés de volumes créés par le service de cliché instantané de volumes.
Gestion à distance de Windows (Gestion WSM)	Manuel	Manuel	Le service Gestion à distance de Windows implémente le protocole Gestion des services Web pour la gestion à distance.
Gestion d'applications	Manuel	Désactivé	Traite les demandes d'installation, de suppression et d'énumération pour le logiciel déployé au moyen de la stratégie de groupe.
Gestion des clés et des certificats d'intégrité	Manuel	Désactivé	Fournit des services de gestion des clés et des certificats X.509 pour l'Agent de protection d'accès réseau (NAPAgent).
Gestionnaire de comptes de sécurité	Automatique	Automatique	Ce service est indispensable à la sécurité de Windows Vista. Ne jamais le désactiver.
Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant	Manuel	Manuel	Crée une connexion vers un réseau distant à chaque fois qu'un programme référence un nom ou une adresse DNS ou NetBIOS distant.
Gestionnaire de connexions d'accès distant	Manuel	Manuel	Gère les connexions d'accès à distance et les connexions de réseau privé virtuel (VPN) entre cet ordinateur et Internet ou d'autres réseaux distants.

Gestionnaire de sessions du Gestionnaire de fenêtrage	Automatique	Automatique	Fournit les services de démarrage et de maintenance du Gestionnaire de fenêtrage
Gestionnaire d'identité réseau homologue	Manuel	Désactivé	Fournit un service d'identité pour les réseaux homologues.
Groupement de mise en réseau de pairs	Manuel	Désactivé	Fournit des services de groupement de mise en réseau de pairs.
Horloge Windows	Automatique	Désactivé	Laissez ce service activé pour mettre à jour automatiquement l'heure de votre ordinateur. Sinon, désactivez-le.
Hôte de périphérique UPnP	Automatique	Automatique	Autorise l'hébergement des périphériques UPnP sur cet ordinateur. Si vous n'utilisez pas de périphériques de ce type, vous pouvez désactiver le service.
Hôte du fournisseur de découverte de fonctions	Manuel	Manuel	Processus hôte pour les fournisseurs de découverte de fonctions.
Hôte système de diagnostics	Manuel	Désactivé	Le service Hôte système de diagnostics active la détection de problèmes ainsi que les fonctions de dépannage et de résolution de problèmes pour les composants Windows. Désactivez le service si vous n'utilisez pas l'aide à la résolution des problèmes
Informations d'application	Manuel	Manuel	Permet d'exécuter les applications interactives avec des droits d'administration supplémentaires.
Infrastructure de gestion Windows	Automatique	Automatique	Fournit à tous les logiciels Windows une interface commune et un modèle objet pour accéder aux informations de gestion du système d'exploitation, des périphériques, des applications et des services.
Interruption SNMP	Manuel	Désactivé	Reçoit les messages d'interception générés par les agents SNMP (Simple Network Management Protocol) locaux ou distants et transmet les messages aux programmes de gestion SNMP s'exécutant sur cet ordinateur. Laissez ce service activé si vous êtes dans un réseau SNMP
Isolation de clé CNG	Manuel	Manuel	Le service d'isolation de clé CNG est hébergé dans le processus LSA. Le service fournit une isolation de processus de clé aux clés privées et aux opérations de chiffrement associées, conformément aux critères communs

Journal d'évènement Windows	Automatique	Automatique	Ce service gère les événements et les journaux d'événements. Il prend en charge l'enregistrement des événements, les requêtes sur les événements, l'abonnement aux événements, l'archivage des journaux d'événements et la gestion des métadonnées d'événements.
Journaux & alertes de performance	Manuel	Manuel	Le service des journaux et des alertes de performance collecte des données de performance.
Lanceur de processus serveur DCOM	Automatique	Automatique	Fournit la fonctionnalité de lancement des services DCOM.
Lanceur des services Windows Media Center	Automatique	Désactivé	Démarre les services de planification et de réception Windows Media Center au démarrage. Si vous n'utilisez pas Media Center, vous pouvez désactiver ce service.
Licence du logiciel	Automatique	Automatique	Permet le téléchargement, l'installation et l'application de licences numériques pour Windows et des applications Windows.
Localisateur d'appels de procédure distante (RPC)	Manuel	Manuel	Gère la base de données du service de nom RPC.
Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison	Manuel	Manuel	Crée un mappage réseau, consistant en informations sur la topologie des ordinateurs et des périphériques.
Microsoft .NET Framework NGEN	Manuel	Manuel	Ensemble d'outils et de fonctions nécessaires aux applications Windows.
Modules de génération de clés IKE et AuthIP	Automatique	Désactivé	Ces modules de génération de clés sont utilisés pour l'authentification et l'échange de clés dans la sécurité IP (IPsec). Laissez le démarrage en automatique si vous utilisez des connexions VPN.
Moteur de filtrage de base	Automatique	Automatique	Le moteur de filtrage de base est un service qui gère les stratégies de pare-feu et de sécurité IP (IPsec), et qui implémente le filtrage en mode utilisateur.
Netlogon	Manuel	Manuel	Maintient un canal sécurisé entre cet ordinateur et le contrôleur de domaine pour authentifier les utilisateurs et les services.
Ouverture de session secondaire	Automatique	Désactivé	Permet le démarrage des processus sous d'autres informations d'identification. Désactiver si vous n'avez pas besoin d'avoir deux utilisateur identifiés en même temps sur votre l'ordinateur.

Pare-feu Windows	Automatique	Automatique	Le Pare-feu Windows vous aide à protéger votre ordinateur en empêchant les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre ordinateur via Internet ou un réseau. Si vous utilisez un pare-feu indépendant, vous pouvez désactiver ce service.
Partage de connexion Internet (ICS)	Désactivé	Désactivé	Assure la traduction d'adresses de réseau, l'adressage, les services de résolution de noms et/ou les services de prévention d'intrusion pour un réseau de petite entreprise ou un réseau domestique.
Planificateur de classes multimédias	Automatique	Automatique	Active la définition relative des priorités du travail sur la base des priorités des tâches de niveau système.
Planificateur de tâches	Automatique	Automatique	Permet à un utilisateur de configurer et de planifier des tâches automatisées sur cet ordinateur.
Plug-and-Play	Automatique	Automatique	Permet à l'ordinateur de reconnaître et d'adapter les modifications matérielles avec peu ou pas du tout d'intervention de l'utilisateur.
Prise en charge de l'application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de configuration	Manuel	Désactivé	Ce service prend en charge l'affichage, l'envoi et la suppression des rapports à l'échelle du système pour l'application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de configuration.
Programme d'installation de modules Windows	Manuel	Manuel	Permet l'installation, la modification et la suppression de composants facultatifs et de mises à jour Windows.
Propagation du certificat	Manuel	Désactivé	Propage les certificats à partir de cartes à puce. Laissez en manuel si vous utilisez une carte à puce pour vous identifier.
Protocole de résolution de noms d'homologues	Manuel	Désactivé	Permet la résolution de noms pair à pair sans serveur via Internet.
Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol)	Manuel	Manuel	Le service EAP (Extensible Authentication Protocol) permet d'authentifier le réseau lors d'une connexion WiFi.
Publication des ressources de découverte de fonctions	Automatique	Automatique	Publie cet ordinateur et les ressources qui y sont attachées, de façon à ce que leur découverte soit possible sur le réseau.

Recherche Windows	Automatique	Automatique	Fournit des fonctionnalités d'indexation de contenu et de mise en cache des propriétés pour les fichiers, le courrier électronique et les autres types de contenu (par le biais des API d'extensibilité). Le service répond aux notifications par fichier ou courrier électronique pour indexer le contenu modifié.
Redirecteur de port du mode utilisateur des services Terminal Server	Manuel	Manuel	Permet la redirection des imprimantes/unités/ports pour les connexions RDP.
Registre à distance	Manuel	Désactivé	Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur. A désactiver pour des raisons de sécurité.
Réplication DFS	Manuel	Manuel	Réplique des fichiers sur plusieurs ordinateurs afin qu'ils soient synchronisés.
Routage et accès distant	Désactivé	Désactivé	Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou étendu.
Sauvegarde Windows	Manuel	Manuel	Offre des capacités de sauvegarde et de restauration Windows.
Serveur	Automatique	Automatique	Prend en charge le partage de fichiers, d'impression et des canaux nommés via le réseau pour cet ordinateur. Désactivez-le si vous ne partagez aucun fichier et aucune imprimante dans votre réseau local.
Serveur de priorité des threads	Manuel	Manuel	Permet l'exécution ordonnée d'un groupe de threads dans un délai spécifique.
Service de configuration automatique WLAN	Manuel	Manuel	Ce service énumère les cartes pour réseaux locaux sans fil (WLAN) ; il gère également les connexions et les profils WLAN.
Service de découverte automatique de Proxy Web pour les services HTTP Windows	Manuel	Manuel	WinHTTP implémente la pile HTTP du client et fournit aux développeurs une API Win32 et un composant d'automatisation COM pour l'envoi des demandes HTTP et la réception des réponses. En outre, WinHTTP prend en charge la découverte automatique d'une configuration de proxy via son implémentation du protocole WPAD (Web Proxy Auto-Discovery).

Service de l'Assistant Compatibilité de programmes	Automatique	Manuel	Fournit une prise en charge de l'Assistant Compatibilité des programmes. Laissez activé si vous utilisez l'assistant de compatibilité pour exécuter d'anciens logiciels.
Service de la passerelle de la couche Application	Manuel	Manuel	Fournit la prise en charge de plug-ins de protocole tiers pour le partage de connexion Internet.
Service de moteur de sauvegarde en mode bloc	Manuel	Manuel	Moteur permettant d'effectuer des récupérations de données et des sauvegardes en mode bloc.
Service de notification d'évènements système	Automatique	Automatique	Analyse les événements système et notifie leur existence aux abonnés du système d'événements COM+.
Service de notification de l'interface utilisateur SL	Manuel	Manuel	Fournit l'activation et la notification de la gestion de licences du logiciel.
Service de partage de ports Net. TCP	Désactivé	Désactivé	Fournit la possibilité de partager des ports TCP sur le protocole net.tcp.
Service de planification Windows Media Center	Manuel	Manuel	Démarre et arrête l'enregistrement de programmes TV dans Windows Media Center.
Service de profil utilisateur	Automatique	Automatique	Ce service est responsable du chargement et du déchargement des profils utilisateurs.
Service de publication des noms d'ordinateurs PNRP	Manuel	Désactivé	Ce service publie un nom d'ordinateur à l'aide du protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol).
Service de rapport d'erreurs Windows	Automatique	Désactivé	Autorise le signalement des erreurs lorsque des programmes cessent de fonctionner ou de répondre, ainsi que la fourniture de solutions existantes. A moins de rencontrer de nombreux plantages de votre système et de vouloir en avertir Microsoft, vous pouvez désactiver ce service.
Service de réception Windows Media Center	Manuel	Manuel	Service Windows Media Center de réception TV et FM.
Service de stratégie de diagnostic	Automatique	Désactivé	Désactiver le service si vous n'utilisez pas l'aide à la résolution des problèmes.
Service de transfert intelligent en arrière-plan	Automatique	Automatique	Transfère des fichiers en arrière-plan en utilisant la bande passante réseau inactive. Ce service est nécessaire à Windows Update.

Service Enumérateur d'appareil mobile	Automatique	Désactivé	Met en place une stratégie de groupe pour les périphériques de stockage de masse amovibles. Permet à des applications telles que le Lecteur Windows Media et l'Assistant Importation d'images de transférer et de synchroniser du contenu à l'aide de périphériques de stockage de masse amovibles.
Service hôte WDIServiceHost	Manuel	Désactivé	Désactiver le service si vous n'utilisez pas l'aide à la résolution des problèmes.
Service Initiateur iSCSI de Microsoft	Manuel	Désactivé	Gère les sessions iSCSI (Internet SCSI) à partir de cet ordinateur sur les périphériques cible iSCSI distants. A désactiver, sauf si vous utilisez l'application iSCSI.
Service Interface du magasin réseau	Automatique	Automatique	Ce service fournit des notifications réseau aux clients. Indispensable pour le réseau local et Internet.
Service KtmRm pour Distributed Transaction Coordinator	Automatique	Automatique	Laissez ce service démarrer tout seul, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Service Liste des réseaux	Automatique	Automatique	Identifie les réseaux auxquels l'ordinateur s'est connecté, collecte et stocke les propriétés de ces réseaux, puis signale aux applications toute modification des propriétés.
Service Panneau de saisie Tablet PC	Automatique	Désactivé	Active les fonctionnalités de stylet et d'entrée manuscrite du Panneau de saisie Tablet PC. Désactivez-le si vous n'utilisez pas de Tablet PC.
Service Partage réseau du Lecteur Windows Media	Manuel	Manuel	Partage les bibliothèques du Lecteur Windows Media avec des lecteurs réseau et des appareils multimédias qui utilisent le Plug-and-Play universel.
Service ReadyBoost	Automatique	Désactivé	Si vous n'utilisez pas de clé USB ReadyBoost pour démarrer plus rapidement Windows et vos logiciels, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
Service Windows Media Center Extender	Désactivé	Désactivé	Permet aux unités Windows Media Center Extender de détecter l'ordinateur et s'y connecter.
Services de base de module de plateforme sécurisée	Manuel	Manuel	Active l'accès au module de plateforme sécurisée.
Services de chiffrement	Automatique	Automatique	Laissez le démarrage en manuel.
Services Terminal Server	Automatique	Désactivé	A laisser activé pour des raisons de sécurité.
			Ce service est nécessaire si vous utilisez l'assistance à distance. Dans le cas contraire, désactivez-le.

Spouleur d'impression	Automatique	Automatique	Permet d'utiliser votre imprimante. Désactivez le service si vous n'avez pas d'imprimante.
Station de travail	Automatique	Automatique	De nombreux services reposent du service Station de travail pour fonctionner correctement. Laissez-le donc sur Automatique.
Stratégie de retrait de la carte à puce	Manuel	Désactivé	Autorise le système à être configuré pour verrouiller le Bureau de l'utilisateur au moment du retrait de la carte à puce. A désactiver si vous n'utilisez pas de carte à puce pour vous identifier sur votre ordinateur.
Superfetch	Automatique	Automatique	Gère et améliore les performances du système dans le temps. Laissez le service activé pour de meilleures performances.
Système de couleurs Windows	Manuel	Manuel	Héberge des modules de plug-in tiers du modèle de périphérique couleurs et du modèle de gamme de couleurs du système de couleurs Windows. Laissez le démarrage en Manuel.
Système d'évènement COM+	Automatique	Automatique	Laissez ce service démarrer tout seul, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Télécopie	Manuel	Désactivé	A désactiver si vous n'envoyez/recevez pas de fax avec votre ordinateur.
Téléphonie	Manuel	Manuel	Si vous vous connectez à Internet par un modem RTC, vous avez besoin de service. Désactivez-le si vous avez le câble ou l'ADSL.
Thèmes	Automatique	Automatique	Service utilisé pour afficher les thèmes de bureau. Désactivez ce service si vous n'utilisez pas de thème de bureau.
WebClient	Automatique	Désactivé	A désactiver pour des raisons de sécurité.
Windows CardSpace	Manuel	Désactivé	Gestionnaire sécurisé d'identités numériques qui permet à l'utilisateur de s'identifier sur un site internet en choisissant une carte au lieu du traditionnel login/mot de passe. A désactiver si vous ne l'utilisez pas.
Windows Connect Now - Registre de configuration	Manuel	Désactivé	Délivre les informations d'identification réseau au candidat à l'inscription.
Windows Defender	Automatique	Automatique	A désactiver si vous utilisez un logiciel tiers pour vous protéger contre les logiciels espions et indésirables.

Windows Driver Foundation - Infrastructure de pilote mode utilisateur	Manuel	Manuel	Gère les processeurs hôte de pilote mode-utilisateur.
Windows Installer	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire pour installer de nombreux programmes.
Windows Update	Automatique	Automatique	Active la détection, le téléchargement et l'installation des mises à jour de Windows et d'autres programmes. Si ce service est désactivé, les utilisateurs de cet ordinateur ne pourront pas utiliser Windows Update ou sa fonctionnalité de mise à jour automatique