



# 18 BRASSIERE EN TORSADES ET FLEURS

Tailles :

0 à 3 (3 à 6/6 à 9) mois

Mesures :

58 à 62 (62 à 68/68 à 74) cm

## FOURNITURES :

DE BOUTON D'OR :

**Baby Superwash :**

Naturel : 2(2/3) pel.

Coquillage col.118 : 1 pel.

Azalée col.022 : 1 pel.

Tilleuil col.561 : 1 pel.

5 boutons.

Aig. N° 2,5 et 3.

## POINTS EMPLOYES :

- **Jers. end.**

- **Pt de riz :** 1er rg : \*1 m. end., 1 m. env. \*. 2ème rg :

\* 1 m. env., 1 m. end. \*. Rép. tjrs ces 2 rgs.

- Côtes 1/1.

- Torsades.

## ECHANTILLON :




10 cm en torsades sur aig. N° 3 en Baby Superwash = 29 m. et 38 rgs.

## EXECUTION :

**Dos gauche :** monter 29(32/35) m. sur aig. N° 2,5 en Baby Superwash Naturel et tric. 3 cm en pt de riz. Rép. au dernier rg env. 8 aug. = 37(40/43) m. Cont. sur aig. N° 3 suiv. les torsades comme suit : 1 m. lis., 1(2/3) m. end., 1 x les torsades de 1 à 3 (= 32 m.), 2(4/6) m. end., 1 m. lis. Cont. de cette manière les torsades en rép. ch. fs le 3ème au 42ème rg. Dim. à une h.t. de 23(25/28) cm pour l'encol. à droite ts les 2 rgs : 1 x 6(6/7) et 1 x 5 m. Placer après 2 rgs les m. rest. en attente. Tric. le dos droit en vis à vis.

**Devant :** monter 64(68/72) m. sur aig. N° 2,5 en Baby Superwash Naturel et tric. 3 cm en pt de riz. Rép. au dernier rg env. 18 aug. = 82(86/90) m. Cont. sur aig. N° 3 en torsades comme suit : 1 m. lis., 2(4/6) m. end., 2 x les torsades de 1 à 2 et 1 x de 1 à 3 (= 76 m.), 2(4/6) m. end., 1 m. lis. Cont. ainsi les torsades en rép. ch. fs le 3ème au 42ème rg. Rab. à une h.t. de 20(22/25) cm pour l'encol. les 12(10/10) m. centrales. Cont. ch. partie séparément tt en dim. du côté de l'encol. ts les 2 rgs : 1 x 3, 1 x 2 et 4 x 1 m. Rattacher à une h.t. de 24(26/29) cm le dos au devant en tric. les m. ens. au rg de rab.

fleurs



**Manches :** monter 46 m. sur aig. N° 2,5 en Baby Superwash Naturel et tric. 3 cm en pt de riz. Cont. sur aig. N° 3 en torsades comme suit : 1 m. lis., 6 m. end., 1 x les torsades de 1 à 3 (= 32 m.), 6 m. end., 1 m. lis. Aug. entretemps de ch. côté ts les 4 rgs 1 m. jusqu'à une h.t. de 13(15/17) cm. Rab. ttes les m.

**Montage :** broder les fleurs sur le devant, voir modèle et croquis : les feuilles au pt chaînette en Tilleuil, les fleurs en Azalée et Coquillage au pt de poste. Rel. pour les liserés sur aig. N° 2,5 le long du dos 66(72/82) m. et tric 16 rgs en jers. end.

avec dans le liseré gauche dans le 5ème et 12ème rg 4 boutonniers rép. (ATTENTION : il'y à une boutonnière dans la bande d'encol.). Plier les liserés en 2 et les fixer. Festonner les boutonnières. Monter pour la bande d'encol. 72 m. sur aig. N° 2,5 et tric. 2 cm en jers. end. Tric. 8 rgs en côtes 1/1 avec dans le 3ème rg à 1 cm de droite 1 boutonnière. Fixer la bande au pt de piqûre autour de l'encol. Coudre les boutons. Monter les manches. Fermer les cout. latérales et celles des manches.

**LEGENDE :**

- | = jers. end.
- = jers. env.
- = n'est pas une m. (pour que le dessin soit plus net).
- ∇ = aug. 1 m. en tric. la boucle transversale torse à l'env.
- ∧ = tric. 2 m. ens. à l'end.
- ∩ = 1 surjet double : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end, tric. la m. suiv. à l'end., passer la m. glissée sur la m. tric.
- TTTT = croiser 6 m. vers la gauche : placer 3 m. sur une aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 3 m. suiv. à l'end. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.



**19 PULL NORVEGIEN**

Tailles :  
3 à 6(6 à 9/9 à  
12/12 à 18) mois  
Mesures :  
62 à 68(68 à 74/74 à  
80/80 à 86) cm

**FOURNITURES :**  
DE BOUTON D'OR :  
Baby Superwash : Naturel col.380 : 3(3/4/4) pel.  
6 boutons.  
Aig. N° 2 et 3.

**POINTS EMPLOYÉS :**  
- Côtes 1/1.  
- Torsades A,B,C et D.

**ECHANTILLON :**  
10 cm en torsades sur aig. N° 3 en Baby Superwash = 37 m. et 45 rgs.



**EXECUTION :**  
**Dos :** monter 80(86/92/98) m. sur aig. N° 2 en Baby Superwash et tric. 3 cm en côtes 1/1. Rép. au dernier rg env. 18 aug. = 98(104/110/116) m. Cont. sur aig. N° 3 comme suit : 1 m. lis., 5(8/11/14) m. env., 6 m. motif A, 2 m. env., 18 m. motif B, 2 m. env., 6 m. motif A, 18 m. motif C, 6 m. motif D, 2 m. env., 18 m. motif B, 2 m. env., 6 m. motif D, 5(8/11/14) m. env., 1 m. lis. Rab. pour l'emman. à une h.t. de 15(16/19/21) cm de ch. côté 5(8/11/14) m. Rab. à une h.t. de 25(27/31/34) cm pour l'encol. les 18(22/26/26) m. centrales. Cont. ch. partie séparément tt en dim. après 2 rgs du côté de l'encol. 1 x 7 m. Tric. après 2 rgs sur les 28(26/24/24) m. 2 cm en côtes 1/1. Rab. les m. comme elles se présentent.

**Devant :** tric. comme le dos. Rab. pour l'encol. à une h.t. de 22(24/28/30) cm les 8(12/16/16) m. centrales. Cont. ch. partie séparément tt en dim. du côté de l'encol. ts les 2 rgs : 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 et 3 x 1 m. Tric. à une h.t. de 26(28/32/35) cm 2 cm en côtes 1/1 avec après 1 cm 2 boutonniers rép. en tenant compte qu'il y a une boutonnière dans la bande d'encol. Rab. les m. comme elles se présentent.

**Manches :** monter 46 m. sur aig. N° 2 et tric. 3 cm en côtes 1/1. Rép. au dernier rg env. 10 aug. = 56 m. Cont. sur aig. N° 3 comme suit : 1 m. lis., 4 m. env., 6 m. mot. A, 2 m. env., 6 m. mot. A, 18 m. mot. C, 6 m. mot. D, 2 m. env., 6 m. mot. D, 4 m. env., 1 m. lis. Aug. de ch. côté ts les 4 rgs 1 m. jusqu'à une h.t. de 15(17/19/21) cm. Tric. encore 6(10/14/18) rgs sans aug. Rab. ttes les m. comme elles se présentent.

**Montage :** monter pour la bande d'encol. du dos 38(42/46/46) m. sur aig. N° 2 et tric. 2 cm en côtes 1/1. Monter pour la bande d'encol. du devant 52(56/60/60) m. sur aig. N° 2 et tric. 2 cm en côtes 1/1 avec après 1 cm à ch. extrémité 1 boutonnière à 1 cm. Fixer les bandes au pt. de piqûre à l'end. de l'ouvrage.

Faire des nopés (voir LEGENDE) et les fixer au bon endroit; voir motif B. Monter les manches. Fermer les cout. latérales et celles des manches. Coudre les boutons.



**LEGENDE :**

- | = 1 m. end.
- = 1 m. env.
- ⌋⌋⌋⌋ = croiser 4 m. vers la droite : placer 2 m. sur une aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋⌋ = croiser 4 m. vers la gauche : placer 2 m. sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋ = croiser 3 m. vers la droite : placer 1 m. sur l'aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis tric. la m. de l'aig. aux. à l'env.
- ⌋⌋⌋ = croiser 3 m. vers la gauche : placer 2 m. sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. la m. suiv. à l'env. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋ = croiser 3 m. vers la gauche : placer 2 m. sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. la m. suiv. à l'end. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋ = croiser 3 m. vers la droite : placer 1 m. sur l'aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis tric. la m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋⌋⌋⌋ = croiser 5 m. vers la droite : placer 3 m. sur l'aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋⌋⌋⌋ = croiser 5 m. vers la gauche : placer 2 m. sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 3 m. suiv. à l'env. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋⌋ = croiser 4 m. vers la droite : placer 3 m. sur l'aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. la m. suiv. à l'env. puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ⌋⌋⌋⌋ = croiser 4 m. vers la gauche; placer 1 m. sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 3 m. suiv. à l'end. puis tric. la m. de l'aig. aux. à l'env.
- × = nope à faire à part: monter 1 m. en Naturel sur aig. N° 3 et tric. à partir d'une m. 5 m. (1 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1 m. end.). Tourner l'ouvrage. Tric. 5 m. env. Tourner l'ouvrage. Passer les m. une par une sur l'autre jusqu'il reste 1 m. Couper le fil et passer le dans la dernière m. Fixer la nope au bon endroit.

**torsades A,B,C et D**

