


15



16



2 m. en
de point
nutions d
que côté
droite. S
de chaqu
1 fois 4
1 m tou
raglan j
puis rab
bordure
formant
à la ha
(tendre
bordure
au'à l'en

ASSEM

et des r
les 9 m.
suite su
devant
du côté
cédentes
se prése

**FOUR
de 2 m
POINT
EXE**

4 rangs
en rajou
et 8 fois

côtes de : * 2 m. envers, 1 m. endr. *. Faire 12 rangs, puis un rang sur l'endroit en tricotant toutes les m. envers deux par deux. Il reste 101 m. et des côtes simples, faire 5 rangs, puis fermer en rabattant 10 fois 2 m. ensemble.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des côtes. Coudre les manches, les monter sous la bordure de l'empiècement. Faire 3 petites brides au bord de la fente du côté droit du dos, coudre les boutons en face.

15. - BRASSIÈRE A EMPIÈCEMENT AJOURÉ

(POUR 6 MOIS A UN AN)

FOURNITURES : 100 g de laine layette, un jeu d'aig. de 2 mm. 5, 0 m. 85 de ruban comète.


POINTS EMPLOYÉS : Point mousse : tout à l'endr. Point de Jersey : un rang endr. un rang envers. Côtes simples : 1 m. endr. 1 m. envers. Point ajouré : Nombre de m. divisible par 12. plus 3. 1^{er} rang : 1 m. endr. * 1 jeté, 1 surjet simple (glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. faire passer la m. glissée sur cette m.), 10 m. endr. * terminer par 1 jeté et 1 surjet simple. 2^e rang : 1 m. envers * 1 m. envers, 1 jeté, 2 m. ensemble à l'envers, 7 m. envers, 2 m. ensemble à l'envers prises par-dérrière, 1 jeté * terminer par 2 m. envers. 3^e rang : 1 m. endr. * 2 m. endr. 1 jeté, 1 surjet simple, 5 m. endr. 2 m. ensemble à l'endr. 1 jeté, 1 m. endr. * terminer par 2 m. endr. 4^e rang : 1 m. envers * 3 m. envers, 1 jeté, 2 m. ensemble à l'envers, 3 m. envers, 2 m. ensemble à l'envers prises par-dérrière, 1 jeté, 2 m. envers * terminer par 2 m. envers. 5^e rang : 1 m. endr. * 4 m. endr. 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr. 2 m. ensemble à l'endr. 1 jeté, 3 m. endr. * terminer par 2 m. endr. 6^e rang : 1 m. envers * 5 m. envers, 1 jeté, 3 m. ensemble à l'envers, 1 jeté, 4 m. envers * terminer par 2 m. envers. 7^e rang : reprendre au 1^{er} rang.

Echantillon : 20 m. = 6 cm. 2; 20 rangs = 4 cm. 6.

EXECUTION : Commencer par le bas, monter 176 m. tric. 6 rangs (3 côtes) de point mousse, puis travailler de la façon suivante : 4 m. mousse, 168 m. jersey et 4 m. mousse. A 14 cm. de hauteur totale, partager le travail en trois parties: 50 m. pour le côté gauche du dos, 76 m. pour le devant et 50 m. pour le côté droit du dos. **Côté gauche du dos :** rabattre du côté gauche pour l'emmanchure : 2 fois 2 m. et 2 fois 1 m. tric. encore 2 rangs et laisser les 44 m. en attente. **Devant :** rabattre de chaque côté pour les emmanchures : 2 fois 2 m. et 2 fois 1 m. tric. encore 2 rangs et laisser les 64 m. en attente. Former ensuite l'emmanchure sur le côté droit du dos, tric. encore 2 rangs et laisser également en attente.

Manches : Monter 46 m. tric. 3 cm. de côtes simples puis continuer au point de jersey en répartissant 14 augmentations au 1^{er} rang pour avoir 60 m. A 17 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque côté : 2 fois 2 m. et 2 fois 1 m. tric. encore 2 rangs et laisser les 48 m. en attente.

Empiècement : Reprendre à la suite : le côté droit du dos, une manche, le devant, la 2^e manche et le côté gauche du dos, les tric. en prenant 2 m. ensemble à chaque raccord de morceaux (soit 1 m. de chaque partie) et en faisant en plus : une diminution sur chaque côté du dos - une diminution sur chaque manche et une diminution sur le devant. Il reste 239 m. revenir à l'envers en continuant les bordures mousse, puis tric. : 4 m. mousse, 231 m. point ajouré et 4 m. mousse pendant 12 rangs; faire ensuite un rang envers et continuer au point de jersey en faisant au 2^e rang (endroit du travail), un surjet double au-dessus de chaque diminution de 3 m. ensemble à



l'envers du point ajouré (glisser 1 m. tric. les 2 m. suivantes ensemble à l'endr. faire passer la m. glissée sur ces 2 m.), faire ensuite 5 rangs droit, puis

un rang en répétant les surjets doubles au-dessus des précédents, faire de nouveau 5 rangs droit, puis un rang en répétant les surjets doubles. Il doit rester 125 m. faire encore 3 rangs de jersey, puis travailler en côtes simples en répartissant 35 diminutions au 1^{er} rang, faire 2 rangs, former une rangée de trou-trous (en tricotant 2 m. ensemble et en faisant un jeté à la suite toutes les 3 m.), tric. encore 2 rangs de côtes et fermer.

Faire la couture des manches. Passer le ruban dans les trou-trous de l'encolure.

16. - CULOTTE

(POUR 6 MOIS A UN AN)

FOURNITURES : 100 g de laine layette, un jeu d'aig. de 2 mm. 5, 5 petits boutons.

POINTS EMPLOYÉS : ceux de la brassière.

EXECUTION : Commencer par le bas, monter 20 m. tric. 4 rangs de côtes simples puis continuer au point de jersey en rajoutant de chaque côté pour les jambes : 11 fois 5 m. Au 2^e rang de ces augmentations, commencer la pointe du milieu en faisant, à chaque rang endr. une diminution sur les 2 premières m. et les 2 dernières m. du début (du côté droit en tricotant 2 m. ensemble à l'endr. prises par-derrière - et du côté gauche en tricotant 2 m. ensemble à l'endr. prises normalement). Ceci jusqu'à épuisement des 20 m. Il reste alors 111 m.

Continuer droit. A 12 cm. de la pointe, tric. la bande de point ajouré sur 12 rangs, puis reprendre le point de jersey. A 17 cm. de la pointe, tric. en côtes simples pour la ceinture en répartissant 41 diminutions au 1^{er} rang; il reste 70 m. Tric. 3 cm. 5 de côtes simples et fermer.

Exécuter une deuxième partie semblable pour le dos.

Bretelles : Tric. sur 14 m. en côtes simples pendant 30 cm.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des côtés. Relever 72 m. autour de chaque jambe, tric. 5 rangs de côtes simples et fermer. Faire 3 petites brides dans le bas du dos, coudre 3 boutons dans le bas du devant. Fixer les bretelles sous la ceinture devant, faire une bride à l'autre extrémité; coudre un bouton de chaque côté sous la ceinture du dos.