



18

CARDIGAN ET ROBE

N° 144.T6-557-558



QUALITE	6 mois	12 ms	18 ms	Aig. n° 2 et 2,5 - Arrêts de m.
FIL D'ECOSSE CARDIGAN	2 b. 2 b.	2 b. 2 b.	3 b. 2 b.	col. BLANC col. ROSE - 4 boutons
ROBE	2 b. 1 b.	3 b. 1 b.	3 b. 1 b.	col. BLANC col. ROSE - 1 bouton

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard: Voir diagramme

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, aig. n° 2,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit, 34 m. et 44 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, col. BLANC, aig. n° 2,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit, 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si vous obtenez moins de m. et de rgs, utilisez des aig. plus fines, dans le cas contraire des aig. plus grosses.

REALISATION DU CARDIGAN

Suivre chronologiquement les étapes de ch. pièce.

BANDES D'ENCOLURE: Monter a) b) 95 m. - c) 101, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur

l'endr. à ch. extrémité pendant 2,5 cm (11 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE: Monter a) 79 m. - b) 85 - c) 91, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 2,5 cm (11 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 4 boutonniers de 2 m. au 5e rg, la 1ère à 4 m. du bord droit et les autres espacées entre elles par a) 21 m. - b) 23 - c) 25.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre la bande d'encol., et les bandes de boutonnerie m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonniers et coudre les boutons.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



m. centr.


DIAGRAMME MAIN

m. centr.

LÉGENDE

□ = col. BLANC


⊗ = col. ROSE




144.T6-557

DOS

- 1 Monter a) b) 81 m. - c) 89 m., col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 3 cm (15 rgs).
- 2 Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 16 augm. Cont. en jacquard, aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. lis. et la a) b) 2e m. du diagramme - c) 14e.
- 3 Marquer les m. lis. d'un fil de couleur.
- 4 Rab. les a) b) 15 m. centr. - c) 17 et 2 rgs plus haut : 1 x 15 m.
- 5 Rab. les a) b) 26 m. restantes - c) 29.



144-T6-557



144-T6-557

1/2 DEVANT DROIT

- 1 Monter a) b) 39 m. - c) 43 m., col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite du trav. pendant 3 cm (15 rgs).
- 2 Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 8 augm. Cont. en jacquard, aig. n° 2,5, en commençant par 1 m. lis. et la a) b) 5e m. du diagramme - c) 13e.
- 3 Marquer la m. lis. d'un fil de couleur.
- 4 Rab. a) b) 1 x 5 m. - c) 1 x 6 m. et ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- 5 Rab. les a) b) 26 m. restantes - c) 29.

MANCHES

- 1 Monter a) 44 m. - b) 48 m. - c) 50, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (13 rgs).
- 2 Faire un rg env. sur l'env. en répartissant a) b) 15 augm. - c) 17. Cont. en jacquard, aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. lis. et la a) 5e m. du diagramme - b) 3e - c) 1ère. Augm. de ch. côté : a) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 8 x 1 m. - b) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m. - c) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
- 3 Rab.

REALISATION DE LA ROBE

Suivre chronologiquement les étapes de ch. pièce.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) 85 m. - c) 91, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 1,5 cm (6 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES D'EMMANCHURES: Monter a) 86 m. - b) 94 - c) 102, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m.


endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 1 cm (4 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE: Monter 29 m., col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 1 cm (4 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en faisant 1 boutonnère de 2 m. au 3e rg à 3 m. du bord gauche.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des côtés. Coudre la bande d'encol., les bandes de boutonnage et les bandes d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder la boutonnère et coudre le bouton. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



ROBE - DEVANT

- 1 Monter a) b) 130 m. - c) 146, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs).
- 2 Cont. en jacquard puis en jersey, aig. n° 2,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg, de la façon suivante : faire 14 rgs de jacquard en commençant par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme puis cont. en jersey col. BLANC.
- 3 Répartir a) 25 dim. - b) 24 - c) 31 de ch. côté des 31 m. centr. et cont. en jacquard pendant 21 rgs en commençant par 1 m. lis. et la a) 10e m. du diagramme - b) 9e - c) 8e puis terminer en jersey col. BLANC.
- 4 Rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. - b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m. - c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- 5 Rab. les a) b) 7 m. centr. - c) 11 et ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
- 6 Rab. les a) 10 m. restantes - b) 13 - c) 14.



- 1** Monter a) b) 128 m. - c) 144 m., col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs).
- 2** Cont. en jacquard puis en jersey, aig. n° 2,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg, de la façon suivante : faire 14 rgs de jacquard en commençant par 1 m. lis. et la 2e m. du diagramme puis cont. en jersey col. BLANC.
- 3** Répartir a) 24 dim. - b) 23 - c) 30 de ch. côté des 31 m. centr. et cont. en jacquard pendant 21 rgs en commençant par 1 m. lis. et la a) 10e m. du diagramme - b) 9e - c) 8e puis terminer en jersey col. BLANC.
- 4** Rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. -
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m. -
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- 5** Rab. les 5 m. centr. et cont. un côté à la fs.
- 6** Rab. ts les 2 rgs : a) b) 2 x 7 m. - c) 2 x 8 m.
- 7** Rab. les a) 10 m. restantes - b) 13 - c) 14.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard: Voir diagramme.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 34 m. et 44 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, col. BLANC, réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 30 m. et 40 rgs. Repasser sur l'env., pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si vous obtenez moins de m. et de rgs, utilisez un réglage plus petit, dans le cas contraire un réglage plus grand.

REALISATION DU CARDIGAN

Le tric. et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.

REALISATION DE LA ROBE

Le tric. et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.

DIAGRAMME D 115

