

# 29 un porte-bébé


Pour que le bébé soit de toutes les promenades serré contre le cœur de papa ou de maman.

Le fil synthétique utilisé ne se déforme absolument pas d'autant que deux points différents ont été choisis pour conserver une souplesse ferme au porte-bébé.

*Temps approximatif de réalisation : 20 h*

Création Mona Thomas





## 29

# Porte-bébé

**FOURNITURES :** Article 166 DMC « Décoralia », 10 pel., 1 crochet n° 3.

**POINTS EMPLOYÉS :** m.l. – m.s. – d.br. – br.

**REALISATION :** Monter une chaîn. de 29 m.l. **1<sup>re</sup> bande :** **1<sup>er</sup> rg :** « 1 d.br. sur la 3<sup>e</sup> m.l. en partant du crochet, 1 d.br. sur chaque m.l. Terminer tous les rgs par 2 m.l. 38 rgs droits. **39<sup>e</sup> rg :** commencer les dim. et procéder de la façon suivante : sauter 1 d.br. au début et à la fin du rg. **40<sup>e</sup> rg** droit. **41<sup>e</sup> rg** comme le 39<sup>e</sup> dim. 1 d.br. au début et fin de rg. **42<sup>e</sup> et 43<sup>e</sup> rg** droits. **44<sup>e</sup> rg** comme le 39<sup>e</sup> dim. 1 d.br. au début et fin de rg. **45, 46, 47 et 48<sup>e</sup> rgs** droits. **49<sup>e</sup> rg** comme le 39<sup>e</sup> dim. 1 d.br. début et fin de rg. **50, 51, 52, 53 et 54<sup>e</sup> rgs** droits. **55<sup>e</sup> rg** comme le 39<sup>e</sup> dim. 1 d.br. début et fin de rg. **56, 57 et 58<sup>e</sup> rgs** droits. **59<sup>e</sup> rg** dim. 1 d.br. début et fin de rg, il doit rester 13 d.br. Cont. cette bande sur 50 cm. Reprendre les 27 d.br. de base de la bande que l'on vient de crocheter et refaire exactement le même travail. On obtient une bande de 1,96 m de long. ».

**2<sup>e</sup> bande :** Reprendre du début et refaire exactement de « à ».

**Grille :** Monter une chaîn. de 47 m.l. **1<sup>er</sup> rg :** 1 br. sur la 4<sup>e</sup> m. en partant du cro-

chet. « 1 m.l. sauter 1 m., 1 br. sur la suiv. » Repr. de « à ».

On doit avoir 22 trous, 4 m.l. à la fin de ch. rg. **2<sup>e</sup> rg** : « 1 br. sur la 1<sup>re</sup> br. du rg précédent, 1 m.l. » répétez tous les rgs de « à ». **Au 46<sup>e</sup> rg** : 1 rg de m.s., couper le fil, refaire à la base de cette grille 1 rg de m.s.

**MONTAGE** : Appliquer de ch. côté de la grille, côté longueur, les bandes et les maintenir par 1 m.c.

