





31.32

Florence

ENSEMBLE BRASSIÈRE ET BERMUDA (POUR 3 A 6 MOIS)

FOURNITURES : 200 g de laine 4 fils rouge, 1 jeu d'aig. de 2 mm 5, 1 jeu d'aig. de 3 mm 5, 2 petits boutons de 14 mm.

POINTS EMPLOYÉS : **Côtes simples** : 1 m. endroit, 1 m. envers. **Point mousse** : Tout à l'endroit. **Point de jersey** : 1 rang endroit, 1 rang envers. **Point fantaisie triangle** : Tric. en suivant le dessin à points comptés (voir schéma page 19). **Point fantaisie chevron** : Tric. en suivant le dessin à points comptés (voir schéma page 19).

Echantillon : 20 m. = 7 cm 4 ; 20 rangs = 5 cm 5.

BRASSIÈRE

EXÉCUTION : **Devant** : Monter 60 m. avec les aig. de 3 mm 5. Tric. : 6 rangs mousse, *, 2 rangs de jersey, 11 rangs point de chevron, 1 rang envers sur l'envers, 6 rangs mousse, 2 rangs de jersey, 6 rangs point triangle, 6 rangs mousse, *. Répéter de * à * (3 fois) pour la hauteur de la brassière et rabattre à l'endr. sur l'envers du travail. Simultanément, à 14 cm de hau-



teur totale, former le cran des emmanchures, en rabattant, de chaque côté : 1 fois 3 m.

Dos : Il est exécuté comme le devant.

Manches : Monter 38 m. avec les aig. de 3 mm 5. Tric. comme pour le devant, en répétant de * à * (2 fois), en augmentant, simultanément, de chaque côté, de 1 m., tous les 2 cm 5 (6 fois). Rabattre à l'endr. sur l'envers du travail.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des côtés. Faire chevaucher le haut du devant de 1 cm sur le haut du dos et le maintenir par un point coulé du côté emmanchure. Faire les coutures des manches, en laissant dans le haut de chacune d'elles une fente de 1 cm. Monter les manches, en incrustant ces 1 cm non cousus dans le décrochement des emmanchures du devant et du dos. Faire 1 petite bride de chaque côté de l'encolure à l'extrémité des épaules du devant et coudre les boutons en face sur les épaules du dos.

BERMUDA

EXÉCUTION : **Jambe droite** : Monter 69 m. avec les aig. de 3 mm 5 et tric. : 6 rangs mousse, *, 2 rangs de jersey, 11 rangs point de chevron, 1 rang envers sur l'envers, 6 rangs mousse, 2 rangs de jersey, 6 rangs point triangle, 6 rangs mousse, *. Répéter de * à * (2 fois). Terminer par 6 rangs mousse, 2 rangs de jersey, 11 rangs point de chevron (on est alors à la base de la ceinture). Simultanément, faire dès le début, 1 augmentation, tous les 6 rangs (3 fois). A 5 cm de hauteur totale, rabattre, de chaque côté, tous les 2 rangs, pour l'entrejambe : 1 fois 2 m. et 5 fois 1 m. A 19 cm de hauteur totale, travailler de la façon suivante pour donner plus de profondeur au fond : sur l'envers du travail, tric. 30 m., tourner, revenir sur l'endr. en glissant la 1^{re} m. Au rang envers suivant, tric. 20 m., tourner, revenir sur l'endr. en glissant la 1^{re} m. Enfin, au rang envers suivant, tric. 10 m., tourner, revenir sur l'endr. en glissant toujours la 1^{re} m. ; puis tric. de nouveau sur la totalité des m. en côtes simples avec les aig. de 2 mm 5, en répartissant 6 diminutions au 1^{er} rang. Tric. 3 cm de côtes et rabattre les m. comme elles se présentent.

Jambe gauche : Elle est exécutée en sens inverse.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des jambes et d'entrejambe. Passer 3 petits élastiques ronds à travers les m. sur l'envers de la ceinture. Marquer le pli au fer sur chaque jambe.

