

ENSEMBLE 4 PIECES

FOURNITURES. — 200 g d'Orlon, col. « Jaune paille » - 50 g de laine, col. « Rouge ». Aig. de 2 mm. $\frac{1}{2}$ et 3 mm. - 1 crochet de 2 mm. $\frac{1}{2}$ - 3 boutons - Lastex.

POINTS EMPLOYES. — Côtes 1 et 1. Jersey end. Pt mousse. Au crochet: mailles serrées.

ECHANTILLON. — Jersey end., aig. de 3 mm.: 30 m. = 10 cm. de large, 40 rgs = 10 cm. de haut.

EXECUTION POUR 3 A 4 MOIS

Pour obtenir une taille au-dessus prendre les aig. de 3 mm. $\frac{1}{2}$.

CACHE-BRASSIERE

DOS. — Monter 73 m. en jaune sur les aig. de 3 mm.; tric. 8 rgs au pt mousse. Cont. en jersey.

Emmanchures. — A 13 cm. de haut. tot. rab. de chaque côté 1 fois 4 m. 1 fois 3 m. tous les 2 rgs, puis faire 12 dim. (end. du trav.) en tric.: (X) 3 m., 2 m. ens. (X), repr. de (X) à (X). On a 47 m.

Empiècement. — Ajouter 22 m. de chaque côté des 47 m. restantes. On a 91 m. Tric. 3 rgs mousse, puis cont. en jersey en dim. comme suit: tric. 21 m., 1 surjet double, 20 m., 1 surjet double, 20 m., 1 surjet double et 21 m. Faire ces dim. les unes au-dessus des autres 9 fois tous les 2 rgs.

Encolure. — Prendre les aig. de 2 mm. $\frac{1}{2}$ et tric. 4 rgs en mousse sur les 37 m. restantes. Rab. souplement les m.

DEVANT. — Faire le même trav. que pour le dos.

MANCHES. — Monter 40 m. sur les aig. de 3 mm. et tric. 14 rgs en côtes 1 et 1. Cont. en jersey en répartissant 8 augm. au 1^{er} rg et en augm. de chaque côté 2 fois 1 m. tous les 8 rgs. On a 52 m. **Arrondi:** à 14 cm. de haut. tot. rab. de chaque côté 1 fois 3 m. 3 fois 1 m. 5 fois 2 m. tous les 2 rgs. Rab. en 1 fois les 20 m. restantes.

Faire 1 seconde manche semblable.

VOLANTS. — Monter 95 m. en jaune sur les aig. de 3 mm., tric. en jersey end.; faire 2 rgs, puis augm. comme suit: tric. (X) 7 m., 1 augm. (= tric. le fil tendu entre 2 m.), 1 m., 1 augm. (X), repr. de (X) à (X), term. par 7 m. Faire ces augm. les unes audessus des autres 3 fois tous les 2 rgs. On a 161 m. Prendre la laine rouge et tric. 2 rgs en jersey, puis rab. les m. en les tric. env. sur l'end. du trav.

Faire 1 second volant semblable.

CULOTTE

DOS. — Monter 21 m. sur les aig. de 3 mm., tric. en jersey. Faire 4 rgs, ajouter de chaque côté 5 fois 1 m. 1 fois 5 m. 3 fois 10 m. tous les 2 rgs. Simult., faire les dim. du soufflet comme suit. 1 surjet simple au début, 2 m. ens. à la fin des 21 m. Faire 1 surjet double pour la dernière dim. On a 81 m. Cont. droit. A 13 cm. de haut. tot. tric. 1 rg end. sur l'env. du trav. (pose du volant). Cont. en jersey; au 5^e rg commencer les dim. comme suit: 23 m., 1 surjet simple, 2 m. ens. 27 m. - 1 surj siple - 2 m. ens., 23 m. Faire ces dim. 4 fois tous les 6 rgs. On a 65 m. A 20 cm. de haut. tot. tric. 14 rgs en côtes 1 et 1. Rab. les m. en les tric. comme elles se présentent.

comme suit: tric. 4 m., 1 surjet simple, 21 m., 2 m. ens., 4 m. Répéter ces dim. toujours à 4 m. des bords encore 8 fois tous les 4 rgs. Tric. les 15 m. restantes 2 par 2 et laisser le trav. en attente.

VOLANT. — Monter 95 m. en jaune sur les aig. de 3 mm., tric., former les augm. et rab. comme pour le volant du cache brassière.

Cache-brassière. — Faire les coutures des épaules sur 2 cm. $\frac{1}{2}$, monter les manches. Faire les coutures des volants; coudre ces derniers autour de l'empiècement sur le 1^{er} rg au pt mousse en plaçant les coutures sur les épaules. Faire les coutures des manches et des côtés. Croch. 1 bride-boutonnière à chaque ouverture d'épaule et coudre les boutons.

Culotte. — Faire les coutures des côtés et des volants. Coudre le volant sur le rg env. Relever 66 m. au bas de chaque jambe (= 16 m. partie soufflet, 34 m. en relevant 1 m. sur 2, 16 m. 2^e partie soufflet) et tric. 7 rgs en côtes 1 et 1. Rab. souplement les m. en les tric. comme elles se présentent. Fermer la couture d'entre-jambes. Passer quelques fils de lastex sur l'env. des côtes à la taille.

Bcnnet. — Coudre le volant sur le rg env. Faire les coutures du fond. Relever 48 m. au bas du bonnet (= 20 m., 8 m. en attente, 20 m.), ajouter 20 m. pour la patte. On a 68 m. Tric. 7 rgs en côtes 1 et 1, puis rab. les m. en les tric. comme elles se présentent.

Faire 1 bride à l'extrémité de la patte et coudre le bouton de l'autre côté.





9-10-11-12

DEVANT. — Faire le même trav. que pour le dos.

VOLANTS. — Monter 79 m. en jaune sur les aig. de 3 mm., tric., former les augm. et rab. (= 127 m.) comme pour le volant du cache brassière.

Faire 1 second volant semblable.

BONNET. — Monter 97 m. en jaune sur les aig. de 3 mm., tric. 8 rgs en côtes 1 et 1. Cont. en jersey en tric. le 8^e rg à l'end. sur l'env. du trav. (pose du volant). A 9 cm. $\frac{1}{2}$ de haut. tot. rab. de chaque côté 4 fois 8 m. tous les 2 rgs. On a 33 m. A 14 cm. de haut. tot. former les dim. du fond

CHAUSSONS

Monter 42 m. en jaune sur les aig. de 3 mm., tric. 12 rgs en côtes 1 et 1. Prendre les aig. de 2 mm. $\frac{1}{2}$, tric. encore 12 rgs en côtes 1 et 1, puis faire 1 rg de trou-trou: (X) 2 m., 2 m. ens., 1 jeté (X), repr. de (X) à (X). Tric. 3 rgs en côtes 1 et 1 et laisser 16 m. en attente de chaque côté. Tric. 16 rgs en jersey sur les 10 m. centrales. Repr. les 16 premières m. en attente, relever 14 m. sur le côté de la languette, repr. les 10 m. centrales, relever 14 m. sur l'autre côté de la languette et tric. les 16 dernières m. On a 70 m. Tric. avec la laine rouge 1 rg end. sur l'env. du trav. Repr. la laine jaune, tric. 4 rgs en jersey. Cont. au pt mousse; sur le 3^e rg dim. de chaque côté 2 fois 1 m. tous les 4 rgs et de chaque côté des 6 m. centrales 4 fois 1 m. tous les 2 rgs. Après le 13^e rg au pt mousse rab. les m. en 1 seule fois.

Faire 1 second chausson semblable.

ASSEMBLAGE. — Repasser légèrement avec un fer tiède.



Chaussons. — Faire les coutures. Faire 2 cordelières: monter en jaune 1 chain. de 30 cm. et croch. 1 rg de m. s. Passer

les cordelières dans le trou-trou. Faire 4 petits pompons rouges et les coudre aux extrémités.