



Des ouvrages



POUR LA CHAMBRE DE BEBE



C E SERA VOTRE CHEF D'OEUVRE : un range-tout bien étudié pour que chaque élément soit protégé et à sa place et un intérieur de corbeille assorti. Pour couronner le tout, un tableau au point de croix sur cannevas au prénom de bébé.

Ces modèles seront exposés : au magasin des 3 SUISSES, 64, rue Caumartin à Paris et chez DMC, 50, boulevard de Sébastopol à Paris.

Pour la corbeille qui mesure à l'intérieur 21 cm. à la base, 33 cm. en haut et 12 cm. de hauteur, il faut 3 pelotes de coton Cébélia DMC n° 10, art. 167, dont 2 pelotes en blanc et 1 pelote en bleu 799, un crochet de 1,6 mm. — Pour le range-tout, il faut 12 pelotes de Cébélia n° 5 de DMC, art. 167, dont 10 pelotes en blanc et 2 pelotes en bleu 799, un peu de Cébélia n° 10 en bleu et blanc pour les coutures, un crochet de 2 mm. L'encadrement a été réalisé par « La Baguette de Bois », 44, rue Lepic à Paris 18^e.

Pour le tableau, il faut un cannevas DMC Pénélope blanc n° Y 224, 50 cm. en 60 cm. de large, 9 écheveaux de coton perlé art. 115 de DMC, dont 3 col. bleu 799, 2 vert 913, 2 rose 894, 2 jaunes 727, de la baguette laquée blanche, un petit anneau.

POINTS EMPLOYES. —

Mailles chaînettes (m. chain.) : Faire 1 noeud sur le crochet, (X) 1 j., le passer ds la boucle (X) repr. de (X) à (X).

Mailles coulées (m.c.) : (X) piquer ds 1 m., 1 j., le ramener à travers la m. de la chain. et la boucle du crochet (X) repr. de (X) à (X).

Mailles serrées (m.s.) : (X) piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers les 2 boucles du crochet (X) repr. de (X) à (X).

Demi-bridés (demi-br.) : 1 j., piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers les 3 boucles du crochet (X) repr. de (X) à (X).

Bridés (br.) : 1 j., piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers 2 boucles, 1 j., le ramener à travers les 2 dern. boucles (X) repr. de (X) à (X).

Doubles-bridés (dble-br.) : (X) 2 j., piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers 2 boucles, 1 j., le ramener à travers 2 boucles, 1 j., le ramener à travers les 2 dern. boucles (X) repr. de (X) à (X).

Triples-bridés (tr.br.) : se fait comme la dble-br. en faisant 3 j. avant de piquer ds la m., ramener ch. fs le j. à travers 2 boucles jusqu'à la fin.

(suite page 58)



POUR LA CHAMBRE DE BEBE

(Suite de la page 38)

Point d'écrevisse : sur un rg déjà croch. trav. comme les m.s. mais en croch. de g. à d. au lieu de d. à g.

Diminutions : piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, piquer ds la m. suiv., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers ttes les boucles.

Broderie au point de croix.

ECHANTILLONS. – Crochet de 1,6 mm. : 40 m.s. et 48 rgs = 10 cm. – Crochet de 2 mm. : 32 m.s. et 38 rgs = 10 cm.

EXECUTION

INTERIEUR DE CORBEILLE

Monter 1 chain. de 32 m. + 2 m. pour tourner et trav. en m.s. – Faire 7 rgs. Ds la dern. m. croch. 2 m. puis faire 1

coquille de 9 dble-br. sur la lis. des 7 rgs, soit : sauter 3 rgs, piquer sur le bord du 4^e rg et croch. les 9 dble-br., sauter 3 rgs, faire 2 m.s. ds la 1^e m. de la chain. de montage et 1 m.s. ds ch. des autres m. de la chain. et 2 m.s. ds la dern. m. de la chain. de montage. Sur l'autre lis. faire 1 coquille comme la préc. - puis 2 m.s. sur la 1^e m.s. du 7^e rg de m.s. - Trav. ensuite en rond en croch. 1 m. ds ch. m. - Ds ch. dble-br. de ch. coquille, faire 2 m.s. - Faire 1 tour sans augm. puis au tour suiv. croch. 2 m.s. ds la 1^e m.s. qui se trouve ds l'alignement de la 1^e dble-br., 1 m.s. ds la m. suiv., 1 augm. ds la m. suiv. - Faire ainsi 9 augm. espacées d'1 m. au-dessus de ch. coquille, faire le reste du tour sans augm. - Croch. 3 tours sans augm. puis 1 tour avec 9 augm. espacées de 2 m. au-dessus de ch. coquille. Augm. ainsi ts les 4 tours, au-dessus de ch. coquille, en espaçant ch. augm. d'1 m. supplémentaire à ch. tour d'augm. - Après le tour où l'on a 8 m. entre ch. augm., faire 1 tour sans augm. en ne prenant que le brin avant de la chain., pour marquer la pliure entre le fond de la corbeille et le bord. Après 3 rgs sans augm., placer 11 augm. espacées de 9 m. ds ch. arrondi d'ovale, dont 9 augm. placées au-dessus des préc., 1, 9 m. avant la 1^e, la dern. 9 m. après. Faire 8 rgs sans augm., au rg suiv., rép. les augm. préc. en les espaçant de 10 m. - Faire ainsi des augm. ts les 9 tours en les espaçant ch. fs d'1 m. supplémentaire. Lorsque l'on a 13 m. entre ch. augm., faire 2 tours sans augm. - On a 178 m. - Faire alors les fentes pour passer les rubans : croch. 10 m. en aller-retour pendant les 5 rgs, casser le fil, rép. la même chose sur les 10 m. suiv... etc, à la fin du tour, croch. 2 fs 9 m. - On a 38 fentes. Après ce trav., trav. à nouveau en rond sur ttes les m. pendant 8 tours. Faire ensuite 3 tours avec le fil bleu puis trav. le croquet en bleu : (X) 7 m. chain., 1 m.s. ds la 3 m. chain. se trouvant après le crochet puis 1 demi-br. ds la m. chain. suiv., 1 br. ds la m. suiv., 1 dble-br. ds la m. suiv., 1 tr.-br. ds la dern. m. chain. - sauter 4 m. du bord, 2 m.c. ds les 2 m. suiv. (X) repr. de (X) à (X), tt le tour. Arrêter.

Avec le fil bleu, monter 1 chain. de 4 m. + 2 pour tourner. Croch. 1 mètre en m.s. pour le ruban et en faire un autre identique.

Passer le ruban ds les fentes, les nouer sur chacun des côtés de l'ovale.

RANGE-TOUT

PANNEAU : Monter 1 chain. de 165 m. + 2 pour tourner. Trav. en m.s. - Faire 51 cm. tt droit puis border les 4 côtés en m.s. bleu : en haut et en bas, croch. 165 m.s., sur ch. des lis. croch. 148 m.s. en piquant ds ch. rg pendant 7 rgs et sauter le 8^e rg sur tte la lis., ds ch. angle, croch. 3 m. ds la 1^e et la dern. m. du haut et du bas. Faire encore 5 tours en croch. à ch. tour, 3 m. ds la 2^e des 3 m. ds ch. angle puis term. par un tour de croquet : (X) 4 m. chain., piquer ds la 3^e m. après le crochet, faire 1 m.s. ds cette m., 1 demi-br. ds la m. suiv., sauter 2 m. sur le bord du panneau, 2 m.c. ds les 2 m. suiv. (X) repr. de (X) à (X), tt le tour.

PATTES DE FIXATION : Monter 1

chain. de 5 m. en blanc + 2 pour tourner. Croch. 23 rgs en m.s. et arrêter. Faire encore 4 pattes de la même façon.

BORDURE 1 : Tt autour de ch. pièce, croch. 1 rg de m.s. en blanc. Sur le haut et sur le bas, faire 1 m.s. ds ch. m., sur ch. des lis. faire 1 m.s. ds ch. rg. Ds ch. angle, croch. 3 m. ds la dern. m. du haut et du bas. Term. par 1 tour au pt d'écrevisse bleu en piquant ds ch. m. et ds les angles, faire 3 m. ds la 2^e m. blanche de ch. angle.

BANDE A : Monter 1 chain. de 13 m. (en blanc + 2 m. pour tourner ainsi que pour ttes les pièces suiv.) et croch. 118 rgs en m.s. - Faire la bordure 1 sur les 4 côtés mais en sautant 1 rg ts les 10 rgs.

BANDE F : Monter 1 chain. de 13 m. et croch. 16 rgs en m.s. - Faire la bordure 1 sur les 4 côtés.

POCHES B : Monter 1 chain. de 25 m. et faire 18 rgs en m.s. - Faire la bordure 1 sur les 4 côtés.

Faire 1 seconde poche identique.

POCHE C : Faire le même trav. que pour les poches B mais sans faire le rg de m.s. et le rg de pt d'écrevisse en bleu sur le haut.

RABAT POCHE C : Monter 1 chain. de 27 m. et trav. en m.s. - Faire 2 rgs droit puis dim. 1 m. au début et à la fin de ch. rg, 12 fs. Faire la bordure 1, autour du rabat. Ensuite, monter 10 m. chain. en bleu et la fixer à la pointe du rabat pour former 1 bride.

POCHE E : Monter 1 chain. de 41 et croch. en m.s. - Faire 13 rgs puis au rg suiv., croch. 18 m. en blanc, 5 m. en bleu, 18 m. en blanc. Faire ainsi 4 rgs, puis au rg suiv. croch. 14 m. en blanc, 13 m. en bleu, 14 m. en blanc. Faire ainsi 4 rgs puis au rg suiv. croch. 18 m. en blanc, 5 m. en bleu, 18 m. en blanc. Faire ainsi 4 rgs et term. en blanc, sur ttes les m. - Lorsque l'on a 49 rgs au total, faire la bordure 1 mais ne pas faire le rg de m.s. et le rg au pt d'écrevisse en bleu sur le haut de la poche.

RABAT POCHE E : Monter 1 chain. de 43 m., trav. en m.s. - Faire 2 rgs puis au rg suiv. dim. 1 m. de ch. côté, ts les 2 rgs, 5 fs. puis tt autour faire la bordure 1. Croch. ensuite 2 fs 10 m. chain. pour former 2 brides et les fixer de ch. côté du rabat.

POCHE D : Monter 1 chain. de 25 m. et trav. en m.s. - Faire 2 rgs. Croch. ensuite 18 rgs sur les 2 prem. m., casser le fil. Croch. 18 rgs sur les 2 dern. m., casser le fil. Croch. sur les 2 prem. m., faire 21 m. chain. et trav. sur les 2 dern. m. - Croch. encore 2 rg sur ttes les m. puis faire la bordure 1 sur les 4 côtés ext., sur les bords int. trav. 19 m. sur la base et le haut et 10 m. sur ch. lis. mais en dim. 1 m. à ch. angle au lieu d'augm. - Fixer un rhodoid derr. la poche.

POCHE G : Monter 1 chain. de 67 m. et trav. en m.s. - Faire 4 rgs. Trav. ensuite 40 rgs sur les 4 prem. m., casser le fil. Trav. 40 rgs sur les 4 dern. m., casser le fil. - Ensuite trav. sur les 4 prem. m., ajouter 1 chain. de 59 m., trav. sur les 4 dern. m. - Faire encore 4 rgs sur ttes les m. et arrêter. Sur les 4 bords ext., faire la bordure 1, en sautant 1 rg ts les 10 rgs sur les lis. Sur les 4 bords int., faire la même bordure mais en dim. 1 m. ds ch. angle au lieu d'augm. - Glisser un rhodoid ds la poche.

POCHE H : Monter 1 chain. de 15 m., trav. en m.s. - Faire 15 rgs puis croch. 14 m.s. sur ch. des 3 côtés du morceau. On a 42 m. - Au rg suiv. prendre le brin int. de la chain., ce rg marque la séparation du fond et du corps de la poche. Au rg suiv. prendre les 2 brins et faire 30 rgs. Sur tt le tour de la poche, derr. et haut, faire la bordure 1. Avec le coton bleu, faire 1 rg au pt d'écrevisse sur le brin ext. de la chain. délimitant le fond de la poche. Faire 1 autre poche identique.

POCHE I : Faire la base en forme de demi-cercle. Monter 1 chain. de 9 m. + 2 pour tourner. Trav. en m.s. - Faire 1 rg puis au rg suiv., croch. 1 m.s. ds la 1^e m., 8 dble-br. ds la 5^e m., 1 m.s. ds la dern. m. - Au rg suiv. croch. 2 m.s. ds ch. m. = 20 m.s. - Faire 1 rg sans augm. puis au rg suiv. croch. en m.s. en faisant 1 augm. ttes les 2 m. - Faire 3 rgs sans augm. - Au rg suiv., augm. 1 m. ttes les 3 m., faire 1 rg sans augm., au rg suiv. augm. 1 m. ttes les 5 m. et 1 augm. sur la dern. m. = 50 m.s. - Faire 1 rg ss augm., au rg suiv. trav. sans augm. mais en prenant le brin int. de la chain., ce rg marque la séparation entre le fond et le corps de la boîte. Cont. droit en prenant les 2 brins, pendant 12 rgs. Faire ensuite l'ouverture sur le dev. de la poche, en croch. comme suit : 4 rgs sur les 15 prem. m., casser le fil, 4 rgs sur les 15 dern. m., casser le fil. Ensuite, trav. sur les 15 prem. m., ajouter 1 chain. de 20 m., trav. sur les 15 dern. m. et faire 19 rgs sur ttes les m. Croch. ensuite la bordure 1 tt autour de la boîte : diamètre du 1/2 cercle de base, des côtés et du haut. Croch. 1 rg de pt d'écrevisse bleu sur le brin ext. de la chain. du rg qui délimite le fond de la boîte.

Pour le couvercle, trav. comme pour le fond. Après avoir augm. ttes les 5 m., faire 2 rgs sans augm. puis marquer la séparation entre le dessus du couvercle et le bord, en prenant le brin int. de la chain. comme pour la poche. Faire 3 rgs droit. Tt autour du couvercle ainsi que sur le diamètre du 1/2 cercle faire la bordure 1. Sur le brin de la chain. qui délimite le dessus du couvercle, croch. 1 rg de pt d'écrevisse en bleu. Autour de l'ouverture du dev., faire 1 rg de m.s. en blanc en dim. 1 m. ds ds ch. angle, on doit avoir 20 m. sur la base et le haut de l'ouverture et 3 m. de ch. côté. Faire ensuite 1 rg de m.s. en bleu en dim. 1 m. ds ch. angle et term. par 1 rg au pt d'écrevisse.

Pour le montage, voir le croquis. Fixer ch. élément sur le fond en faisant un pt de piqure en Cébélia n° 10 bleu, à la base du rg de pt d'écrevisse. Faire les coutures sur la bande A avec du Cébélia blanc n° 10 en formant des espaces plus ou moins grands.

TABLEAU

Broder le cannevas en suiv. la grille. Pour broder les chiffres et les lettres, nous nous sommes servis du livre Samplers, collection Voyage à travers la broderie, éditée par la bibliothèque DMC. Poser le cannevas brodé sur une feuille de papier canson bleu et encadrer d'une baguette laquée blanche. Fixer l'anneau au dos pour suspendre.

(Voir grille page 60)

POUR LA CHAMBRE DE BEBE

(Suite de la p. 59)

