

The « Sac cubique avec un petit air pincé » (sac CAPAP)

Par Mylène <http://chezmylene.kazeo.com>

Inspiration : sac shopping en toile cirée d'une amie

Matériel à réunir

- 16 carrés de tissu. Je choisis des tissus variés, mais dans la même teinte, histoire d'avoir une harmonie, mais je ne prends pas 16 tissus différents. Dans ces 16 carrés, j'en fais toujours quelques uns, unis, que je décore avec frises, galons...mais tout est affaire de goût !
- Du lin épais pour faire l'intérieur du sac et le fond du sac (donc évitez le blanc pour le fond !!!). Pour du lin vendu en 150 cm de large, 30cm de hauteur seront nécessaires
- Viseline thermocollante
- 2 fois 50 cm de sergé gros grain dans une couleur assortie aux tissus
- Attache aimantée (qui fermera le sac et lui donnera son petit air pincé)
- Un carré de Jeffytex (molleton très épais) de 22 cm de côté (FACULTATIF)

PHASE 1

- Dans un premier temps, on va s'occuper de l'extérieur du sac. C'est donc ici qu'il faut découper nos 16 carrés de tissus de 12 cm de côté. Comme je ne suis pas une pro en couture et que j'apprends toute seule de mon côté, je me suis construit un gabarit carré en bristol de 12 cm de côté, et je trace au crayon de papier sur mes tissus (sur l'envers, et ça servira ensuite de base pour la couture !), très légèrement. Au moment de découper, je laisse une marge de 1 cm autour de mon trait de crayon de papier, 1 cm qui me sera utile pour les marges de couture. Si je choisis d'avoir des carrés unis, c'est à cette étape que je les décore de dentelles, galons ou rubans



- A cette étape, on sort la machine à coudre, et...c'est parti ! Il s'agit de coudre les carrés deux à deux (en suivant la ligne de crayon de papier pour ma technique) afin d'obtenir 8 bandes comme celle-ci




- Maintenant, on retourne le tout pour voir l'arrière des tissus, et on repasse la couture pour l'aplatir. Ceci avec chacune des 8 bandes
- On reprend nos bandes ainsi formées et on va les coudre deux par deux. Attention, avant de faire cette couture, vérifier que les coutures du milieu de la bande du haut et celle du milieu de la bande du bas coïncident. (de manière à ce que les coutures forment une belle croix sur les faces de notre sac). Il faut également bien faire un aller retour sur environ 3 cm à chaque bord du tissu (pour éviter que ça se détende et que ça fasse des trous dans les étapes ultérieures)



- De la même manière qu'avec les bandes, on retourne, et on repasse pour aplatir les coutures et on fait la même chose avec toutes les bandes, afin d'obtenir 4 grandes faces carrées (les 4 faces de notre sac)



- Maintenant, on recoupe chacune de ces 4 faces, sur le tour extérieur du crayon de papier (afin d'enlever la bande grise du schéma ci-dessous) puis on vérifie que nos 4 faces ont bien les mêmes dimensions (si comme moi, vous avez compté un centimètre de marge pour les coutures, chacun de vos 4 faces roses vont mesurer 22 cm de côté)



- On prend l'une d'elle qui va nous servir de gabarit, et on coupe 6 faces identiques à ce gabarit dans le lin
- Sur l'envers de chacune des six faces de lin, on colle un carré de même taille en viseline à l'aide du fer à repasser, histoire de donner plus de tenue à ce petit sac CAPAP !

Ainsi s'achève la première phase de ce tuto ! Nous avons toutes les pièces nécessaires pour attaquer le montage...Faites moi parvenir la photo de vos pièces à la fin de cette phase et je vous enverrai la suite de ce tuto....

C'est à vous de jouer et surtout si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions à l'adresse ci dessous, je ferai au mieux pour vous répondre ! Soyez patientes si je ne réponds pas de suite, je rappelle tout de même que je suis maman de trois garçons, instit et sapeur pompier volontaire. Je veux dire par là que le temps me manque parfois !!!

Mynipuce71@aol.com

Encore une précision : j'ai passé beaucoup de temps à la réalisation de ce tuto, donc donnez l'adresse de mon blog <http://chezmylene.kazeo.com> plutôt qu'une copie de ce tuto. Merci !