

Arche de Ponadieu 03/04/2014

Valériane tubéreuse. *Valeriana tuberosa*

Famille: des CAPRIFOLIACEES.

Fleurs: Roses, en petits corymbes denses. Corolle à tube, sans éperon. 3 étamines saillantes.

Feuilles: de la base ovales, pétiolées. Feuilles sup. sessiles et pennées. Toutes opposées.

Fruits: Akènes obovales ou oblongs, poilus et surmontés d' une aigrette.



Orchis d'Hyères. *Orchis olbiensis*

Fleurs; roses; en épis lâche. Périanthe à sépales dressés; label trilobé +/- denté et ponctué .Eperon épais, long, dirigé vers le haut.

Feuilles: Oblongues à lancéolées , +/- étalées; luisantes et obtuses. Feuilles sup. engainantes.

Fruits: Capsules



Euphorbe des garrigues *Euphorbe characias*

Flours: Rougeâtres; puis noires; en ombelle à nombreux rayons courts 4-5 << glandes >> en croissant. Bractées de l'involucelle soudées.

Feuilles: Lancéolées à oblongues (3-9 cm) entières. Persistentes, rapprochées et à pétiole court.



Lichen: *Bagliettoa marmorea* (ou *bagliettoa cazzae* s'il y a une réaction bleu vert à la potasse)

Lichen saxicole crustacé de couleur rose. Sur roche calcaire. Talle à périthèces incrustées dans la roche

