

Forêt de Palayson 16/04/2015

Ciste cotonneux-*Cistus albidus*

- Famille des Cistacées
- **Fleurs** : Roses à pourpres grandes (4-5 cm); solitaires ou ne cymes lâches, pédoncule robuste de 5-15 mm .Sépales ovales.
- **Feuilles**: Elliptiques (2-6cm); revêtues sur les 2 faces d'un court duvet tomenteux, vert clair. Opposées et sessiles.
- **Fruits** : Capsules ovoïdes velues
- **Vivace** : 30-120 cm fleuraison mars-juin
0-1200 m



Ciste à feuilles de sauge – *Cistus salvifolius*

- Famille des Cistacées
- **Fleurs** : Blanches (2-5 cm); solitaires ou par 2-3, à long pédoncule (3-10 cm) Sépales en cœur à la base. 5 pétales.
- **Feuilles**: Ovale à elliptiques; velues sur les 2 faces, vert foncé. Opposées pétiolées
- **Fruits** : Capsules velues
- **Vivace** : 30-80 cm fleuraison avril-juin
0-1200 m



Ciste ladanifère- *Cistus ladanifer*

- Famille des cistaceae
- **Fleurs:** Blanches (70-100mm), souvent à tache cramoisie à la base de chaque pétale, solitaires 3 sépales, style très court
- **Feuilles:** linéaires-lancéolées, 40-80 mm de long, à 3 nervures dans le tiers inférieur, vert foncé au-dessus, plus pâles, à poils blancs en dessous, à peine pétiolées
- **Fruits :** 10 valves
- **Vivace:** jusqu'à 2.5 m février- juillet



Iris nain – *Iris lutescens*

- **Famille des iridacées**
- **Fleurs:** Violette ou jaune (3-6cm); solitaire. 3 tépales externes étalés, barbus au centre, recouverts par un stigmate pétaloïde bifide; 3 tépales internes, dressés
- **Feuilles :** Lancéolées, plus courtes que la hampe, +/- dressées larges (1.5-2 cm), en glaive.
- **Fruits:** Capsules ovoïdes, trigones.
- **Vivace:** 5-30 cm mars mai
- **0-1000m**



Sérapias en cœur- *Sérapias cordigera*

- **Famille des orchidacées**
- **Fleurs:** Pourpre foncé; en épi dense. Périanthe en casque. Hypochile portant 2 lamelles luisantes; épichile large, cordiforme, à pilosité dense.
- **Feuilles:** Lancéolées, +/- dressées. Feuilles supérieures engainantes.
- **Fruits:** Capsules
- **Vivace:** 15-40 cm floraison avril- juin
- **0 – 500 m**



Ornithogale de Narbonne – *Loncomelos narbonensis*

- **Famille des Asparagacées**
- **Fleurs:** blanches (1.5-2.5 cm) à nervures extérieures, vertes ; en grappe allongée.6
Tépales oblongs à lancéolés
- **Feuilles:** Linéaires, plus courtes que la tige. Par 4-6 en rosette, présentes à la floraison
- **Fruits:** Capsules ovoïdes (1 cm) à 3 sillons.

- **Vivace:** 30-60 cm mars juin
- 0-1400m



Dame d'onze heures - *Ornithogalum umbellatum*

- **Famille des asparagacées**
- **Fleurs:** Blanches (2.5-5 cm)+/- verdâtres à l'extérieur ; par 5-15 en corymbe. Fleurs inférieures à pédicelles longs +/- horizontaux.
- **Feuilles:** En rosette, linéaire, canaliculées, et pourtant une ligne médiane blanche.
- **Fruits :** Capsules globuleuses, charnues, à 6 côtes saillantes

- **Vivace:** 10-30 cm mars avril
- 0-2000m



Tubéreuse à gouttes – *Xolantha guttata*

- **Famille des Cistacées.**
- **Fleurs:** Jaunes (1-2 cm), base des pétales souvent tachés de noir; en grappes unilatérales lâches, pédicelles et sépales inégaux, velus. 5 pétales.
- **Feuilles:** Oblongues à lancéolées; pubescentes. Feuilles inférieures opposées sans stipules; feuilles supérieures alternes ayant des stipules foliacées.
- **Fruits:** Capsules ovoïdes, tomenteuses
- **Annuelle:** 10-40 cm mars – juin
- **0-400 m**



Tulipe méridionale- *Tulipa sylvestris*

- **Famille des liliacées**
- **Fleurs:** Jaunes et rougeâtres (2-3 cm); solitaires et dressées . 6 Tépales aigus . 6 étamines velues à la base.
- **Feuilles :** Lancéolées à linéaires (10-30 cm); glauques. Par2-3
- **Fruits:** Capsules trigones.
- **Vivace :** 15-50 cm avril juin
- 100 -2300 m

