

Rideau à fils au crochet « Guérande »

Un air de vacances au bord de la mer.



FOURNITURES

65 g de coton N°30.

Un crochet N°0,75.

Dimensions : 43 cm de large X 64 cm de hauteur.

Echantillon : 24 résilles et 24 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm.

POINTS EMPLOYES :

Point filet :

1^{er} tour : 1 bride, 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles.

2^{ème} tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l'air - répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l'arceau, 1 bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4^{ème} bride étant commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc.

EXPLICATIONS :

Parties haut et bas

Nous commencerons par ces deux parties identiques à dessin de roses.

Commencer par une chaînette de base de 37 mailles en l'air

1^{er} rang : en remplaçant la 1^{ère} bride par 3 mailles en l'air, faire 5 résilles vides, 3 m en l'air, sauter 2 mailles, une maille serrée, 3 m en l'air, 5 résilles vides.

2^{ème} rang : tourner, 5 résilles vides, 5 m en l'air, sauter les (3 ml, 1 m serrée, 3 ml), 5 résilles vides,

3^{ème} - 27^{ème} rangs : continuer tout droit en suivant le dessin.

28^{ème} rang : à la fin de ce rang, faire 26 mailles en l'air (pour augmenter) : 21 mailles pour 7 résilles vides, 3 ml pour la 1^{ère} bride et 2 ml pour le 1^{er} arceau pour tourner.

29^{ème} rang : piquer la 1^{ère} bride dans la 9^{ème} maille à partir du crochet de façon à compléter la 1^{ère} résille, répéter 6 fois (2 m en l'air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la maille suivante) et continuer sur les mailles du **rang 28**.



30^{ème} - 55^{ème} rangs : continuer en suivant le dessin, en augmentant au **35^{ème}, 41^{ème}** et au **47^{ème} rang** comme au **rang 28**.

56^{ème} - 103^{ème} rangs : diminuer le nombre de résilles en laissant libre le nombre de mailles correspondantes.

Ne pas couper le fil à la fin du **103^{ème} rang**.


Travailler le **104^{ème} rang** sur la lisière rectiligne (à gauche sur le dessin), en répartissant 103 résilles, soit une résille sur la lisière de chaque rang.

Sur ces 103 nouvelles résilles, travailler encore les **rangs 105 à 110** en suivant le dessin (le **rang 109** se travaille en double brides).



Assemblage des deux parties :

Les deux parties sont raccordées par des bandes, dont l'espacement varie entre 3 et 5 rangs, pour cela, référez vous au schéma de montage.




En suivant le dessin suivant, relier la partie supérieure et la partie inférieure par des bandes travaillées en rangs aller et retour.

A la fin de chaque bande, sans couper le fil, relier la partie opposée par 1 maille serrée, puis avancer en mailles serrées sur la lisière des rangs correspondants pour commencer la bande suivante comme indiqué par les flèches.

Adapter la longueur de chaque bande et sauter le nombre de rangs correspondant entre chacune des bandes d'après les indications du dessin précédent.

Par exemple, pour la bande centrale entre le **91^{ème} rang** de la partie supérieure et le **13^{ème} rang** de la partie inférieure, la bande se travaille à partir du **13^{ème} rang** en bas par : 1 m serrée, 2 m en l'air, 1 bride, 2 m en l'air, sauter 2 mailles, 2 brides sur la bride lisière du **rang 14** de la partie inférieure. Tourner, et refaire toujours le même rang (2 brides, 2 m en l'air, 2 brides) jusqu'au **103^{ème} rang**, puis attacher les 3 ml par une m serrée au **91^{ème} rang** de la partie supérieure, faire 1 bride, 2 m en l'air, 1 bride, rattacher par 1 m serrée à la partie supérieure, 1

bride sur la bande pour terminer. Avancer ensuite par mailles serrées en respectant l'écartement des bandes.



Explications données

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage