

Couverture tricot pour bébé en patchwork irlandais rose

Bébé n'aura pas froid dans son berceau ou sa poussette.



FOURNITURES

5 pelotes de laine 100% mérinos bois de rose.

Des aiguilles N°5.

Un crochet N°4,5.

J'ai réalisé cette couverture avec des aiguilles N°5 alors que la laine se tricote en N°4.

Dimensions : 47 cm X 60 cm.

Echantillon : un carré au point de blé = 15 cm X 15 cm.

POINTS EMPLOYES :

Point de blé :

1^{er} rang : 1 m endroit, 1 m envers.

2^{ème} rang : sur l'envers tricoter les mailles comme elles se présentent.

3^{ème} rang : contrarier le point, 1 m envers sur une m endroit et 1 m endroit sur 1 m envers.

4^{ème} rang : comme le 2^{ème} rang.

EXPLICATIONS :

La couverture est composée de 12 carreaux disposés en 4 rangées de 3 carrés. Tous les carrés sont réalisés séparément et assemblés à points cachés. Il y a 6 carrés en point de blé, et 6 carrés en torsades.

Carré point de blé :

Avec les aiguilles N°5, monter 35 mailles.

Tricoter au point de blé pendant 41 rangs, et rabattre au 42^{ème} rang.

Faire ainsi 6 carrés.

Carré torsadé :

Je l'ai composé d'un motif central en forme de losange, encadré par des torsades simples sur 6 mailles. **Faire 6 carrés identiques.**

Avec les aiguilles N°5, monter 43 mailles (il y a plus de mailles que le carré en point de blé car les torsades rétrécissent en largeur).

Point soufflé :


Dans une maille faire 5 mailles : 1 m endroit, 1 jeté, 1 m endroit, 1 jeté, 1 m endroit.

2^{ème} rang : Retourner le travail et faire un rang envers sur les 5 mailles.

3^{ème} rang : Retourner le travail et faire un rang endroit sur les 5 mailles.

4^{ème} rang : comme le 2^{ème} rang.

5^{ème} rang : glisser 3 mailles sur l'aiguille droite, tricoter les 4^{ème} et 5^{ème} mailles ensemble, puis rabattre par-dessus une à une les 3 mailles glissées.




Le centre en losange se travaille sur 21 mailles.

J'ai nommé le 1^{er} rang : rang 0 et il se tricote sur l'envers soit :

5 mailles endroit, 6 m envers, 8 m endroit, 2 m envers, 1 m endroit, 2 m envers, 8 m endroit, 6 m envers, 5 m endroit.

Continuer ensuite selon le schéma.

Au 22^{ème} rang, reprendre au 2^{ème} rang. Rabattre au 42^{ème} rang sur l'endroit.



- m endroit¹⁰
- ◻ m envers
- ⊗ point souple
- ⊗ Placer 2 m devant sur aig aux
Placer 1 m derrière sur aig aux
Tricoter à l'endroit les 2 m suivantes
puis à l'envers la m derrière, puis à l'endroit
les 2 m placées devant
- ↖ Placer 1 m derrière sur aig auxiliaire
Tricoter les 2 m suivantes à l'endroit
puis la m placée à l'envers
- ↗ Placer 2 m devant sur aig auxiliaire
Tricoter la m suivante à l'envers
puis les 2 m placées à l'endroit
- ⊗ Torsade simple à 6 mailles
Placer 3 m devant sur aig aux.
Tricoter les 3 m suivantes à l'endroit
puis les 3 m placées à l'endroit

FINITIONS :

Coudre les carrés en alternant un point de blé et un torsadé.

Avec le crochet N°4,5, faire 2 tours de mailles serrées tout autour de la couverture en faisant dans chaque maille d'angle 3 m serrées.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage