

Difficile

Ombrelle au crochet « Pommes de pin »

Une ombrelle de charme toute en ananas.



FOURNITURES

150 g de coton N°20

Un crochet N°0,75.

Une ombrelle de 33 cm de hauteur environ

Diamètre : 64 cm

Points employés :

Maille en l'air

Maille serrée

Maille coulée

Double bride

Je vous conseille de vous procurer une armature d'ombrelle avant de démarrer votre ouvrage.

EXPLICATIONS

Cette ombrelle est composée de 6 panneaux crochetés séparément.

Commencer par une chaînette de 17 m en l'air.

Travailler 22 mailles serrées sur cette chaînette de départ. Fermer par une maille coulée. On obtient un pétale.

1^{er} rang : dans la maille serrée faire : 2 double brides, 3 m en l'air, 2 double brides, 3 m en l'air, 2 double brides. Tourner.

2^{ème} rang : 5 m en l'air, (2 double brides, 3 m en l'air et 2 double brides) dans l'arceau suivant, 3 m en l'air, sauter les 2 double brides, (2 double brides, 3 m en l'air et 2 double brides) dans l'arceau suivant. Tourner.

3^{ème} rang : 5 m en l'air, (2 double brides, 3 m en l'air et 2 double brides) dans l'arceau suivant, 3 m en l'air, 7 double brides dans l'arceau suivant, 3 m en l'air, (2 double brides, 3 m en l'air et 2 double brides) dans l'arceau suivant. Tourner.

4^{ème} au 43^{ème} rang : continuer selon le dessin.

On obtient 7 pommes de pin au rang 43.

Continuer chaque pomme de pin séparément en suivant le schéma 2.

Second panneau

Travailler à l'identique, et commencer à unir les deux premiers panneaux par une maille coulée à chaque rang (indiquées par une flèche sur le schéma 1) au niveau de la 3^{ème} m en l'air de l'arceau de 5 m en l'air du début de chaque rang.

Faire en tout 6 panneaux que l'on relie ensemble au cours du travail (flèches).

Lorsque les 6 panneaux sont réunis, on obtient 6 pétales.

Prendre un fil en double et le passer à la pointe interne de chaque pétale (12^{ème} maille serrée) pour former le rond central.


FINITIONS :

Repasser le travail


Attacher le fil en double du rond central à la pointe de l'armature d'ombrelle.

Puis, attacher l'extrémité du travail aux embouts, puis le centre à chaque baleine.

SCHEMA 1



SCHEMA 2



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.