


## Panneau voilage au crochet filet « Jets d'eau »

De jolis rideaux de grande dimension très rafraichissants !!!



### FOURNITURES

860 g de coton N°8. Ici, le modèle a été fait en couleur bleu ciel.

Un crochet N°1.

92 cm de ruban à froncer de 3,5cm de large pour chaque panneau.

**Dimensions** : 175 cm X 90 cm pour chacun des rideaux.

**Echantillon** : 21,5 résilles X 13,5 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm.

## EXPLICATIONS :

Chaque rideau se compose de 3 panneaux que l'on réalise séparément.

### PANNEAUX LATÉRAUX :

Monter une chaînette de 193 mailles en l'air.

**1<sup>er</sup> tour :** remplacer la 1<sup>ère</sup> double-bride par 4 m en l'air, puis faire 6 doubles-bridés à partir de la 6<sup>ème</sup> maille à partir du crochet (1 double-bride dans chaque maille), répéter ensuite (2 m en l'air, sauter 2 mailles, faire 1 double-bride sur chacune des 4 mailles suivantes) jusqu'à la fin du rang. On obtient 64 résilles en tout.

**2<sup>ème</sup> tour :** 4 mailles en l'air, 6 doubles-bridés (1 sur chaque double-bride de la dernière résille pleine du 1<sup>er</sup> rang, 2 dans l'arceau de 2 m en l'air, 1 sur la double-bride suivante), répéter ensuite (2 m en l'air, sauter 2 mailles, travailler 4 doubles-bridés (1 sur la double-bride de la résille vide du rang précédent, 2 dans l'arceau, et 1 sur la double-bride suivante), terminer par 2 résilles pleines (10 doubles-bridés).

**3<sup>ème</sup> au 96<sup>ème</sup> tour :** continuer en alternant les résilles pleines et les vides selon le schéma

A partir du 70<sup>ème</sup> rang, répéter les motifs B jusqu'à obtenir 213 rangs.

**214<sup>ème</sup> au 234<sup>ème</sup> tour :** terminer selon le diagramme.

La lisière ayant 2 résilles pleines correspond au bord extérieur du rideau.

### PANNEAU CENTRAL :

Monter une chaînette de 190 mailles en l'air et travailler comme pour les panneaux latéraux, mais en faisant une seule résille pleine sur chaque lisière. On obtient 63 résilles dans la largeur.

### MONTAGE ET FINITIONS:

Assembler les 3 panneaux en répétant (1 maille en l'air, 1 maille coulée).

Travailler ensuite sur le bord supérieur du rideau 6 rangs pour l'ourlet composés de 1 bride et 1 maille en l'air, sur lequel on coud le ruban à froncer (voir dessin).

Après avoir cousu le ruban, replier l'ourlet sur l'envers et le fixer (voir dessin).

Travailler ensuite la bordure **B** sur le bord inférieur du rideau comme suit :

**1<sup>er</sup> tour :** attacher le fil sur l'endroit (voir dessin) et répéter (1 maille serrée, 1 m en l'air, sauter 1 maille), terminer par 2 m serrées et couper le fil.

**2<sup>ème</sup> tour :** attacher de nouveau le fil au début du 1<sup>er</sup> tour, commencer par 2 mailles serrées et répéter (1 m en l'air, 1 m serrée sous la maille en l'air du rang précédent). Couper le fil.

**3<sup>ème</sup> tour :** attacher le fil sur la 1<sup>ère</sup> maille serrée du 2<sup>ème</sup> rang et répéter (4 doubles-bridés fermés ensemble, 1 picot de 4 mailles en l'air (4 m en l'air et 1 m coulée dans la 1<sup>ère</sup> m en l'air), 4 mailles en l'air, 1 double-bride sur la 1<sup>ère</sup> de ces 4 dernières mailles. Terminer par 3 doubles-bridés fermés ensemble, 4 m en l'air, 1 m coulée sur la dernière maille serrée. Couper le fil.

Continuer en faisant la bordure **A** sur les 3 autres bords du rideau.

DIAGRAMME 2  
 (214 rgs jusqu'à  
 la fin du panneau)






DIAGRAMME 1



résille supplémentaire des panneaux latéraux

63 résilles milieu



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage