


Panneau au crochet filet « Diagonale »

Un magnifique panneau au crochet filet avec d'un côté des résilles et de l'autre du point de cannage.



FOURNITURES

30 pelotes de 20 gr (600 gr) de coton N°40, soit 6830 mètres.

Un crochet N°1

Dimensions : pour un panneau 100 cm X 115 cm de hauteur ou plus si on continue le point de canne.

Echantillon : 20 résilles X 19 rangs de résilles = un carré de 10 cm X 10 cm.

POINTS EMPLOYES :

Point filet

1^{er} tour : 1 bride, 1 maille en l'air, sauter 1 maille, 1 bride.

2^{ème} tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l'air - répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 1 bride dans l'arceau, 1 bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 3^{ème} bride étant commune, on fera seulement 5 brides pour 2 points pleins, 7 brides pour 3 points pleins etc.

Point de cannage :

1^{er} rang : 1 bride, 5 mailles en l'air, sauter 1 bride, 1 bride sur la bride suivante.

2^{ème} rang : 1 bride sur la bride, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée dans l'arceau de 5 mailles en l'air du rang précédent, 3 mailles en l'air, 1 bride sur la bride suivante.

EXPLICATIONS :

Les explications sont données pour un panneau de 217 rangs de hauteur (schémas)

EXECUTION

Chaque panneau se travaille en rangs aller et retour

Monter une chaînette de 598 mailles en l'air + 3 pour tourner (1^{ère} bride) soit 199 résilles. **En début de chaque rang, la bride est remplacée par 3 mailles en l'air.**

1^{er} rang : en piquant le crochet dans la 5^{ème} maille à partir du crochet, faire [1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes (résille pleine), 2 résilles vides, 1 résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 12 résilles vides] 4 fois. Terminer le rang avec 135 résilles vides.

2^{ème} rang : 134 résilles vides, (1 résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 1 résille vide, 1 résille pleine, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 10 résilles vides) 3 fois et Pour l'augmentation, terminer le rang par 1 résille pleine (3 brides, travailler la première double bride dans la même maille que la dernière bride, chaque nouvelle double bride dans le premier croisement de la double bride précédente), 6 mailles en l'air (3 pour la base d'une résille pleine en augmentation, 3 autres pour la première bride du 3^{ème} rang).

3^{ème} - 217^{ème} rangs : travailler les COBWEB motifs à l'intérieur des losanges et en suivant le diagramme.

1 : 4 brides, 5 ml, 1 triple bride dans l'arceau, 5 ml.

2 : 5 ml, 3 m serrées, 5 ml

3 : 5 ml, 3 m serrées, 5 ml


4 : 5 ml, 3 m serrées, 5 ml



5 : 1 résille pleine, 3 ml, 1 triple bride, 3 ml, 1 résille pleine.

Les pointes du bas sont travaillées à la fin.


Arrêter le travail.

Imprimez les schémas et posez-les côte à côte, puis scotchez les.





□ résille vide
x résille pleine



Point de cannage
1^{er} rang
2^{ème} et 1^{er} rangs


Début du
travail



FINITIONS


Pour faire les pointes des losanges en bas du panneau.

Reprendre le travail à l'envers à partir de la chaînette de départ, puis réaliser les pointes comme indiqué sur le schéma.



Comment faire des plis en haut du rideau pour l'accrocher

Prendre les rangs 208 et 217 l'un après l'autre, passer le crochet dans une maille serrée correspondant au début d'une résille, piquer le crochet 6 mailles plus loin et faire une maille coulée pour froncer.



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage