



Certificat médical saison 2017/2018

**ENFANT (moins de 14 ans)**

**AQUA TEAM KAYSERSBERG**

<http://www.aquateamkaisersberg.com>

Espace Nautique Arc en Ciel, 31 rue du Geisbourg

68240 Kaisersberg, Alsace, France

N° d'affiliation FSQT : 1 68 23 019 6 et FFESSM : 06 68 096 - N° d'agrément Jeunesse et Sports : 58/82-68-S

Code APS : 06809ET0009 - N° SIREN : 452 731 094 - N° SIRET : 452 731 094 00010 - APE 8551Z



Je soussigné Docteur

Médecin du sport  Médecin diplômé de médecine subaquatique  Médecin fédéral n°

**NB : pour les pratiquants de moins de 12 ans, il est plus que conseillé de réaliser une audio-tympantométrie.**

Certifie avoir pris connaissance de la liste des contre-indications à la pratique de la plongée sous-marine (voir au dos) et avoir examiné ce jour l'enfant de 6 à 14 ans désigné ci-dessous :

Nom : / Prénom :

Date de naissance : / / Lieu de naissance : Dept :

Adresse : N° : Rue :

Code postal : Ville :

Que l'enfant désigné ci-dessus a bénéficié des examens prévus et qu'il ne présente pas de contre-indication clinique :

A la pratique de la plongée subaquatique avec scaphandre

A la préparation et à la présentation du brevet suivant :

A la pratique des activités fédérales de loisir suivantes :

A la pratique de l'ensemble des activités fédérales de loisir

Pour la surveillance médicale des enfants de 6 à 14 ans, je préconise la périodicité suivante :

6 mois

1 an

Remarques et restrictions éventuelles :

Nombre de case(s) cochée(s) :

Fait à : / Le :

Signature et cachet :

Le présent certificat, valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée, est remis en mains propres à l'intéressé(e) qui a été informé(e) des risques médicaux encourus notamment en cas de fausse déclaration.

# LISTE DES CONTRE-INDICATIONS A LA PLONGEE EN SCAPHANDRE AUTONOME

Cette liste est indicative et non limitative. Les problèmes doivent être abordés au cas par cas, éventuellement avec un bilan auprès d'un spécialiste, la décision tenant compte du niveau technique (débutant, plongeur confirmé ou encadrant).

|                               | <b>Contre-indications définitives</b>  | <b>Contre-indications temporaires</b>                         |
|-------------------------------|--|---|
| <b>Cardiologie</b>            | Cardiopathie congénitale   | Hypertension artérielle non contrôlée                         |
|                               | Insuffisance cardiaque symptomatique   |   |
|                               | Cardiomyopathie obstructive  | Infarctus récent et angor                                     |
|                               | Pathologie avec risque de syncope  |   |
|                               | Tachycardie paroxystique   | Péricardite   |
|                               | BAV II ou complet non appareillés  |   |
|                               | Shunt D G découvert après accident de décompression  | Traitement par anti arythmique                                |
|                               | à symptomatologie cérébrale ou cochléo-vestibulaire  | Traitement par bêtabloquants (*)                              |
| <b>Oto-rhino-laryngologie</b> | Cophose unilatérale  |   |
|                               | Évidement pétromastoidien  | Épisode infectieux  |
|                               | Ossiculoplastie  | Polypose nasosinusienne                                       |
|                               | Trachéostomie  | Obstruction tubaire   |
|                               | Laryngocèle  | Syndrome vertigineux  |
|                               | Déficit audio. bilatéral à évaluer par audiométrie   | Perforation tympanique  |
|                               | Otospongiose opérée  |   |
| <b>Pneumologie</b>            | Insuffisance respiratoire  |   |
|                               | Pneumopathie fibrosante  | Pathologie infectieuse  |
|                               | Vascularite pulmonaire   | Pleurésie   |
|                               | Asthme à évaluer (*)   |   |
|                               | Pneumothorax spontané ou maladie bulleuse, même opéré  |   |
|                               | Chirurgie pulmonaire   | Traumatisme thoracique  |
| <b>Ophtalmologie</b>          | Pathologie vasculaire de la rétine, de la choroïde,<br>ou de la papille Kératocône             | Chirurgie du globe oculaire sur 6 mois, y compris laser       |
|                               | Prothèse ou implant creux  | Décollement rétinien  |
|                               |  |   |
| <b>Neurologie</b>             | Épilepsie  | Traumatisme crânien grave à évaluer                           |
|                               | Syndrome déficitaire sévère  |   |
|                               | Pertes de connaissance itératives  |   |
|                               | Effraction méningée neurochirurgicale, ORL ou traumatique                                      |   |
| <b>Psychiatrie</b>            | Affection psychiatrique sévère   | Traitement antidépresseur, anxiolytique, par neuroleptique ou |
|                               | Incapacité motrice cérébrale   | hypnogène   |
|                               | Éthylisme chronique  | Alcoolisation aiguë   |
| <b>Hématologie</b>            | Thrombopénie périphérique, thrombopathies congénitales.  |   |
|                               | Phlébites à répétition, troubles de la crase sanguine découverts lors du bilan d'une phlébite. | Phlébite non explorée   |
|                               | Hémophiles : à évaluer (*)   |   |
| <b>Gynécologie</b>            |  | Grossesse   |
| <b>Métabolisme</b>            | Diabète traité par insuline : à évaluer (*)  | Tétanie / Spasmophilie  |
|                               | Diabète traité par antidiabétiques oraux (hormis biguanides)                                   |   |
|                               | Troubles métaboliques ou endocriniens sévères  |   |
| <b>Dermatologie</b>           | Différentes affections peuvent entraîner des contre-indications temporaires ou définitives     |   |
|                               | selon leur intensité ou leur retentissement pulmonaire, neurologique ou vasculaire             |   |
| <b>Gastro-Entérologie</b>     | Manchon anti-reflux  | Hernie hiatale ou reflux gastro-œsophagien à évaluer          |

Toute prise de médicament ou de substance susceptible de modifier le comportement peut être une cause de contre-indication

La survenue d'une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen

Toutes les pathologies affectées d'un (\*) doivent faire l'objet d'une évaluation, et le certificat médical de non contre-indication ne peut être délivré que par un médecin fédéral ou d'un médecin spécialisé

La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un passage en caisson hyperbare ou autre accident de plongée sévère, nécessitera l'avis d'un médecin fédéral ou d'un médecin spécialisé