



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



PLAN DE SECOURS SPÉCIALISÉ INONDATIONS

LE CHER

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

Septembre 2005

LE CHER

	Page
Introduction	1
Fiche 1 Les communes concernées par le risque inondation	2
Fiche 2 Descriptif du bassin versant du Cher	4
Fiche 3 Le risque inondation dans le Val du Cher	5
Fiche 4 Les crues du Cher	6
Fiche 5 Description du val du Cher Inondabilité du Val par secteur	7
Fiche 6 Carte des stations sur le Cher et descriptif hydraulique par station	11
Fiche 7 Les enjeux socio-économiques de la Vallée du Cher	17
Annexes	34

INTRODUCTION

LE CHER

Le Cher prend sa source dans la « Combraille », plateau du nord du Massif Central. Il a une longueur de 320 km.

Le canal de Berry accompagne la rivière depuis MEHUN-SUR-YEVRE jusqu'à THENIOUX.

Le Cher traverse principalement les communes de SAINT-AMAND-MONTROND, SAINT-FLORENT-SUR-CHER et VIERZON.

Il a comme affluents les rivières « L'Yèvre » et « L'Arnon ».

Selon la localisation des pluies, des crues seront observées sur le Cher avec comme conséquence, l'inondation des points bas.

SCENARIO

Un seul scénario de crue est envisageable : une pluviosité exceptionnelle sur la partie nord du Massif Central et dans notre région, sur des terres déjà saturées, entraînant une montée des eaux.

FICHE 1 – LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE INONDATION

CHER AMONT

↵ AINAY-LE-VIEIL	↵ LA GROUTTE
↵ BOUZAIS	↵ ORVAL
↵ COLOMBIERS	↵ LA PERCHE
↵ DREVANT	↵ SAINT-AMAND-MONTROND
↵ EPINEUIL-LE-FLEURIEL	↵ SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX

CHER AVAL

↵ BRINAY	↵ PREUILLY
↵ BRUERE ALLICHAMPS	↵ QUINCY
↵ CHATEAUNEUF-SUR-CHER	↵ SAINT-AMAND-MONTROND
↵ CORQUOY	↵ SAINT-CAPRAIS
↵ COUST	↵ SAINT-FLORENT-SUR-CHER
↵ CREZANCAY-SUR-CHER	↵ SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE
↵ DREVANT	↵ SAINT-HILAIRE-DE-COURT
↵ FARGES-ALLICHAMPS	↵ SAINT-LOUP-DES-CHAUMES
↵ FOECY	↵ SAINTE-THORETTE
↵ LAPAN	↵ THENIOUX
↵ LUNERY	↵ VALLENAY
↵ LURY-SUR-ARNON	↵ VENESMES
↵ MERY-SUR-CHER	↵ VIERZON
↵ NOZIERES	↵ VILLENEUVE-SUR-CHER



Risque inondation "CHER"
 communes concernées
 le "CHER"

FICHE 2 – DESCRIPTIF DU BASSIN VERSANT DU CHER

- EN AMONT** de MONTLUÇON (Allier), le caractère torrentiel du régime du cours d'eau est lié :
- aux pentes importantes,
 - aux terrains imperméables,
 - à la confluence de cours d'eau de taille voisine : le Cher, la Voueize et la Tardes,
 - vallée encaissée hors zone inondable qui a permis l'implantation du barrage EDF de Rochebut.

- EN AVAL** La physionomie de la rivière change :
- champ d'inondation notable,
 - lit à Meandres.

Dès lors, le Bassin versant se caractérise par de longs tronçons, sans affluents notables, qui favorisent l'amortissement des crues.

Le seul affluent important entre MONTLUÇON et le département du Cher (URCAY) est l'Aumance.

Le Cher reçoit ensuite la Marmande et la Loubière à SAINT-AMAND-MONTROND. Le Cher ne reçoit plus d'affluent notable avant VIERZON où il reçoit l'Yèvre et l'Arnon.

FICHE 3 – LE RISQUE INONDATION DANS LE VAL DU CHER

- ✧ **Le risque naturel** : découle des crues générées par des précipitations.
- ✧ **Le risque artificiel** lié à une éventuelle rupture du barrage de Rochebut (procédure spéciale : cf. PPI département Allier).

**TOUT LE VAL DU CHER EST SOUMIS
AU RISQUE INONDATION**

- Les débordements s'étalent rapidement dans presque toute la Vallée.

	INONDABILITE DU VAL entre 0,4 ou 0,5 m/s (vitesse de propagation)
Crue décennale	Hauteur d'eau : environ 1 m (ou un peu plus) là où le Cher possède un vaste champ d'expansion et 2 m si le champ est étroit.
Crue centennale	Hauteur d'eau entre 1,5 et 3 m.

FICHE 4 – LES CRUES DU CHER

- ◇ **ORIGINES** : - OCEANIQUE
 ou - MIXTE (forte pluie à l'amont et pluie océanique à l'aval)
 (probabilité faible)

La crue de référence pour le Cher = 1940
 (autres crues notables : 1952, 1958, 1960, 1977)

NB : Le Barrage de ROCHEBUT n'est pas conçu pour l'écrêtement des crues.

- ◇ **PROBABILITE DES CRUES**
 (ordre de grandeur)

Localisation	Débit décennal	Débit centennal	Crue de 1940	Crue de 1977
SAINT-AMAND-MONTROND	700 m ³ /s	1250 m ³ /s	1100 à 1200 m ³ /s	900 m ³ /s
VIERZON	700 à 800 m ³ /s	1000 à 1100 m ³ /s	1000 m ³ /s	950 m ³ /s

HAUTEURS D'EAU EN CRUE

(le nivellement des 0 des échelles est exprimé dans le système IGN 69)

ANNEE	LOCALISATION			
	SAINT-AMAND-MONTROND 0 : 149,81	CHATEAUNEUF/CHER 0 : 133,40	SAINT-FLORENT-SUR-CHER 0 : 119,16	VIERZON 0 : 96,68
1923	3,78	3,60	4,32	3,68
1926	4,10	4,20	4,75	3,80
1940	4,80	4,86	5,25	4,65
(Centennale)				
1952	3,88	3,55	4,40	3,72
1958	4,80	4,40	5,35	4,53
1960	4,28	3,80	4,75	3,68
1977	4,06	3,83	4,35	3,60
2001	3,48	3,64	3,82	2,94

FICHE 5 – DESCRIPTION DU VAL DU CHER

La largeur de la plaine inondable en aval de VIERZON est de 1,5 à 2 km. En amont, la largeur n'excède que rarement le kilomètre (1,5 km à NOIRLAC et AINAY-LE-VIEIL). La moyenne se situe autour de 500 à 600 mètres.

Le champ d'inondation est essentiellement occupé par des prairies ou des cultures.

Des lieux habités sont implantés en bordure ou au sein du champ d'inondation. D'amont en aval, les principaux lieux habités totalement ou partiellement menacés sont : SAINT-AMAND-MONTROND, ORVAL, BRUERE-ALLICHAMPS, CHATEAUNEUF-SUR-CHER, LUNERY, SAINT-FLORENT-SUR-CHER, VIERZON et divers hameaux en aval de VIERZON.

Les principaux obstacles à l'écoulement sont :

- la digue d'Urçay,
- la digue de la gravière à La Perche,
- le canal de Berry en remblai à la Tranchasse,
- la digue de la gravière entre DREVANT et SAINT-AMAND-MONTROND,
- le remblai de la RD 951 à SAINT-AMAND-MONTROND,
- le remblai de la déviation d'ORVAL,
- le remblai de la RD 92 à BRUERE-ALLICHAMPS,
- les remblais de l'autoroute A71,
- l'agglomération de CHATEAUNEUF-SUR-CHER sise, pour partie, en pleine zone inondable,
- les remblais de la voie ferrée et de la RD 88 à LUNERY,
- l'usine de ROSIERES,
- les remblais de la RN 151 à SAINT-FLORENT-SUR-CHER et l'usine en aval rive gauche,
- pour partie les remblais de la RD 16 à VILLENEUVE-SUR-CHER,
- pour partie les remblais de la RD 173 à PREUILLY,
- les remblais de la RD 20 QUINCY,
- pour partie les remblais de la RD 30 à FOECY,
- les remblais de la RD 18E à BRINAY,
- l'ensemble des digues et ouvrages dans la traversée de VIERZON.

Les obstacles constitués par des voies de communication représentent des obstacles très relatifs car les remblais sont souvent percés d'ouvrages de décharges limitant les pertes de charge à des niveaux modestes et d'autre part ces niveaux modestes sont inférieurs aux abaissements de crues dus à l'enfoncement du lit.

❖ Les ouvrages de protection disséminés dans la Vallée

- à URCAY, en rive droite, la digue s'étend de part et d'autre de la route,
- à VIERZON, la ligue de la « Genette » protège un quartier en rive gauche et celle de « l'Abricot » un autre quartier en amont de la RN20.

FICHE 5 (SUITE) – INONDABILITE DU VAL PAR SECTEUR

✧ COMMENTAIRES DETAILLES PAR SECTEURS

DE URCAÏ (département de l'Allier) à SAINT-AMAND-MONTROND

Une partie de la localité d'URCAÏ est inondée en grande crue, ainsi que l'entrepôt d'hydrocarbures en rive gauche. Une digue (origine inconnue) protège quelque peu la rive droite. Sur les autres communes, les inondations ne sont pas dommageables vis-à-vis de lieux habités.

Agglomérations de SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL

Le Cher constitue la limite communale entre la commune de SAINT-AMAND-MONTROND en rive droite et celle d'ORVAL en rive gauche. Ces communes présentent une situation symétrique de par cette position, mais aussi parce que leur problème d'inondation est en grande partie dû à un affluent du Cher traversant la zone agglomérée. Cet affluent est la Loubière pour ORVAL et la Marmande pour SAINT-AMAND-MONTROND.

Les dommages dus au Cher concernent 15 à 20 habitants côté SAINT-AMAND-MONTROND et une douzaine côté ORVAL.

Un point particulier mérite d'être mentionné : il existe un bras de communication entre Cher et Loubière dont le fonctionnement semble bien pouvoir se faire dans un sens ou dans l'autre, ainsi :

- si le Cher est bas et la Loubière en crue, ce chenal jouera le rôle d'un bras de décharge et évacuera un débit vers le Cher,
- dans le cas d'une crue du Cher, avec ou sans crue de la Loubière, le courant risque de s'inverser, le Cher alimenterait ce bras, créant ainsi des inondations sur le cours de la Loubière en aval du point d'alimentation.

De SAINT-AMAND-MONTROND à CHATEAUNEUF-SUR-CHER

Les lieux habités touchés par les crues sur ce tronçon sont peu nombreux et disséminés.

Localité de CHATEAUNEUF-SUR-CHER

Une partie importante de la ville de CHATEAUNEUF-SUR-CHER est construite dans ce champ d'inondation en bordure de la RD 940. Celui-ci est inondé à partir d'une cote de 3,45 m à l'échelle et les premiers problèmes apparaissent alors. Les plus fortes crues sont, par ordre d'importance, 1940 à 1958.

Les dégâts créés par les crues de 1940 et 1958 ont été jugés « considérables » à l'époque. Les inondations à CHATEAUNEUF-SUR-CHER constituent un réel problème et cette cité fait partie des 4 ou 5 agglomérations les plus touchées sur l'ensemble du cours du Cher.

De CHATEAUNEUF-SUR-CHER à SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Les inondations concernent quelques maisons basses à LAPAN, LUNERY et des maisons longeant la route de ROSIERES à SAINT-FLORENT-SUR-CHER en rive gauche du Cher. D'autre part, l'usine de ROSIERES a été partiellement inondée lors de la crue exceptionnelle de 1940.

Localité de SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Les inondations commencent à poser des problèmes à partir de 2,20 m à l'échelle. Ces inondations concernent :

- deux « rubans » limitant le champ d'inondation sur les deux berges, mais surtout en rive gauche, en amont de la RN 151 : Massoeuvre, « Les Baguettes »,...
- une zone plus compacte située en rive gauche et en aval du pont de la RN 151. Sur cette zone, on trouve l'usine Aubry (ancienne usine Labbé) et des habitations étalées le long de la RD 27. En 1940, l'inondation a touché l'usine et une quarantaine de maisons. En 1958 et 1960, les dégâts ont surtout été industriels.

De SAINT-FLORENT-SUR-CHER à VIERZON

Les crues ne touchent que quelques lieux habités disséminés à VILLENEUVE-SUR-CHER, PREUILLY et dans des fermes ou hameaux.

Traversée de VIERZON

Le développement industriel du siècle dernier a entraîné diverses occupations de la zone inondable :

- Forges de VIERZON et autres usines situées sur l'Yèvre ou le long de la voie ferrée VIERZON-BOURGES (crues 1856 - 1940) ;
- Lotissements ouvriers du « Bois d'Yèvre », « La Genette » et du « Chambon » ;
- Voies ferrées VIERZON-CHATEAUROUX et VIERZON-BOURGES ;
- Canal de Berry ;
- Plus récemment l'autoroute A71 et l'échangeur VIERZON-Est ont pris place dans la vallée de l'Yèvre.

Dans son état ancien, le Cher présentait des bras multiples avec des atterrissements, îles..., mais l'abaissement conséquent de son profil en long confère davantage un aspect chenalisé au cours d'eau.

Les inondations de 1856, 1940 et 1958 ont créé de très importants dommages. Les trois quartiers les plus touchés sont :

- le quartier de « La Genette » assez bien protégé par une digue ;
- le quartier du « Chambon » plus ou moins bien protégé par une digue (« L'abricot » qui malgré des travaux de confortement et d'extension reste vraisemblablement contournable par l'amont,
- le quartier du « Bois d'Yèvre » où il n'existe aucune protection mais où le niveau des inondations serait très fortement diminué du fait de l'enfoncement du lit.

On a dénombré 1 412 maisons inondées en 1958 et 475 en 1960.


De l'aval de VIERZON à CHATRES-SUR-CHER (département du Loir-et-Cher)

Les inondations touchent un certain nombre de lieux habités disséminés : lieux-dits « Le Platois », « Le Port Péan », « Le Petit Launay », « Les Basses Oceries », « Le Gué Vincent », « Nançay », « Le Cabochon » (aval Vierzon à CHATRES-SUR-CHER).

Les plus fortes crues du secteur sont celles de mai et juin 1856.

RIVIERE : LE CHER

NOM DE LA STATION : ST AMAND



Code Hydrologique

K540092

Emplacement échelle(s)

Placée à l'aval du pont du RD 951 sur le perré rive droite

Placée à l'aval du pont du RD 951 sur la pile rive droite

Echelle de -1.50m à 4.50m


Altitude du zéro échelle (IGN)

149.814

Cotes atteintes par les plus grandes crues par ordre décroissant

Année :	1958	1940	1960	1977	1952	2001
Cote :	4,80m	4,80m	4,28m	4,06m	3,88m	3,48m


Cote de débordement :(*)	moyen 1,90m	grave 3,00m	Cote d'alerte : 1.20m
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------



La station de St Amand est influencée par la rivière l'AUMANCE ayant un régime torrentiel, et la rivière le CHER. La largeur du lit mineur du CHER varie entre 80 et 100 mètres.

Temps de propagation des maxima des crues
moyenne : m

m = 14h00



Affluents avant la station de : ST AMAND



(*) Valeurs à titre indicatives

Date de la réalisation 28 mai 2004

RIVIERE : **LE CHER**

NOM DE LA STATION : **CHATEAUNEUF / CHER**



Code Hydrologique

K548091

Emplacement échelle(s)

Placée à l'aval du pont du RD 940 sur la culée rive gauche
 Placée à l'aval du pont du RD 940 sur l'arrière du bec de la pile rive gauche
 Echelle de -1.00m à 4.00m

Altitude du zéro échelle (IGN)
133.395

Cotes atteintes par les plus grandes crues par ordre décroissant

Année :	1940	1958	1977	1960	1944	2001
Cote :	4,86m	4,40m	3,83m	3,80m	3,65m	3,04m

Cote de débordement :(*)	moyen	grave
	2,00m	3,00m


Cote d'alerte :




La rivière le CHER à la station de chateaufort/cher a la particularité d'avoir 2 bras importants puis 1 autre bras alimentant une centrale électrique.
 La largeur du lit mineur du CHER varie entre 100 et 130 mètres.

Temps de propagation des maxima des crues
 moyenne : m

$m = 8h00$



Affluents avant la station de : CHATEAUNEUF



(*) Valeurs à titre indicatives

Date de la réalisation 28 mai 2004

RIVIERE : **LE CHER**

NOM DE LA STATION : **ST FLORENT / CHER**



Code Hydrologique

K548092

Emplacement échelle(s)

Placée à l'amont du pont de la RN 151 sur la culée rive droite

Placée à l'amont du pont de la RN 151 sur le bec de la pile rive droite

Echelle de -1.00m à 6.20m

Altitude du zéro échelle (IGN)

119.165

Cotes atteintes par les plus grandes crues par ordre décroissant

Année :	1958	1940	1960	1952	1977	2001
Cote :	5,35m	5,25m	4,75m	4,40m	4,35m	3,82m


Cote de débordement :(*)	moyen	grave	Cote d'alerte :
	2,50m	3,00m	




La largeur du lit mineur du CHER varie entre 130 et 150 mètres.

Temps de propagation des maxima des crues moyenne : m

$m = 7h00$



Affluents avant la station de : ST FLORENT



(*) Valeurs à titre indicatives

Date de la réalisation 28 mai 2004

RIVIERE : **LE CHER**

NOM DE LA STATION : **VIERZON**



Code Hydrologique

K549090

Emplacement échelle(s)

Placée à l'amont du pont du RD 918 sur mur en aile rive gauche

Placée à l'amont du pont du RD 918 sur un IPN rive droite

Echelle de -2.40m à 5.00m


Altitude du zéro échelle (IGN)

96.683

Cotes atteintes par les plus grandes crues par ordre décroissant


Année :	1940	1958	1952	1960	1977	2001
Cote :	4,65m	4,53m	3,72m	3,68m	3,60m	2,94m

Cote de débordement :(*)	moyen	grave	Cote d'alerte :
	2,40m	3,20m	




La rivière le CHER à la station de vierzon à la particularité de se diviser en 2 partie.
 Une forte crue de l'ARNON a pour conséquence de freiner l'écoulement du CHER.
 La largeur du lit mineur de la rivière le CHER varie entre 130 et 150 mètres.

Temps de propagation des maxima des crues
 moyenne : m



Affluents avant la station de : VIERZON




(*) Valeurs à titre indicatives

Date de la réalisation 28 mai 2004

mennetou

RIVIERE : **LE CHER**

NOM DE LA STATION : **MENNETOU / CHER**



Code Hydrologique

K620090

Emplacement échelle(s)

Placée en amont du pont du RD 37 sur mur en aile rive droite

Placée en amont du pont du RD 37 sur palplanche rive gauche

Echelle de -1.20m à 4.00m



Altitude du zéro échelle (IGN)

Non connue

Cotes atteintes par les plus grandes crues par ordre décroissant						
Année :	1940	1958	1977	1952	1957	2001
Cote :	4,35m	3,92m	3,77m	3,76m	3,54m	3,49m
Cote de débordement :(*)	moyen 2,85m		grave 3,20m		Cote d'alerte :	



La station de Mennetou/cher est influencée par la rivière l'ARNON, l'YEVRE, et le CHER.
 La largeur du lit mineur du CHER varie entre 150 et 170 mètres.



(*) Valeurs à titre indicatives

Date de la réalisation 28 mai 2004

FICHE 7 – LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES DE LA VALLEE DU CHER

CHER AMONT

Les enjeux du Cher Amont sont principalement centrés sur les villes de SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL.

CHER AVAL

Les enjeux socio-économiques se concentrent sur SAINT-FLORENT-SUR-CHER et VIERZON.

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AMONT**

1/5

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
AINAY-LE-VIEIL	201	+ 10	+ 15	+ 8	/	Ecole primaire : variable Mairie : 2 Atelier d'Art Tullio : + 2	/	Non	Non	Salle communale	70 m ²	Salle communale	70 m ²	Cote maximale : RD1 de Meslon au Canal de Berry : 0 Cote exceptionnelle : RD1 au-delà du Canal et rue principale du Bourg : coté Est : + 10 Aucune des constructions de la commune se trouve en zone inondable sauf crue exceptionnelle type 1940.
BOUZAIS	261	2	/	1	/	Néant	Néant	Non	Non	/	/	Salle polyvalente Salle de l'école	170 30	- Rue de l'église : 2 habitants - 1 foyer - Rue du Pont : 2 habitants - 1 foyer
COLOMBIERS	362	3	/	2	/	Non renseigné	Néant	Non	Non	Maison du stade Mairie Ecole	90 20 20	Maison du stade	90	- La Franchasse : 3 habitants - 2 foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonniers)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AMONT**

2/5

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
DREVANT	636	0	0	0	0	0	0	Oui	Non	/	/	Salle polyvalente	240 m ² / 100 personnes	
EPINEUIL-LE-FLEURIEL	423	5	10	3	5		Le Moulin : 4	Non	Non	/	/	Salle polyvalente	100	- Route du Moulin : 5 habitants - 3 foyers - La Gueugne : 5 habitants - 2 foyers
LA GROUTTE	104	0	0	0	0	Aucun	Aucun	Non	Non	/	/	Salle communale Mairie Ecole	80 50	RD 97 reliant La Groutte à St Amand via Drevant

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AMONT**

3/5

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
ORVAL	2034	+ 50	/	18	/	CHS Jour de Chezal-Benoit Univert (entreprise) Café de la Gare Pharmacie Yeung Comptoir des Opticiens	Fromagerie d'Orval (45) SOFOC (62) Fonderie Agri-Cher (7) matériel agricole	Non	Non	Place du centre socio-culturel avenue de Sully	600	Centre socio-culturel	150	<p>3,80 m</p> <p>- Les Saules : 4 hab. - 2 foyers</p> <p>2,80 m</p> <p>- Impasse du Cher entreprise route de Culan : 45 hab. - 16 foyers</p> <p>- Impasse des Arts - allée des Tilleuls : 7 hab.-7 foyers</p> <p>- Intérieur des maisons, jardins inondé (route de Lignièrès) : 18 hab.- 10 foyers</p> <p>- Résidence de la Gare : 35 foyers</p> <p>Plans de secours</p>

(1) HVS (Hors Variations Saisonnères)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AMONT**

4/5

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
LA PERCHE														
SAINT-AMAND-MONTROND							VOIR FICHE SPECIFIQUE							
SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX	371	4	4	1	1	Sanitaires Plan d'eau	Néant	Captage en cours	Non	Salle polyvalente	150	/	/	Les Cottards D 951 : 4 hab. - 1 foyer

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

LES ENJEUX A SAINT-AMAND-MONTROND

5/5

<u>POPULATION TOTALE</u>	<u>NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE</u>		<u>NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE</u>		<u>NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE</u>	<u>ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS</u>	<u>POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE</u>	<u>STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE</u>	<u>POINT REGROUPEMENT SIEVACUATION HORS COMMUNE</u>		<u>POINT HEBERGEMENT SIEVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE</u>		<u>OBSERVATION</u>
	<u>HVS (1)</u>	Population occasionnelle	<u>HVS (1)</u>	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
11950	1800	2100	1020	1260	Ecole Marceau : 109 Ecole Mallard : 277 Hôtel des syndicats : 92 Ecole de musique : 250 Ecole de dessin : 50 SAM Accueil : 49 Salle exposition Orangerie : 10 Hôtel-restaurant « La Poste » : 52 Hôtel-restaurant « La Croix d'Or » : 94 APEI : 10 Musée St Vic : 147 Hôtel-restaurant Noirlac : 295 Restaurant L'Ecu : 47 Maison de retraite : 48 Centre impôts : 80 Vestiaires, rue des Joncs : 49	Scierie Chossières : 6 (obturation possible des ouvrages, ponts et pelles de régulation) Tannerie de la Saulzais : 15 (risque de pollution chimique (station épuration)) La Poste : 70 Bar de nuit Le Corsaire : 130	Pré de Joncs et Puits des Laisses	Avenue du Général de Gaulle	Voir fiche hébergement en annexe				Riverains du Cher : 80 hab. 23 foyers Riverains de la Marmande Rive Nord : 420 hab. 234 foyers Rive Sud : 200 hab. 115 foyers <u>TOTAL</u> : 620 hab. 358 foyers Secteur inondé à cause du canal : 1107 hab. 641 foyers <u>TOTAL GENERAL</u> : 1807 hab. - 1022 foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL

1/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
BRINAY	484	5	7	4	5	Eglise	Verdeau Le Buisson Long (prairies, élevage)	Non	Non	/	/	/	/	La Godinière : 5 hab. - 3 foyers Fosse : 2 hab. - 2 foyers
BRUERE-ALLICHAMPS	598	100	150	25	40	Abbaye de Noirlac Hôtel-rest « La P'tite Auberge » Camping Manufacture de plumes : 25 Porcelaine d'Avignon : 50 Prieuré d'Allichamps	Rejman Larue Labreuille Dumarcay (bétail dans les champs)	Non	1 station : Rue du Champ Rové	Salle des fêtes	200	Salle des fêtes	200	Route de Noirlac : 75 hab. - 45 foyers Route d'Allichamps : 20 hab. - 7 foyers Camping

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

2/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION	
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil		
CHATEAUNEUF-SUR-CHER	1 647	140	216	108	146		Centre socio-culturel : 195 Salle municipale (maison associations) : 80 Salle municipale (salle sports) : 80 Ecole mat : 80 Ecole primaire (groupe A) : 80 Ecole primaire (groupe B) : 50 Club house : 50	/	L'Ile	Rue du Port	/	/	Basilique	300	Pas de plan de secours communal. <u>3 m</u> : Rue du Champ Bon : 20 hab. - 18 foyers <u>3 m 05</u> : Rue du Port : 26 hab. - 29 foyers <u>3 m 10</u> : Rue du Clos de l'Ile : 5 hab. - 3 foyers <u>3 m 10</u> : Rue de l'Ile : 7 hab. - 6 foyers <u>3 m 10</u> : Rue du Grénada : 8 hab. - 11 foyers <u>3 m 45</u> : Quartier Saules : 20 hab. - 17 foyers <u>3 m 75</u> : Rue de Villatte : 34 hab. - 45 foyers <u>3 m 80</u> : Quai du Cher : 12 hab. - 9 foyers <u>3 m 80</u> : Rue de l'Accès : 8 hab. - 8 foyers
CORQUOY	209	4	/	1	/	/	/	/	Non	Non	/	/	/	/	4.20 m : Guibaron : 4 hab. - 1 foyer
COUST	477	4	/	2	/		Restaurant « Au Berry d'Antan » : 4 (personnel) 124 (public)	/	Le Bourg	Non	Non	/	Salle polyvalente	40	Meslon (pour partie) : 4 hab. - 2 foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

3/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
CREZANCAY-SUR-CHER	58	5	5	2	2	0	0	Non	Non	/	/	/	/	Les Saules (étables) : 2 hab. - 1 foyer La Métairie : 3 hab. - 1 foyer
DREVANT	636	0	0	0	0	0	0	Oui	Non	/	/	Salle polyvalente	240 m ² / 100 personnes	
FARGES-ALLICHAMPS	216	6	Gens du voyage (2 ou 3 caravanes)	3	1 à 2 (gens du voyage)	0	Non	Château d'eau La Brosse (RD 92)	Non	Centre Bourg de Farges (non inondable) La Grange La Mairie (Maison Louis Viaux)	/	Centre Bourg de Farges (non inondable) La Grange La Mairie (Maison Louis Viaux)	/	La Bergerie : 1 hab. - 1 foyer Le Pont : 5 hab. - 2 foyers
FOECY	2 077	11	?	5	/	Néant	Néant	Route de Vignoux RD30	Oui	Salle des fêtes Restaurant scolaire	400 120	Salle des fêtes	400	Hameau Le Val du Cher : 11 hab. - 5 foyers Axe de circulation :RD30 Plusieurs familles de gens du voyage non recensées séjournent régulièrement sur un terrain au bord du Cher.

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

4/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
LAPAN	142	10	15	1	/	Néant	SCEA La Vergne	Chemin rural n°1 du Marais à Arcay	Non	Mairie et salle des fêtes	100	Salle des fêtes	100	Le Breuil : 20 hab. - 7 foyers
LUNERY	1 564	38	36	20	27	Mairie (sous-sol) Stade de rugby-foot Lunery Théâtre de verdure Camping Stade football Cabinet médical	SCEA Champray	Section AN	Rosières : AB (section) Lunery : AO (section)	/	/	Centre G. Philippe Ecole Jamet Salle municipale de Rosières Ecole Rosières « GS René Mariat »	200 50 100 200	Bas de la Brosse : 40 hab. - 26 foyers Rue Anna Noblet : 5 hab. - 3 foyers Bas de Chanteloup : 10 hab. - 12 foyers
LURY-SUR-ARNON	688	0	0	0	0	/	Néant	Non	Non	/	/	Foyer rural	60	

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL

5/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
MERY-SUR-CHER														
NOZIERES	233	10	15	2	3	/	Exploitations agricoles (non habitées sur place) : élevages ovin et bovin	Non	Non	/	/	Ecole	20	La Férolle : 10 hab. - 2 foyers
PREUILLY	437	15	/	5	/	/	/	Le Carroir	/	Salle des fêtes	100	Salle des fêtes	100	Les Ronces : 15 hab. - 5 foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

6/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
QUINCY	798	20	20	5	5	/	/	Non	Non	Foyer rural	150	Foyer rural	90	2,80 m à St Amand : La cote la plus importante a été observée en mai 2001 et il n'y eu que des rez-de-chaussée inhabités légèrement inondés. Cote observée à Quincy supérieure à 4 m (règle de 4 m totalement immergée). Pas de plan de secours communal. Action d'information vers la population sur le risque inondation réalisée.
SAINT-AMAND-MONTROND						VOIR FICHE SPECIFIQUE CHER AMONT								
SAINT-CAPRAIS	502	7	7	2	2	/	/	Non	Non	Salle des fêtes, 1 rue de Néré	250	Salle des fêtes, 1 rue de Néré	250	Ferme des Lavoirs 4 hab. - 1 foyer Moulin des Lavoirs : 3 hab. - 1 foyer

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER

CHER AVAL

7/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
SAINT-FLORENT-SUR-CHER	7 167	90	/	40	/	Stade Albert Soubiran - club house : 130 Usine Oxford Automotive : 400 Cave à Vin Les Crus du Silène : 10	Oxford Automotive : 400	Ile du Cher	Rue Emile Zola	Rive droite du Cher : place de la République Rive gauche du Cher : place de la Cité de Bellevue :	1000 500	Centre Louis Aragon Gymnase M. Dupon Gymnase Serge Faure Salle polyvalente Roseville	750 465 425 300	<u>2,00 m</u> : Rte de Rosières, rue Emile Zola, rue des Lavoisirs, rue R. Salengro : 25 hab. - 11 foyers <u>2,50 m</u> : idem 2 m + rue G. Baujard : 30 hab. - 13 foyers <u>3,00 m</u> : idem 2,50 m + Rang Gounichon : 18 hab. - 8 foyers <u>3,40 et 3,60 m</u> : Rue R. Salengro coupée <u>3,80 m</u> : Chemin de l'Abattoir : 1 hab. 1 foyer <u>4,00 m</u> : av. Jean Jaurès - rue R. Salengro -rue E. Zola : 6 hab. - 2 foyers
SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE	609	19	37	8	18	/	/	/		Foyer rural	≅ 100	Foyer rural	≅ 100	Les Oceries : 8 + 7 (RS) hab. - 4 + 4 (RS) foyers Port Péan : 8 + 7 (RS) hab. - 3 + 4 (RS) foyers Moulin Perriot : 3 + 4 (RS) hab. - 1 + 2 (RS) foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

8/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
SAINT-HILAIRE-DE-COURT	752	82	6	41	4	Moulin de la Chaponnière	Néant	/	Chemin de la Prairie	Mairie Salle Jacques Brel	50 100	/	/	Secours en collaboration avec Gendarmerie et Sapeurs-pompiers de Vierzon - Les Araults : 4 hab. - 1 foyer - La Chaponnière : 4 hab. - 1 foyer - Rue Jean Moulin : 18 hab. (+ 1 hab.RS) 11 foyers (+ 1 RS) - Rue Joliot Curie : 27 hab. - 12 foyers - Chemin Prairie : 6 hab. (+ 2 hab. RS) 3 foyers (+ 1 RS) - Rue du Lavoir : 23 hab. (+ 3 hab. RS) 13 foyers (+ 2 RS)
SAINT-LOUP-DES-CHAUMES	282	28	30	12	13	/	Exploitation agricole : 3 hab.	/	/	/	/	/	/	VC. n°104 Le Pont : 26 hab. - 11 foyers GR 41 RD 3 La Prairie : 2 hab. - 1 foyer Le Moulin de Rousson : 2 hab. - 1 foyer

(1) HVS (Hors Variations Saisonniers)

TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER

CHER AVAL

9/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
SAINTE-THORETTE	445	19	19	6	6	/	/	Non	Non	/	/	Salle des fêtes	10	3,10/3,50 m : Hameau de Fublaine lieu-dit « La Brigondinerie » : 9 hab. - 3 foyers 3,50 m : Hameau de Villeperdue : 3 hab. - 1 foyer 3,75 m : Lieu-dit « l'Ouche Brulée » Bourg : 4 hab. - 1 foyer 3,90 m : Hameau de Fublaine : 3 hab.-1 foyer
THENIOUX	611	47	77	26	28	Camping : 36 emplacements	/	Lieu-dit « La Roussellerie»	Non	Foyer rural	250	Foyer rural	250	- 91 : Les Joulins : 2 hab. - 1 foyer - Fonciout - D117 : 2 hab. - 1 foyer - Les Lienards - D19 bis : 3 hab. - 2 foyers. - Gué Vincent - D19 bis : 2 hab. - 1 foyer - La Jorandière : 11 hab. - 4 foyers - 95 : Rte Genouilly : 11 hab. - 4 foyers - Chemin de Fernet : 7 hab. - 5 foyers - 97 : Le Ptit Launay voie communale : 5 hab. - 3 foyers

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

10/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
VALLENAY	734	10	15	3	5	Non	Château de Bigny Ferme du Château de Bigny Papeterie SMURFIT-SOCAR	/		/	/	Salle des fêtes de Bigny	350	- 3 m : Evacuation Prés bordure Cher et canal : 10 hab. - 3 foyers - 3 m 50 : Evacuation dépendances La Petite Forge + bâtiments exploitation agricole du Château de Bigny - 4 m : Evacuation RdC Habitation Petite Forge : 1 hab.- 1 foyer SMURFIT-SOCAR : mise en sécurité bâtiments (niveau papeterie) + 4 m : EVACUATION DES HABITANTS DU CHATEAU DE BIGNY ET DE LA PETITE FORGE
VENESMES	767	5	20	1	/	/	Pitault Gaury (élevages de vaches)	Non	1/ Route de Corquoy 2/ Le Pré de la Folie (vers le Bourg)	Salle des fêtes	165	Salle des fêtes	165	

(1) HVS (Hors Variations Saisonnières)

**TABLEAU DETAILLE DES ENJEUX DANS LE VAL DU CHER
CHER AVAL**

11/11

COMMUNES	POPULATION TOTALE	NOMBRE D'HABITANTS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE DE FOYERS EN ZONE INONDABLE		NOMBRE D'ERP EN ZONE INONDABLE	ENTREPRISES, INSTALLATIONS CLASSEES, AGRICULTEURS	POINT DE CAPTAGE EN ZONE INONDABLE	STATION D'EPURATION EN ZONE INONDABLE	POINT REGROUPEMENT SI EVACUATION HORS COMMUNE		POINT HEBERGEMENT SI EVACUATION DANS UNE AUTRE COMMUNE PAS NECESSAIRE		OBSERVATION
		HVS (1)	Population occasionnelle	HVS (1)	Population occasionnelle					Lieu	Capacité d'accueil	Lieu	Capacité d'accueil	
VIERZON	En attente résultats étude PPR													
VILLENEUVE-SUR-CHER	473	30	38	12	16	/	/	Non	Non	/	/	Centre de Galifard	100	3,50 m : La Rairie : 30 hab. - 12 foyers


(1) HVS (Hors Variations Saisonnieres)

ANNEXES

- 📁 Carte du risque inondation
 - ▶ SAINT-AMAND-MONTROND

- 📁 Voies coupées et déviation en cas de crue
 - ▶ SAINT-AMAND-MONTROND

- 📁 Autres enjeux
 - Les grands opérateurs :
 - ▶ EDF
 - ▶ France Telecom
 - ▶ SNCF



VOIES COUPEES ET DEVIATION

▶ SAINT-AMAND-MONTROND

CRUE DU CHER DANS LA CIRCONSCRIPTION DE SAINT-AMAND-MONTROND

PLAN DE CIRCULATION DANS LA VILLE PAR RAPPORT AUX COTES

COTE	VOIES INONDEES	DEVIATION <i>(par rues adjacentes)</i>
2 m 20	Rue du Pré des Joncs et rue Jacques Tissier	Rue Autel de la Patrie puis rue Godin des Odonnais
3 m 50	Route de Lignières à ORVAL	RD 300

Pour information, en 1977 la cote du Cher : 4 m 10.

Les services de l'Équipement ont déclaré que la RN 144 ne pouvait être inondée avec la cote de 4 m 10.

AUTRES ENJEUX SUR LE VAL DU CHER

❖ LES GRANDS OPERATEURS

- EDF/GDF

TYPE DE CONSEQUENCE	NOMBRE ou LISTE	COMMENTAIRES
Sites DEGS inondés Sites DEGS inaccessibles	Néant Néant	
Postes Sources inondés FORGES Postes Sources hors tension		Le PS VIERZON reste exondé mais n'est plus accessible
Postes HTA/BT DP inondés Postes HTA/BT DP hors tension	99	
Postes clients inondés Postes clients hors tension	55	
Clients prioritaires inondés Clients prioritaires hors tension	2	
Total Clients inondés Total clients hors tension	4 079	

POSTE	NOM	FONCT	LOCAL	NOMCOM	DEPART HTA	EN PARTIE
18213P0017	VAL D YEVRE	DP	UP	ST GERMAIN DU PUY	SSPUYC0007	
18033P0118	VIGNERIES	DP	UP	BOURGES	MAZIEC0043	
18033P0119	CHEMIN DE LA PRAIRIE	DP	IM	BOURGES	MAZIEC0043	
18033P0121	GAMBETTA	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0013	
18033P0123	SAINTE PRIVE	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0008	
18033P0125	VAILLANT 109	DP	IM	BOURGES	MAZIEC0008	
18033P0126	AVE DU 11 NOVEMBRE	DP	CB	BOURGES	SSDOUC0010	
18033P0127	RES DES PRES FLEURIS	DP	CB	BOURGES	SSDOUC0010	
18033P0140	MOULIN DE CHARLET	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0008	
18033P0170	SAULES	DP	UP	BOURGES	SSDOUC0027	
18033P0180	FONTAINE DE FER	DP	UP	BOURGES	MAZIEC0008	
18205P0031	ROUTE DE BERRY BOUY	DP	RS	ST DOULCHARD	SSDOUC0021	
18205P0032	ROUTE D ORLEANS	DP	CB	ST DOULCHARD	SSDOUC0021	
18205P0033	PRES LE ROI	DP	IM	ST DOULCHARD	SSDOUC0027	
18033P0113	JEAN CHAUMEAU	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0043	
18033P0106	CASANOVA	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0013	*
18033P0108	PRADO	MX	CB	BOURGES		*
18033P0109	PRE DOULET	DP	UP	BOURGES	MAZIEC0042	*
18033P0115	RABELAIS	DP	CB	BOURGES		*
18033P0124	MOULIN LE ROI	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0008	*
18033P0146	CHARLET	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0025	*
18033P0166	GARE(SANS TFO)	RE	CB	BOURGES	SSDOUC0010	*
18033P0185	MAX DORMOY	DP	IM	BOURGES	MAZIEC0008	*
18033P0122	TAILLEGRAIN	DP	CB	BOURGES	SSDOUC0027	
18033P0167	BEAUJOUAN	DP	CB	BOURGES	SSDOUC0027	
18033P0218	BEUGNON	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0015	*
18033P0256	GASSOT DE DEFEND	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0013	*
18033P0419	FOURCHETTE	DP	CH	BOURGES	SSDOUC0017	*
18033P0600	PIERRE MOTIN	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0013	*
18033P0116	SAINTE SULPICE	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0043	*
18033P0178	IMPASSE FOURNIER	DP	UC	BOURGES	SSDOUC0027	*
18033P0181	PALAIS DES SPORTS	DP	UP	BOURGES	MAZIEC0042	*
18033P0183	FERRIE	DP	CB	BOURGES	SSDOUC0027	*
18033P0267	JONGLEUX	DP	CB	BOURGES	MAZIEC0013	*
18033P0279	TERRASSES D'AURON	DP	IM	BOURGES	MAZIEC0006	*

18033P9072	PISCINE ROBINSON	AB	CH	BOURGES	MAZIEC0048	
18033P9195	MAJOR CHANCELLENERIE	AB	CB	BOURGES	SSDOUC0026	
18033P9003	LUCHAIRE	AB	CB	BOURGES	MAZIEC0042	
18033P9002	SDIS	AB	IM	BOURGES	ORCH5C0002	
18033P9070	STATION D EPURATION	AB	CB	BOURGES	MAZIEC0043	
18033P9001	PRISE D EAU	AB	CB	BOURGES	MAZIEC0048	
18033P9074	CENTRAL PTT	AB	CB	BOURGES	SSDOUC0027	
18033P9013	SNCF	AB	CB	BOURGES	SSDOUC0010	
18033P9179	TRESORERIE GENERALE	AB	CB	BOURGES	MAZIEC0013	
18033P9020	HOPITAL GENERAL	AB	CB	BOURGES	SSDOUC0010	
18033P9089	PISCINE	AB	CB	BOURGES	SSDOUC0010	
TOTAL CLIENTS						

DP : distribution publique

MX : poste mixte

AB : poste client

CB : cabine basse maçonnerie

UC et UP : poste urbain préfabriqué

IM : poste en immeuble

CH : caine haute (poste tour)

RS : poste rural socle

INSEE	CODE DU PC	NOM DU POSTE	Nombre d'Abonnés	FONCT	LOCAL	COMMUNE	DEPART HTA	Aléa fort > 2m	Aléa faible ou Prioritaire
18207	18207P0036	MAISON DE RETRAITE	41	MX	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0004	X	
18285	18285P0005	RAIRIE	10	DP	CABINE	VILLENEUVE	BUIS C0004	X	
18207	18207P0047	STADE	53	DP	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0006	X	
18207	18207P0043	ROUTE DE LAPAN	48	DP	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0009	X	
18207	18207P9031	STATION POMPAGE ILE		AB	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0009	X	
18186	18186P0001	PREUILLY	48	DP	CABINE	PREUILLY	MEHUN0020		X
18038	18038P9001	AVIGNON		AB	CABINE	BRUERE ALL	SSAMAC0004		X
18172	18172P0010	GARE	103	DP	CABINE	ORVAL	SSAMAC0011		X
18172	18172P9006	LAITERIE D ORVAL		AB	CABINE	ORVAL	SSAMAC0011		X
18197	18197P9035	C.G.E. ST EPURATION		AB	CABINE	ST AMAND M	SSAMAC0012		X
18197	18197P9052	SOCIETE B.C.G.		AB	CABINE	ST AMAND M	SSAMAC0012		X
18133	18133P9005	VILAIN		AB	CABINE	LUNERY	VENESC0005	X	
18058	18058P0001	NAVREAU	81	DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0016	X	
18058	18058P0009	PALAIS	94	DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0016	X	
18058	18058P0002	PISSE VIEILLE	178	DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0016		X
18279	18279P0121	VERDIN	65	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0004		X
18279	18279P0101	ABRICOT	59	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0016	X	
18279	18279P0178	BAUDIN	126	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0016	X	
18279	18279P9104	ROBINET		AB	CABINE	VIERZON	VERDIC0016	X	
18279	18279P0096	CHAMPANET	68	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P0097	ANATOLE FRANCE	79	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P0199	FORUM	22	MX	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P9024	L B M		AB	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P9036	STATION D EPURATION		AB	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P9087	CHALON		AB	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P9009	HAGGLUNDS DENIZON		AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P9088	PREFOR		AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P0179	DOLET	56	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0005		X
18279	18279P9134	APIA VARENNES		AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0005		X
18279	18279P0098	DUVAL	147	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X
18279	18279P0069	MAIRIE BOURGNEUF	171	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X
18279	18279P0070	MATTEOTI	132	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X
18279	18279P0071	BOUL DE LA NATION	113	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X
18279	18279P0099	GEORGES CLEMENCEAU	64	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X
18279	18279P0142	BASILE	129	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0010		X

18279	18279P0139	GRENOUILLE		71	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0011		X	
18279	18279P014	PICA			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0011		X	LS2
18279	18279P0138	ZONE INDUSTRIELLE		6	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P8006	ROUTE DE FOECY			RE	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9007	SICLOR			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9011	NADELLA			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9021	CHAVY.(EX.ENTREPOSE)			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9043	ECM DISTRIBUTION			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9050	DISTRICENTRE LOGIST			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9068	PATIFRANCE			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9075	RIC RECYCLAGE			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P9080	CARROY GIRAUDON			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X	
18279	18279P0013	PERY		93	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0016		X	
18279	18279P0159	BAS DE GRANGE		148	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0017		X	
18279	18279P9073	HOTEL DES IMPOTS			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0017		X	
18279	18279P9038	ABATTOIRS			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0020	X		
18279	18279P0143	USINE A GAZ		87	MX	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18279	18279P0145	GENDARMERIE		186	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18279	18279P0147	VALMY		167	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18279	18279P0148	RABELAIS		114	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18279	18279P0149	CHAMP DE FOIRE		221	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18279	18279P9022	APIA (EX FLAMBO)			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X	
18207	18207P9021	VIALANET			AB	CABINE	ST FLORENT SUR CHER			X	
18207	18207P0015	DECOLTAGE DU BERRY		56	MX	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0015		X	
18178	18178P9001	SILO VENUAT			AB	CABINE	LA PERCHE	SSAMAC0009	X		
18178	18178P9002	VENUAT			AB	CABINE	LA PERCHE	SSAMAC0009	X		
18178	18178P9003	SABLIERE DE LA PERCH			AB	CABINE	LA PERCHE	SSAMAC0009	X		
18172	18172P9005	SOFOC			AB	CABINE	ORVAL	SSAMAC0011		X	
18263	18263P0003	GUE VINCENT		5	DP	CABINE	THENIOUX	VERDIC0006		X	
18270	18270P9005	*SOCAR			AB	CABINE	VALLENAY			X	
18279	18279P8002	GRANDES VEVES			RE	CABINE	VIERZON	VERDIC0005	X		
18279	18279P9004	SAINT LAZARE 3D			RE	CABINE	VIERZON	VIERZC0004	X		
18279	18279P9005	BOIS BLANC 3D			RE	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X	
18133	18133P9006	MANGOUX			AB	POTEAU	LUNERY	BUIS C0002	X		
18207	18207P0040	CHANTEMERLE		12	DP	POTEAU	ST FLORENT	BUIS C0002	X		
18207	18207P0048	RUE DES LAVOIRS		33	DP	POTEAU	ST FLORENT	BUIS C0009	X		

18285	18285P0009	CHAMP TIRAN		1 DP	POTEAU	VILLENEUVE	BUIS C0010			X	
18279	18279P0137	CHATEAU D'EAU		20 DP	POTEAU	VIERZON	MEHUNC0006			X	
18186	18186P9002	SABLIERS DU BERRY		AB	POTEAU	PREUILLY	MEHUNC0020	X			
18237	18237P0005	MADELEINE		4 DP	POTEAU	STE THORE	MEHUNC0020	X			
18186	18186P0015	RONCES		4 DP	POTEAU	PREUILLY	MEHUNC0020			X	
18186	18186P0016	SENAY		0 DP	POTEAU	PREUILLY	MEHUNC0020			X	
18237	18237P0018	SABLES		1 DP	POTEAU	STE THORE	MEHUNC0020			X	
18038	18038P9004	DUMARCAYS		AB	POTEAU	BRUERE ALL	SSAMAC0004	X			
18209	18209P9001	BETON CONTROLE		AB	POTEAU	ST GEORGE	SSAMAC0004	X			
18038	18038P0009	LAISSES		1 DP	POTEAU	BRUERE ALL	SSAMAC0004			X	
18038	18038P0011	BORDES		3 DP	POTEAU	BRUERE ALL	SSAMAC0004			X	
18091	18091P0003	BERGERIE		2 DP	POTEAU	FARGES ALL	SSAMAC0004			X	
18091	18091P0005	MOULINETS		12 DP	POTEAU	FARGES ALL	SSAMAC0004			X	
18069	18069P0007	TRANCHASSE		4 DP	POTEAU	COLOMBIER	SSAMAC0009	X			
18076	18076P9001	POMPAGE LACOMBE		AB	POTEAU	COUST	SSAMAC0009	X			
18197	18197P0083	LAISSES		1 DP	POTEAU	ST AMAND N	SSAMAC0017	X			
18073	18073P9002	TERRIER (LA FOURCHEE		AB	POTEAU	CORQUOY	VENESC0005	X			
18122	18122P0004	MOULIN DU BREUIL		8 DP	POTEAU	LAPAN	VENESC0005	X			
18122	18122P9001	STA. DE POMPAGE		AB	POTEAU	LAPAN	VENESC0005	X			
18133	18133P9004	SCEA CHAMPROI		AB	POTEAU	LUNERY	VENESC0005	X			
18273	18273P0002	SABLIERE BRIDIER		2 DP	POTEAU	VENESMES	VENESC0005	X			
18073	18073P0013	CHAUMETTE		18 DP	POTEAU	CORQUOY	VENESC0005			X	
18279	18279P0044	STADE HENRI CHAVET		9 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0005	X			
18279	18279P0102	MOULIN DE L'ABRICOT		17 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0005	X			
18279	18279P9034	BLEIN		AB	POTEAU	VIERZON	VERDIC0005	X			
18279	18279P0193	FLAQUINS		16 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0005			X	
18210	18210P9001	HAUTECLOQUE LES FOSS		AB	POTEAU	ST GEORGE	VERDIC0006	X			
18210	18210P0010	PORT PEAN		12 DP	POTEAU	ST GEORGE	VERDIC0006	X			
18150	18150P0006	PERY		0 DP	POTEAU	MERY SUR C	VERDIC0006			X	
18150	18150P0010	ORMEAU		5 DP	POTEAU	MERY SUR C	VERDIC0006			X	
18150	18150P0019	PLATOIS		3 DP	POTEAU	MERY SUR C	VERDIC0006			X	
18210	18210P0007	BASSES OCRERIES		13 DP	POTEAU	ST GEORGE	VERDIC0006			X	
18279	18279P0129	VEVES I		4 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0006			X	
18279	18279P0130	VEVES II		11 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0006			X	
18279	18279P0180	JONCHERES		16 DP	POTEAU	VIERZON	VERDIC0006			X	
18210	18210P0007	BASSES OCRERIES		13 DP	POTEAU	ST GEORGE	VERDIC0006			X	

18263	18263P0006	LIENARDS			2 DP	POTEAU	THENIOUX	VERDIC0006		X
18263	18263P0007	JOULINS			3 DP	POTEAU	THENIOUX	VERDIC0006		X
18263	18263P0015	STADE			15 DP	POTEAU	THENIOUX	VERDIC0006		X
18279	18279P9066	ST EPURAT GENETTE			AB	POTEAU	VIERZON	VERDIC0016	X	
18221	18221P9005	*DEVISME 2			AB	POTEAU	ST LOUP DES CHAUMES		X	
18279	18279P0183	ROUTE DU BOIS BLANC			3 DP	POTEAU	VIERZON			X
18197	18197P9019	STOC			AB	IMMEUBLE	ST AMAND M	SSAMAC0012		X
18270	18270P9002	COGENERATION DALKIA			AB	IMMEUBLE	VALLENAY	VENESC0006		X
18058	18058P9003	CONFECTION DE L INDR			AB	IMMEUBLE	CHATEAUNE	VENESC0016		X
18279	18279P9003	POMPAGE ST LAZARE			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0004	X	
18279	18279P9033	CIMAC			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P9117	MARGUERITAT			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P9005	CALIBRACIER			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0014		X
18279	18279P9083	DUPONT			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0014		X
18279	18279P9102	SCHLUMBERGER			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0014		X
18279	18279P0192	BIBLIOTHEQUE MUNICIPAL			35 DP	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0017		X
18279	18279P9056	CENTRAL P T T			AB	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0017		X
18279	18279P0094	J. J. ROUSSEAU			88 DP	IMMEUBLE	VIERZON	VIERZC0020		X
18237	18237P0002	FUBLAINE			69 DP	COMPACT	STE THORE	MEHUNC0020		X
18073	18073P0011	CASSIER			1 DP	COMPACT	CORQUOY	VENESC0005	X	
18279	18279P0116	PELLES			61 DP	COMPACT	VIERZON	VERDIC0005		X
18221	18221P0010	CHAMP DU BATEAU			16 DP	COMPACT	ST LOUP DE	SSAMAC0004	X	
18073	18073P0010	GUEBARON			1 DP	COMPACT	CORQUOY	VENESC0005		X
18078	18078P0002	BRETEAUX			13 DP	COMPACT	CREZANCAY	VENESC0006		X
18279	18279P0128	ILE BRAGARD			2 DP	COMPACT	VIERZON	VERDIC0005		X
18279	18279P0135	SAINTE LAZARE			4 DP	COMPACT	VIERZON	VIERZC0004	X	
18207	18207P8001	LES RENARDIERES			RE	CABINE	ST FLORENT	BUIS C0002	X	
18036	18036P0022	VIGNES DE FOSSE			16 DP	CABINE	BRINAY	MEHUNC0006		X
18058	18058P0022	SABLES			68 DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0005	X	
18279	18279P0174	CHAMBRON			70 DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0016		X
18279	18279P9019	SABLIERES DU BERRY			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P9092	MG SPORT (EX BIM)			AB	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X
18038	18038P0003	MOTEL			25 DP	CABINE	BRUERE ALL	SSAMAC0004	X	
18038	18038P0012	CHAMPS CHAUDIAUX			1 DP	CABINE	BRUERE ALL	SSAMAC0004		X
18172	18172P0011	SAULES			16 DP	CABINE	ORVAL	SSAMAC0011		X
18058	18058P0003	TAHITI			71 DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0006		X

18058	18058P0021	HERMITAGE	25	DP	CABINE	CHATEAUNE	VENESC0016		X
18279	18279P0117	CROIX MOREAU	73	DP	CABINE	VIERZON	VERDIC0005		X
18279	18279P0140	DESROSIERS	34	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P0209	PLATE FORME MULTIMOD	1	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0004		X
18279	18279P0203	DOURNON	5	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0005		X
18279	18279P0205	VARENNES	2	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0014		X
18279	18279P0161	HACHE	65	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0017		X
18279	18279P0168	GUINCHERE	0	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0019		X
18279	18279P0195	Z.A.VIEUX DOMAINE	8	DP	CABINE	VIERZON	VIERZC0020		X
18122	18122P7001	CENTRALE DU BREUIL		MC		LAPAN	VENESC0005	X	
18279	18279F7001	MICRO CENTRALE		MC		VIERZON	VIERZC0005		X

FONCTION


DP
AB

POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
POSTE PROPRIETE DU CLIENT (ABONNE)

Direction SNCF de TOURS

CARTE GENERALE des lignes

Situation au 01/01/2003



Légende:

- Limites de la Direction SNCF
- - - Limites de départements
- ==== Lignes à double voies
- Lignes à simple voie
- ++++ Lignes fermées à tout trafic ou neutralisées ou non exploitées
- Limites des Etablissements Equipement