

Relais de l'arc alpin français



Relais de l'arc alpin français

Mont-Blanc

Aiguille du Midi	Page 4
Le Buet	Page 4
Mont-Joly	Page 3

Vanoise

Lessières	Page 7
Grande Rochette	Page 6
Mont-Bochor	Page 6
Grand Mont	Page 6
Cîme Caron	Page 6
Aiguille Rouge	Page 7
Val cenis	Page 7

Dauphiné

Aup du Seuil	Page 5
Les Sept Laux	Page 9
Graou	Page 9
Moucherolle	Page 8
Nord Vercors	Page 8
Obiou	Page 13
Saint-Marcelin	Page 8
Sud Vercors	Page 12
Les Rouies	Page 9
Taillefer	Page 9
Dent d'Ours	Page 5

Oisans Écrins

Grand Galibier	Page 10
Verdonne	Page 10
Rochebrune	Page 11
Condamine	Page 10


Alpes Maritimes


Capelet	Page 18
Colle Longue	Page 16
Pepoiri	Page 18
Barrot	Pages 16-17
Vial	Page 17


Ubaye


Font Sancte	Page 15
Neillière	Page 14
Trou de l'Aigle	Page 16


Rappel sur l'utilisation de la radio et le déclenchement des relais	Page 19
Descriptifs des radios SIMOCO et ICOM	Pages 20-21






































Rappel sur l'utilisation de la radio et le déclenchement des relais

- Allumer le poste (le numéro de l'identifiant apparaît brièvement),
- Sélectionner l'indicatif ou le relais à l'aide des touches + et – (Simoco) ou flèches (Icom).
 - * **S'il s'agit d'une communication en « simplex »** (c'est-à-dire de poste à poste sans employer les relais), utiliser la pédale d'alternat.
 - * **S'il s'agit d'une communication en « duplex »** (c'est-à-dire en déclenchant un relais) :
 - ⇒ appuyer sur le bouton d'ouverture du relais (rouge sur l'Icom, sur le côté en haut sur le Simoco).
 - ⇒ un code de tonalité est émis.
 - ⇒ un bruit de fond indique que le relais est « ouvert » (un indicateur de qualité de liaison existe sur l'écran du Simoco).
Si aucun bruit de fond n'est audible, c'est que le relais n'a pu être ouvert ; recommencez l'opération, déplacez-vous ou changez de relais.
 - ⇒ la communication est alors possible. Lors de celle-ci, l'identifiant doit préciser le nom du relais sur lequel il opère. Par exemple : « *PGHM ici détachement X sur Fontsancte, parlez* ».

Attention : l'ouverture répétée d'un relais sans communication derrière est considérée par le PGHM comme état de procédure d'urgence !

SIMOCO



ICOM ICF-51

