



# Journée de l'endométriose

Clinique La Sagesse

Samedi 4 octobre 2014

# Endomètre

- **L'endomètre:** Muqueuse tapissant l'intérieur de la cavité utérine, se développant avant l'ovulation pour se préparer à l'accueil de l'embryon. Elle permet le développement de la grossesse. En l'absence d'embryon, cette muqueuse endométriale poursuit son évolution et est éliminée: apparition des règles.


# Endométriose

- L'endométriose est un endomètre se développant en dehors de la cavité utérine et soumis aux mêmes influences hormonales.
- ➔ Symptômes divers

# Différentes formes

- L'endométriose de l'utérus
  - Envahissement du myomètre par l'endomètre : Adénomyose.
- Les implants superficiels
  - Ils siègent à la surface du péritoine et des organes.
- Les lésions profondes:
  - Se développent sous le péritoine
- Les kystes de l'ovaire: endométriomes
- Les adhérences et nodules de la trompe

# Organes Génitaux de la femme



# Physiopathologie

## Théories classiques

- Reflux menstruel
  - Existe chez 90% des femmes
- Transformation d'un tissu normal: métaplasie
- Transport par les vaisseaux sanguins et lymphatiques

# Physiopathologie

## Théories du transport et de la greffe

- Via les trompes
  - Adhésion de cellules d'endomètre à la surface du péritoine
  - Multiplication cellulaire
  - Formation d'un cercle vicieux si ces implants se mettent à sécréter eux-même des hormones: résistance aux traitements hormonaux
- ➔ Localisations “iatrogènes”

# Facteurs favorisants

- Facteurs hormonaux
- Facteurs favorisant le reflux menstruel
  - Obstacles
  - Règles précoces
  - Cycles courts
  - Règles abondantes
  - Règles douloureuses

# Facteurs favorisants

- Facteurs liés à la muqueuse elle-même
  - Son activité biologique
  - Sécrétion d'oestrogènes plus élevée, meilleure défense, meilleure survie, meilleures capacités d'adhérence.
  - Facteurs génétiques: risques "familial" "prédisposition"
  - Facteurs environnementaux: dioxine, facteurs immunologiques, hygiène et mode de vie

# Epidémiologie

- Fréquence dans la population générale
  - 2% à 10%
- Femmes présentant des douleurs pelviennes
  - 4,5% à 70%
- Femmes hypofertiles
  - 15% à 25%
- Stérilité inexplicquée
  - 25% à 70%

**Le Labyrinthe de l'endométriose:  
Un guide pour en sortir**

Dr Alain AUDEBERT  
Edition Orchidée

35 rue de Turenne  
33000 BORDEAUX

