

CULOTTE BOUFFANTE POUR POUPON DE 40cm



Pour accompagner les brassières, quoi de plus mignon qu'une belle petite culotte bouffante ? Voici les explications pour en coudre une à votre poupon sans difficulté.



Commencer par imprimer les deux pages du patron : il faudra coller les deux morceaux ensemble, chaque jambe de la culotte étant d'un seul tenant.

Couper en suivant le patron, sur le tissu plié en deux. Les coutures sont comprises.



Faire un ourlet en bas des jambes, dans lequel passera l'élastique (0,5cm de rentré ; 1,5cm de largeur d'ourlet)



Prendre la mesure de l'élastique en entourant la cuisse du poupon, sans tirer : l'élastique coupé exactement à cette taille sera juste serré comme il faut. Choisir plutôt un élastique de layette, assez souple.

A l'aide d'une épingle à nourrice, passer l'élastique dans le tunnel de l'ourlet. Fixer le début à la main (pour moi, c'est beaucoup plus facile qu'à la machine qui a tendance à patiner sur l'élastique), froncer en tirant l'élastique jusqu'au bout, fixer à la main l'extrémité.



Faire la couture du côté intérieur de chaque jambe et surpiquer en zigzag.



Ensuite, enfilez une jambe à l'endroit dans une jambe à l'envers, en faisant correspondre les coutures intérieures, pour réaliser la couture d'entrejambe.



Piquer, puis surpiquer en zigzag.



Réaliser un ourlet à la taille, dans lequel passera un élastique (0,5cm de rentré ; 1,5cm d'ourlet). Laisser à l'arrière un petit espace de 1cm pour passer l'élastique.



Comme pour les jambes, mesurer avec l'élastique, sans tirer, le tour de taille du poupon. L'élastique coupé exactement à cette taille sera juste serré comme il faut.

A l'aide d'une épingle à nourrice, passer l'élastique dans le tunnel de l'ourlet et le ressortir par le même endroit. Fixer les deux bouts à la main, puis rentrer la jointure dans le tunnel.

Votre culotte est terminée, bravo !