



12
CARDIGAN
N° 242 - T3- 220



■ TAILLES

- a) 3 mois b) 6 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois

■ QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois
SUPER BABY	POUSSIN	4	5	5

QUALITE	COLORIS	18 mois	24 mois
SUPER BABY	POUSSIN	6	7

Composition du modèle: 70% Acrylique - 30% Laine d'agneau

■ AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - N° 3 pour le jersey et le pt fantaisie.
Une aig. à torsade.

■ FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

- a) b) c) 6 - d) e) 7 boutons Ø 10 mm réf. 475-705-0003
a) b) c) 84 - d) e) 112 perles réf. 476-821-0011
a) b) c) 6 - d) e) 8 noeuds réf. 473-680-0316
Anneaux marqueurs.

■ POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt fantaisie (voir diagramme).
Augm. à 2 m. des bords.

■ ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey , aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
9 cm de pt fantaisie = 28 m.

■ REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 4, écartement des fontures n° 3.

Le jersey et le pt fantaisie se tric. au réglage n° 7.

■ DOS

✖→Monter:

- a) 79 m. - b) 85 m. - c) 91 m. - d) 97 m. - e) 103 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 3 cm (14 rgs).

▲→Cont. en jersey , aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg:

- a) 7 augm. on a 86 m.
b) 7 augm. on a 92 m.
c) 7 augm. on a 98 m.
d) 7 augm. on a 104 m.
e) 7 augm. on a 110 m.

- A a) 12 cm (48 rgs) d) 17 cm (68 rgs)
b) 14 cm (56 rgs) e) 18 cm (72 rgs)
c) 16 cm (64 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:


- a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 68 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 74 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 80 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 86 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 92 m.

- A a) 23 cm (92 rgs) d) 31 cm (124 rgs)
b) 26 cm (104 rgs) e) 33 cm (132 rgs)
c) 29 cm (116 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: a) 16 m. - b) c) 18 m. - d) e) 20 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut:
a) 1 x 7 m. - b) 1 x 8 m. - c) 1 x 9 m. - d) 1 x 10 m. - e) 1 x 11 m.



■ DEMI-DEVANT DROIT

✖→Monter:

- a) 37 m. - b) 41 m. - c) 43 m. - d) 47 m. - e) 49 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 3 cm (14 rgs).

▲→Cont. en jersey et en pt fantaisie aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg:

- a) 6 augm. on a 43 m.
b) 5 augm. on a 46 m.
c) 6 augm. on a 49 m.
d) 5 augm. on a 52 m.
e) 6 augm. on a 55 m.

Tric. de la façon suivante: 1 m. lis., 28 m. de point fantaisie (de la 2e à la 29e m. du diagramme) puis a) 14 m. - b) 17 m. - c) 20 m. - d) 23 m. - e) 26 m. de jersey endr.

- A a) 12 cm (48 rgs) d) 17 cm (68 rgs)
b) 14 cm (56 rgs) e) 18 cm (72 rgs)
c) 16 cm (64 rgs)

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs:

- a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 34 m.
 b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 37 m.
 c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 40 m.
 d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 43 m.
 e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 46 m.

- A a) 20 cm (80 rgs) d) 27 cm (108 rgs)
 b) 23 cm (92 rgs) e) 29 cm (116 rgs)
 c) 25 cm (100 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:

- a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
 b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
 c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
 d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
 e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.



- A a) 23 cm (92 rgs) d) 31 cm (124 rgs)
 b) 26 cm (104 rgs) e) 33 cm (132 rgs)
 c) 29 cm (116 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

- a) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
 b) 3 x 7 m.

- c) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
 d) 3 x 8 m.
 e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse, en commençant par a) 14 m. - b) 17 m. - c) 20 m. - d) 23 m. - e) 29 m. de jersey endr. puis 28 m. de pt fantaisie (de la 1ère à la 28e m. du diagramme) et 1 m. lis.



Répéter du 1er au 28e rg.

DIAGRAMME DEMI-DEVANTS

LEGENDE MAIN

- 21 □ = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.
 19 □ = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.
 17 = 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
 15 = 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
 13 = jeté
 11 = 2 m. ens. à l'endr.
 9 = surjet simple à l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
 7 = dim. double verticale endr. sur l'endr.: d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer les 2 m. glissées sur la m. tric.

LEGENDE MACHINE

- = m. FAR
 ┌ = m. FAV

= poser les 2 m. de droite sur les aig. gauche, puis les 2 m. de gauche sur les aig. droite.

= poser les 2 m. de gauche sur les aig. droite, puis les 2 m. de droite sur les aig. gauche.

OK = poser la m. de droite sur la m. de gauche, puis les remettre ens. sur l'aig. droite.


Mettre l'aig. libérée en position de trav.

OX = poser la m. de gauche sur la m. de droite, puis les remettre ens. sur l'aig. gauche.

Mettre l'aig. libérée en position de trav.

OKO = poser la m. de droite et la m. de gauche sur la m. centr.

■ MANCHES



■→Monter:

- a) 54 m. - b) 56 m. - c) 60 m. - d) 62 m. - e) 66 m.
- aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (14 rgs).

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg:

- a) 8 augm. on a 62 m.
- b) 8 augm. on a 64 m.
- c) 8 augm. on a 68 m.
- d) 8 augm. on a 70 m.
- e) 8 augm. on a 74 m.

Faire à 2 m. des bords de ch. côté:

- a) ts les 10 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 x 1 augm.
On a 70 m.
- b) ts les 8 rgs: 5 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
On a 76 m.
- c) ts les 8 rgs: 7 x 1 augm.
On a 82 m.
- d) ts les 8 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
On a 88 m.
- e) ts les 8 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
On a 94 m.

- A a) 11 cm (44 rgs) d) 18 cm (72 rgs)
 b) 13 cm (52 rgs) e) 19 cm (76 rgs)
 c) 16 cm (64 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 1 x 6 m., 3 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 6 m.
- b) 1 x 7 m., 4 x 4 m. et 1 x 7 m.
- c) 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 7 m.

- d) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 2 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
- e) 2 x 7 m., 3 x 6 m. et 1 x 7 m.

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| A | a) 14 cm (56 rgs) | d) 21 cm (84 rgs) |
| | b) 16 cm (64 rgs) | e) 22 cm (88 rgs) |
| | c) 19 cm (76 rgs) | |

de haut. après les côtes, rab. les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 85 m. - b) 91 m. - c) 99 m. - d) 105 m. - e) 111 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm (8 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter a) 91 m. - b) 103 m. - c) 107 m. - d) 115 m - e) 121 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 comme précédemment. Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg: a) b) c) 6 boutonnières - d) e) 7 boutonnières d'une m., la 1ère à 3 m. du bord (côté encol.), les suivantes espacées de a) 16 m. - b) 18 m. - c) 19 m. - d) 17 m. - e) 18 m.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les noeuds et les perles (14 perles sur ch. carré) sur chaque demi-devant (voir photo).

Coudre les boutons.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

ALINE

