



NOUVELLE ART-745 – A by RCF

« Enceinte unique dans sa catégorie »

Nouveau design, nouveaux matériaux et superbes performances, fruit d'un parcours de recherche et développement tout Italien.

ART 745-A est un produit très innovant pour ce qui concerne le choix des matériaux et des prestations. Le nouveau driver avec un dôme en titane de 4" offre une clarté vocale et une projection du son très bien défini.

Le **woofer de 15" Néodyme** permet une réponse très linéaire, et un précis et profond contrôle des basses fréquences. Les transducteurs sont construits dans l'usine italienne de RCF utilisant les technologies d'assemblages les plus avancées. L'amplificateur délivre 1400 Watt, contrôlé par un DSP qui gère le crossover, l'égalisation, l'alignement de la phase, le soft limiter et la protection des diffuseurs.

Autre nouveauté de la ART 745-A et le nouveau **driver à compression ND 940 Néodyme**, avec lequel on obtient un format de compression étendu, ce driver de 1,5" bobine de 4" permet une coupure du crossover de 650Hz, rendant donc possible la couverture de presque toute la gamme vocale. Cela permet une meilleure réponse de l'impulsion et une efficacité supérieure.

Drivers et woofers sont construits en Italie, utilisant les technologies d'assemblage de RCF, outre une richesse de connaissance et grâce à l'expérience professionnelle dédiée, ils sont parvenus à rejoindre des normes standard très élevées.



L'amplificateur digital offre un haut rendement , avec une très basse distorsion et un son naturel. L'amplificateur est doté soit d'une entrée symétrique XLR/Jack (Combo) ,et d'une sortie XLR. Sont présent en outre un contrôle du volume et la possibilité du choix de la modalité d'égalisation (Flat/Boost). L'amplificateur est enfermé dans une robuste structure en

aluminium qui stabilise l'amplificateur pendant le transport tout en favorisant la dissipation de la chaleur.

La coque est composée d'un matériaux spécial en polypropylène composite étudié pour absorber les vibrations meme à volume maxi.. Les événements reflex ont été re-dimensionnés pour offrir une meilleure performance . L'ART 745-A est dotée de poignées ergonomiques en caoutchouc pour une meilleure portabilité. En outre elle peut être utilisée en configuration standard ou comme stage monitor.

Lien site RCF pour plus d'infos techniques :

http://www.rcf.it/fr_FR/products/pro-speaker-systems/art-7-series/art-745-a

info: www.rcf.it