



Briord, le 28 juin 2021

Compte rendu du CSE sécurité du 16 juin 2021

Président : Frédéric Grassart (Directeur des opérations logistiques) assisté de Cindy Miguel (RRH adjointe), de Vincent Morel Fourrier (QSE).

Membres élus titulaires présents : Aurélien Delorme, Elodie Martin, Christophe Bouquet, Céline Aubert, Alain Jouan, Sylvain De Nicola.

Membres élus suppléants présent : Sandra Monnery (Secrétaire adjointe), Garry Spillaert, Maëlle Séon, Christelle Savre.


Représentante syndicale : Excusée.

La séance est ouverte à 9h.

1. Validation compte rendu sécurité du 18 mars 2021.

Le compte rendu a été validé par l'ensemble des membres présents.

2. Analyse absentéisme trimestre 1 de 2021.



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

ANALYSE ABSENCES INJUSTIFIÉES T1 2021


Taux absences injustifiées du 01 01 au 04 04 2021

- MCL : 0,27%
 - soit 1,22 heures en moyenne par semaine
 - 15,87 heures totales
- STV : 0,18%
 - Soit 10,84 heures en moyenne par semaine
 - 140,96 heures totales




3. Présentation du bilan AT trimestre 2 de 2021.

NOMBRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



PARTIES DU CORPS TOUCHÉES PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



■ Évolution par rapport au mois précédent :

➤ **Tendance à l'amélioration**




Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

RISQUES ASSOCIÉS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



NOMBRE DE JOURS D'ARRÊT DE TRAVAIL SUITE À UN ACCIDENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



■ Évolution par rapport au mois précédent :


➤ **Tendance à l'amélioration**



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

COÛT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



Évolution par rapport au mois précédent :

➤ **Tendance à l'amélioration**



DÉTAILS DES ACIDENTS

Accidents du site de STV :

- Janvier :
 - Douleur au niveau du bas du dos survenu lors de la manipulation d'un colis en effectuant de la préparation de commande
 - Douleur au niveau du poignet gauche en vidant un colis de chaussures dans une case durant l'activité de tampon
- Mars :
 - Douleur au niveau du pied droit suite à un choc contre une palette lors de sa manipulation
 - Douleur au niveau du dos, sous l'omoplate gauche, lors de la manipulation d'un colis en préparation afin de le déposer sur la palette de préparation



SUIVI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Site de Saint-Vulbas								
Indicateur de suivi des accidents du travail		Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Progression
Intérimaires	Nombre d'accidents du travail	17	14	24	18	10	6	↘
	Accidents avec arrêt	17	13	24	17	10	6	↘
	Accidents sans arrêt	0	1	0	1	0	0	→
	Accidents de trajet	4	1	0	0	1	0	↘
	Accidents avec arrêt	4	1	0	0	1	0	↘
	Accidents sans arrêt	0	0	0	0	0	0	→
Salariés	Nombre d'accidents du travail	12	16	16	19	18	4	↘
	Accidents avec arrêt	10	16	16	17	15	4	↘
	Accidents sans arrêt	2	0	0	0	3	0	↘
	Accidents de trajet	2	0	0	1	2	0	↘
	Accidents avec arrêt	2	0	0	1	2	0	↘
	Accidents sans arrêt	0	0	0	0	0	0	→
	Nombre de jours d'arrêt AT	141	227	356	521	724	100	↘
	Nombre d'heures d'arrêt AT	987	1589	2492	3647	5068	700	↘
Nombre d'heures	Nombres d'heures globales LSL (exploitation)	257 660	240 993	264 803	258 307	247 351	106 950	↘
Statistiques	Taux de fréquence	39	66	60	66	61	37	↘
	Taux de gravité	0,55	0,94	1,34	2,02	2,93	0,94	↘



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

4. Compte rendu des inspections sécurité STV et MCL et présentation du document synthétique correspondant.

Audit OSE du site de Geneston										
LISTE DES NON-CONFORMITES										
Pourcentage de réalisation : 80 %										
Catégorie Sécurité (vide)										
Déclat	Sexe d'audit	Item concerné	Objets	Responsable	Remarques/État	Photo	Dates mise en place	Responsable de l'action	Date prévisionnelle	Statut de réalisation
✓	masculin		Sécurité	Énergie/Électricité	Équipement Mieux Placé au 001		Équipement Placé au 001 et effectif en montage au 01/02/2016 suite au dernier Forage/Remplacement. Merci en regard d'insécurité de l'équipe.	Bastien MICHON	01/02/16	Complète
✓	masculin		Sécurité	Énergie/Électricité	Équipement palette avec électricité à remplacer		Équipement à remplacer. Merci en regard d'insécurité de l'équipe.	Bastien MICHON	01/02/16	Complète
✓	masculin		Sécurité	Énergie/Électricité	Équipement Mieux Placé à l'extérieur carreau		Équipement à l'extérieur carreau et effectif en montage au 01/02/2016 suite au dernier Forage/Remplacement. Merci en regard d'insécurité de l'équipe.	Bastien MICHON	01/02/16	Complète
✓	masculin		Sécurité	Énergie/Électricité	Équipement Mieux Placé au 001		Équipement Placé au 001 et effectif en montage au 01/02/2016 suite au dernier Forage/Remplacement. Merci en regard d'insécurité de l'équipe.	Bastien MICHON	01/02/16	Complète
			Sécurité	Énergie/Électricité	Beaucoup de trous dans le béton de la dalle de l'extérieur		Une fois le problème de la dalle de l'extérieur de l'extérieur réglé.	Électricité à être remplacée au 01/02/16	01/02/16	

Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Inspection préalable CSE		LISTE DES NON-CONFORMITES		Pourcentage de réalisation : 88 %		IMPACT				
Catégorie		Rangement et prop...		Sécurité		(vide)				
Devise	Nbre d'usifs	Départ	Objets	Regroupement	Normalisation	Photo	Actions en plan	Responsable de l'action	Importance	Date de réalisation
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Couloir de passage	Norme NF EN 15223		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Réception	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Réception	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Bureau chef d'atelier réception	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
01/0000000000			Rangement et propriété	Cellule 1 - (Salle 101)	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
01/0000000000			Évacuation	Évacuation - Cour intérieure	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Responsable CSE et Service général	Surveillance	Surveillance
01/0000000000			Rangement et propriété	Cellule 1 - Rangement	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Responsable CSE et Service général	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Hall d'attente	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Évacuation	Cellule 1 - Passage de personnes d'attente	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Responsable CSE	Surveillance	Surveillance
✓	01/0000000000		Rangement et propriété	Cellule 1 - Entree de local de stockage	Environnement		Évaluer un extincteur en la fonction de l'usage et voir s'il est efficace également	Service général	Surveillance	Surveillance



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Statut	N° de Fiche	Titre	Objets	Responsables	Responsabilité	Plan	Statut des plans	Responsable de l'audit	Plan préétabli	Plan de référence
✓	0100001	Regroupement de postes	Tableaux 1 - Plateau de ADF - Plateau		Le plan de réaménagement est établi en raison du plan de ADF d'origine et de la nécessité de travailler.		Approuvé le 09/04/2020 par le responsable de l'ADF - Plateau	Blaise Fournier	Annexe 1	0100001
✓	0100002	Secours	Tableaux 1 - CSE 2020		En complément matériel et matériel pour le passage d'urgence des secours.		Approuvé le 09/04/2020 par le responsable de l'ADF - Plateau	Blaise Fournier	Annexe 2	0100002
	0100003	Secours	Tableaux 1 - CSE 2020		Le plan de réaménagement est établi en raison du plan de ADF d'origine et de la nécessité de travailler.		Approuvé le 09/04/2020 par le responsable de l'ADF - Plateau	Blaise Fournier	Annexe 3	0100003

5. Date de visite d'une délégation d' élu du site de Machecoul.

Le Président propose une visite début novembre dont les frais seraient à la charge du CSE.

Le secrétaire indique au Président que dans ce cas, dans ses missions de sécurité, le CSE diligentera une inspection de sécurité dont les frais seront à la charge de l'employeur. A déterminer lors de la prochaine réunion.

6. Présentation de la procédure SPA.

 Procédure	HSE	Réf : LSL-DOP-HSE-PR-601 Version : 01 Mise en application le : 22/10/2020 Rédacteur : Vincent MF Nb de page : 14
		Contrôle des substances psychoactives

■ **Objet :**

Ce document est destiné aux chefs d'équipe et aux responsables de service des sites logistiques de Saint-Vulbas et Machecoul.

Il décrit la marche à suivre quant à la réalisation des tests concernant les substances psychoactives dans le cas de remontées quant à l'attitude d'un collaborateur.

■ **Acteurs :**

Sur les sites de Saint-Vulbas et Machecoul :

- Chefs d'équipe et responsables de service des plateformes logistiques
- Service des ressources humaines
- Responsable QSE

■ **Historique des modifications :**

DATE	INDICE	MODIFICATION
22/10/2020	01	Création

Les modifications sont surignées en gris

■ **Liste des documents associés :**

- LSL-DOP-HSE-MO-601-01 - Utilisation du test de dépistage de stupéfiant
- LSL-DOP-HSE-MO-602-01 - Utilisation de l'éthylotest


■ **Définitions et abréviations :**

SPA : Substances psychoactives

Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Processus :



Étapes :

1	<p>QUI : Ensemble du personnel QUOI : Identification d'un comportement anormal</p> <p>COMMENT : Toute personne constatant un comportement anormal chez une autre personne se doit d'en informer immédiatement son manager. Suite à cette information, le manager se doit de questionner le lanceur d'alerte afin de récupérer un maximum d'information quant aux faits constatés. Le nom du lanceur d'alerte doit rester à la discrétion du manager.</p>
2	<p>QUI : Managers/service RH QUOI : Organisation d'un entretien</p> <p>COMMENT : Suite à cette alerte, le manager informe immédiatement le service RH qui se charge de faire le point sur l'historique de la personne concernée et d'organiser dans la foulée un entretien. Cet entretien sera réalisé avec le responsable RH, le manager ayant été alerté et un représentant du personnel. En l'absence du responsable RH, la présence d'une tierce personne lors de l'entretien est obligatoire. Cet entretien sera réalisé dans un endroit calme et à l'abri des regards. Le manager se charge de convoquer la personne concernée.</p>
3	<p>QUI : Managers/service RH QUOI : Déroulement de l'entretien</p> <p>COMMENT : Lors de cet entretien, la personne du service RH et le manager exposent les faits à la personne concernée et lui propose de se soumettre aux tests de dépistage alcool et stupéfiant. La personne concernée a le choix d'accepter ou de refuser de se soumettre aux tests.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Dans le cas où la personne accepte de se soumettre aux tests : <ul style="list-style-type: none"> - Se référer aux modes opératoires des tests : LSL-DOP-HSE-MO-601-01 - Utilisation du test de dépistage de stupéfiant LSL-DOP-HSE-MO-602-01 - Utilisation de l'éthylotest 2 – Dans le cas où la personne refuse de se soumettre aux tests : <ul style="list-style-type: none"> - CDI/CDD : La personne concernée est conduite à l'infirmerie et le médecin régulateur du 15 est contacté afin d'avoir un avis médical quant à la conduite à tenir concernant le départ éventuel du site pour la personne - Intérim : La personne concernée est conduite à l'infirmerie et son agence intérim est contactée afin de venir prendre en charge la personne

4	<p>QUI : Managers/service RH QUOI : Résultats des tests</p> <p>COMMENT : Suite à la réalisation des tests alcool et stupéfiants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Dans le cas d'un ou deux résultats positifs : <ul style="list-style-type: none"> - CDI/CDD : La personne concernée est conduite à l'infirmerie et le médecin régulateur du 15 est contacté afin d'avoir un avis médical quant à la conduite à tenir concernant le départ éventuel du site pour la personne - Intérim : La personne concernée est conduite à l'infirmerie et l'agence intérim est contactée afin de venir prendre en charge la personne 2- Dans le cas de deux résultats négatifs : <ul style="list-style-type: none"> - CDI/CDD/intérim : La personne concernée peut reprendre son poste. Le manager veillera à s'assurer jusqu'à la fin de poste que tout se passe normalement.
----------	--

7. TMS Pro : nomination et formation du nouveau référent CSE.

Un candidat parmi les membres du CSE : Christophe Bouquet.

Vote à bulletin secret.

10 votes pour, 0 contre, 0 blanc ou nul

Christophe est donc élu référent TMS Pro pour le CSE.



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

8. Planification des retraçages piétons du site de St Vulbas.

Le CSE signifie avec insistance le risque qui perdure au niveau de l'accès cellule 1 à la cellule 2 vers les distributeurs → **choc par un chariot d'un piéton.**

Des salariés et des intervenants extérieurs continuent de prendre le chemin indiqué au sol et ne sont pas de ce fait en « infraction » des règles de circulation interne.

Le Président mettra tout en œuvre afin de supprimer rapidement ce risque (affichage modifié et retraçage par le propriétaire du site).

→ **Le CSE demande que le marquage au sol soit rapidement camouflé par une peinture couleur béton.**

9. Présentation du projet « aérosols ».

Le projet de gestion de ces produits à stockage spécifique est le suivant :

- Reconnaissance des produits dès la réception.
- Rassemblement des produits inflammables en aérosols (19 produits environ).
- Zone grillagée à fermeture automatique accolée à un mur porteur.
- Respect des recommandations de notre assureur.

10. Nouveau protocole national COVID-19.

Présentation du dernier protocole. Les mesures ne changent pas pour le moment et il y aura peut-être un assouplissement après le 30 juin.

Le Président indique que la médecine du travail peut également vacciner les salariés.

11. Visibilité en sortie des allées : analyse risque sécurité Pallracks.

Le CSE suite aux remarques des préparateurs et des caristes demande au Président de modifier rapidement les pallracks « recyclage cartons » afin de permettre de supprimer l'angle mort.

Les pallracks seront coupés sur une partie au plus vite.

12. Situation dangereuse des piétons dans l'entrepôt.

Le CSE explique qu'il y a un risque important de choc puisque de nombreuses fois, des piétons « réguliers » sont vus au dernier moment.

Le CSE demande que les piétons portent un gilet ou un teeshirt « haute visibilité ».

Le Président n'est pas favorable.

13. Dysfonctionnement du défibrillateur.

Le défibrillateur de l'entreprise était en dysfonctionnement lors d'une formation SST.

Le Président prend acte et fera en sorte que cela n'arrive plus.

Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

14. Liste des alertes sur le registre des dangers graves et imminents et synthèse des actions.

 Point dangers graves et imminents		Registre des avis de danger grave et imminent
Date	Description	Mesures prises / Réponses apportées
12/05/2021	"Flaques d'eau sur les ponts niveleurs et dans l'entrepot lors des fortes pluies : - Risque de glisser, tomber, percuter - Demande d'une réunion extraordinaire pour enquête"	<ul style="list-style-type: none"> - Inspection et organisation du nettoyage par l'encadrement dans le cas d'évènements pluvieux particuliers - Rappel des consignes auprès des chargeurs / réceptionnaires quant au fait de nettoyer le quai utilisé si besoin - Mise en place du matériel de nettoyage nécessaire (2 zones par cellule) - Recherche d'améliorations de l'infrastructure
04/06/2020	Au niveau des postes informatiques des expéditions : "Risque de percution pour un opérateur qui pose ou déplace ou pousse une palette à proximité immédiate du poste informatique. La salarié peut se retrouver coincé ou écrasé par la palette"	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un marquage au sol au niveau des postes informatiques afin de délimiter une zone de sécurité pour les personnes à pieds - Étude quant à l'ergonomie du poste afin de sécuriser les personnes travaillant dessus
13/05/2020	"Le 13 mai 2020, nous remarquons que de nombreux ouvriers n'ont pas désinfectés leurs chariots. - Covid-19 : risque accru de contamination et de propagation"	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel général des chefs d'équipes quant à l'obligation de désinfection du chariot - Rappels quotidiens - Contrôles aléatoires
13/05/2020	"Nous remarquons que des feuilles de commande sont échnagées entre divers salariés de main en main. Il en résulte un risque de contamination et de propagation du Covid-19"	<ul style="list-style-type: none"> - Les feuilles de préparation de commande sont uniquement données par le dispatcheur qui procède systématiquement à un lavage de ces mains auparavant - Rappel quant à ce bon fonctionnement
13/05/2020	"Mr TUNA a retrouvé un masque usagé sur son retract et ce pour la 3ème fois en une semaine. Un chef d'équipe avait déjà été sensibilisé. Il en résulte un risque de contamination et de propagation du Covid-19"	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel effectué lors des briefs quant à l'obligation de jeter les masques utilisés dans une des poubelles spécialement en place - Des contrôles systématiques seront réalisés par les chefs d'équipes sur le créneau correspondant au changement de masque - Une sensibilisation sera faite concernant la désinfection des mains lors du changement de masque
20/11/2019	"Odeur forte et persistante présente dans un container. Ce n'est pas un cas isolé. Odeur s'apparentant à de l'amoniac ou de colle très forte. Nausées et mal de crâne ressentis"	<ul style="list-style-type: none"> - Dès ouverture d'un conteneur et détection d'une odeur, le contrôleur doit prévenir son supérieur hiérarchique qui effectuera une ventilation à l'extérieur avec portes ouvertes ou à l'intérieur avec ventilateur
20/06/2019	"Risque élevé sur l'articulation de l'épaule car les chariots ne montent pas en niveau 16. Le préparateur a donc très souvent la main au dessus de l'épaule."	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements niveau 16 représentant moins de 0,5% des prélèvements - Pas de caractère définitif avéré ni d'imminence dans la survenue du danger - Notion de danger grave et imminent non retenu

Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

15. Suivi de la tenue des trousse de secours et de l'armoire à pharmacie de l'infirmier (retour synthèse sur la tenue, émargement)

La procédure actuelle est :

- Vérification mensuelle de l'armoire et des trousse de secours par le QSE (Vincent).
- Suivi du document :

Inventaire mensuelle de la trousse de secours

Date de l'inventaire		21/06/2021		Nom de l'auditeur		Vincent MOREL-FOURRIER	
Produit	Qté présente	Qté à commander	Qté présente	Qté à commander	Qté présente	Qté à commander	Qté totale à commander
	Contenu demandé par la médecine du travail						
Gants jetables en nitrile	1 boîte		5		1 boîte		
Pince à écharde	1		1		1		
Ciseaux	1		1		2		
Épingles de sûreté	1		1		1		
Sachets plastiques (type sac de congélation)	1 boîte		3		3		
Papier absorbant	1		1		1		
Couverture de survie	3		1		1		
Compresses stériles	25		10		10		
Sparadrap hypoallergénique	1		1		1		
Bandes de différentes largeurs (10, 7 et 5 cm)	3		3		3		
Coussin homostatique d'urgence	1		1		1		
Sérum physiologique en dosettes 10 ml	1 boîtes		4 dosettes		6		
Gel hydro-alcoolique	1		1		1		
Antiseptique cutané en cas d'exposition au sang (Solution Dakin) 125 ml	1		1		1		
Contenu en plus de la liste validée par le médecin du travail							
Coussins réfrigérants (à conserver au réfrigérateur)	2 tailles		Infirmier		Infirmier		
Aspi venin	1		1		1		
Antiseptique cutané en dosette de 5 ml	1 boîte		6 dosettes		5 dosettes		
Pansements de différentes tailles (URGO)	1 boîte		1 boîte		1 boîte		
Pansements spécial doigts (URGO)	1 boîte		1 boîte		1 boîte		
Compresse ophtalmique	5		2		4		
Pansements Strips	1,5 boîte		1 boîte		1 boîte		
Eponges stériles anti-saignement (boîte de cinq)	1 boîte		1 boîte		1 boîte		
Masques bouche à bouche	1		2		2		
Masques de chirurgien en cas de pandémie	1 boîte		5		4		
Lingettes désinfectantes en boîte	1		1		1 boîte		
Filets de maintien de pansement pied et paume	1 de chaque		1 de chaque		1 de chaque		
 Pas de coton sur les plaies Pas de Bétadine, pas d'alcool, pas de médicaments							
							



Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

16. Bilan dépistage alcool et drogues 2020.

→ **Le CSE demande également un récapitulatif annuel des tests réalisés.**

Le président ne souhaite pas pour le moment communiquer.

La séance est levée à 11h47

**La Secrétaire Adjointe
Sandra MONNERY**

**Le Président
Frédéric GRASSART**