



St Vulbas, le 11 août 2023

## Procès-Verbal du CSE sécurité du 20 juin 2023

**Président :** Frédéric Grassart (Directeur des opérations logistiques) assisté de Kristel Barret (DRH), Amandine Ras (responsable HSE).

**Membres élus titulaires présents :** Alain Jouan, (secrétaire adjoint), Grégory Chiarot (Trésorier), Sandra Monnery (Secrétaire), Alexandre Tadej, Sophie Devincenzi, Garry Spiliaert, Mickaël Lemaire, Stéphanie Hugonnard-Bruyère.

**Membres élus suppléants présent :** Ali Zitouni.

La séance est ouverte à 9h30


### 1. Validation du compte rendu du 30 mars 2023.

Le compte rendu a été validé par l'ensemble des membres présents.


### 2. Bilan visites d'inspections des sites de St Vulbas (16 février) et de Machecoul (9 février) par les référents CSE. Tenus du document synthétique HSE.

## Avancée des actions des visites STV

Actions sur la visite du 23/05/2023



Actions ouvertes - Janvier 2023




**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**


Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**Avancée des actions des visites MCL**

Actions sur la visite du 25/05/2023




Actions ouvertes - Janvier 2023



**Avancée des actions des visites BLO**

Actions sur la visite du 27/04/2023



## Exemples d'actions réalisées - 2023

80 actions terminées !

### • Continuité du passage piéton



### • Moyen de travail

(planche réception, outil compacteur)



### • Panneau visiteur



### • Formation batterie et zone ATEX



### • Mise en place des sujets HSE BLOIS (formation, signalétique...)



### Plan d'action STV :

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Responsable	Délai	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23028	Ranger/évacuer les balais, caisses bleues, poubelle cassée entre la porte de quai 10-11 et vers la zone compacteur DIB	Thibaut B.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23029	Mettre les caches sur le rince œil de la salle de charge 1	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23030	Carton à l'attention de Cyrille à l'infirmerie. Regarder et expédier si nécessaire	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23031	Evacuer la caisse bleu servant de poubelle en salle de charge cellule 2 vers le dérouleur	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23032	Retirer les caisses bleues en bout d'allée 57	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23033	Réparer les deux balais cassés entre les portes	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Incendie	S23034	Retirer les plats devant les extincteurs en allée 80 au niveau du pontage et de la porte	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23035	Nettoyer le sol du réfectoire en cellule 4	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23036	Ranger les palettes, caisses bleues et déchets en cellule 4 vers la rampe et le quai 35	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23037	Réparer la porte coupe feu entre C3 et C4 (chariot et piéton)	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23038	Retirer les palettes devant la porte issue de secours extérieur local sprinkler C1 ; sous les arbres en face de la cellule 4 et stockage du sel de déneigement devant la porte de quai 11	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**Plan d'action Machecoul :**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Responsable	Délai	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite CSE du 23 mai 2022	Hygiène et santé	M22020	Vérifier si les armoires ouvertes sont bien des armoires électrique. Si oui mettre en place une signalétique + mettre en rambarde	Cyrille A.	30/06/2022		En cours
Visite CSE du 22 août 2022	Rangement et propreté	M22048	Ancienne porte de gare AGV stockée dans la gare. A évacuer	Nicolas MM.	30/12/2022		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23025	Retirer les cartons et matériel au sol dans le bureau expédition. Ranger dans un endroit approprié.	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Hygiène et santé	M23026	Mettre en place une brosse dans le toilette gauche de la cellule 1 (dans l'entrepôt)	Nicolas MM.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Incendie	M23027	Retirer le sac plastique présent sur le radiateur des toilettes de la cellule 1 (dans l'entrepôt)	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Bâtiment	M23028	Réparer le lampadaire fortement penchée à l'extérieur vers la zone palarracks	Nicolas MM.	30/09/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23029	Retirer les câbles de la circulation dans le bureau de la salle de formation.	Cyrille A.	30/07/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Bâtiment	M23030	Batterie "Ne pas utiliser en cellule 1" et branchée au réseaux. Prévoir maintenance	Nicolas MM.	30/07/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23031	Mettre en place de luminaires adaptées au zone concernées. Luminosité insuffisante sur certaines zones de stockage selon les caristes, l'adresse 40D065 nous a permis de le constater à l'heure de la visite, l'adresse 4011075 semble moins éclairée également mais non constatable au moment de la visite.	Cyrille A.	30/09/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23032	Retirer les cartons du passages piétons en cellule 4 menant vers l'issue de secours sur le long côté quai	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Incendie	M23033	Des plots de palettes se trouvent au niveau des issues de secours afin de caler la porte ouverte. Il ne faut pas que ces morceaux restent devant la porte. Les décaler, retirer ou trouver un autre système.	Cyrille A.	30/07/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23034	Réparer la porte d'accès aux bureaux de la cellule 3	Nicolas MM.	30/07/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Incendie	M23035	Retirer la ferraille devant l'issues de secours de la salle de charge 1	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23036	Mettre des panneaux "passages piétons obligatoire" comme sur les autres portes, sur les portes des salle de charges	Cyrille A.	30/07/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23037	Laisser la circulation possible par les portes piétonnes de la gare. Impossible des ouvrir pour passer de la gare à l'entrepôt forçant à prendre les portes chariots	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Rangement et propreté	M23038	Palette Penchée en allée 101   031 101. Risque de chute dans l'allée de circulation	Cyrille A.	16/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Rangement et propreté	M23039	Remettre en place les racks constatés mal posés au moment de la visite, 50G060 et 401175	Cyrille A.	16/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Rangement et propreté	M23040	Retirer le poteau métallique au niveau des extincteurs (C3.9 et C3.10) en cellule 3	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Rangement et propreté	M23041	Retirer les palettes semblant venir de chez MFC derrière le bâtiment au niveau du tunnel + rappel à MFC	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Hygiène et santé	M23042	Vérifier si les lampes des containers sont une réelle source de chaleur supplémentaire	Amandine R.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23016	La porte coupe feu en allée 70 ne s'ouvre pas entièrement et déborde donc sur le passage chariot d'une grosse trentaine de centimètres.	Nicolas MM.	30/12/2023		Annulé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**Plan d'action Blois :**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Responsable	Délai	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23001	Mettre en place un vestiaire femme	Nicolas MM.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23003	Mettre à disposition des ventilateurs pour le déchargement des containers	Nicolas MM.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Incendie	23004	Evacuer les stockages les long des bardages	Joël N.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23005	Donner des surpantalons et des moufles pour les caristes pour cet hiver	Nicolas MM.	30/09/2023		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23002	Mettre en place une civière	Nicolas MM.	30/06/2023		Annulé

**Plan d'action global Machecoul :**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Responsable	Délai	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du CSE du 09 février 2023	Bâtiment	M23014	Risque d'un choc à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. Sa localisation peut constituer un danger grave en cas de projection d'acide dans les yeux : perte de temps et donc risque de séquelles permanentes, trébuchement, collision, etc.	Nicolas MM.	30/12/2023		Annulé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23016	La porte coupe feu en allée 70 ne s'ouvre pas entièrement et déborde donc sur le passage chariot d'une grosse trentaine de centimètres.	Nicolas MM.	30/12/2023		Annulé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23017	Manivelle d'ouverture manuelle de la porte pour l'accès pompier difficilement utilisable du fait de sa trop grande hauteur. Peut-être la création d'une petite plateforme en béton surélevée sécurisée afin de gagner en hauteur	Nicolas MM.	30/12/2023		Annulé
Visite CSE du 22 février 2022	Hygiène et santé	M22013	Etudier la qualité/fonctionnalité des scotch LSL utilisés	Cyrille A.	30/06/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Hygiène et santé	M22020	Vérifier si les armoires ouvertes sont bien des armoires électrique. Si oui mettre en place une signalétique + mettre en rambarde	Cyrille A.	30/06/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Incendie	M22022	Vérifier la disposition des rambardes devant les RIA en C3 / C4 et C1 (porte 4/5). Sur voie piétonne, devant porte issue de secours (pt 6, 7, 8 et 29 du CRJ) etc.	Nicolas MM.	30/08/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Hygiène et santé	M22025	Etudier la mise en place de support balais sur le site	Nicolas MM.	30/09/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Rangement et propreté	M22028	Remplacer les caisses bleues stockant le matériel vers le dispatch par du mobilier adapté ?	Cyrille A.	30/07/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Circulation	M22029	Installer une rambarde de sécurité au dispatch à la place des cônes	Nicolas MM.	30/07/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Rangement et propreté	M22031	Présence de déchets/matériel sur la droite du bâtiment (côté quai à face C3 C4 ?)	Cyrille A.	30/12/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Bâtiment	M22044	Problème de réseaux téléphonique	Virginie L.	30/12/2022		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Circulation	M22030	Système antidérapant. Pourquoi dans ce sens ? Etudier un système pour limiter les chutes en cas de pluie	Nicolas MM.	30/12/2022		Non commencé
Visite CSE du 22 août 2022	Rangement et propreté	M22048	Ancienne porte de gare AGV stockée dans la gare. A évacuer	Nicolas MM.	30/12/2022		Non commencé
Visite CSE du 17 novembre 2022	Bâtiment	M22028	Homogénéisation du parc chariot (Caméras, Lumières rouge, Poignée aide à la montée, Supports PTC, Portes documents, Tablier réglable en hauteur, Protection des roues)	Nicolas MM.	2023		Non commencé
Visite CSE du 17 novembre 2022	Rangement et propreté	M22030	Matérialisé ou prévoir un emplacement pour le stockage des chandelles des palcracks	Cyrille A.	30/12/2022		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Bâtiment	M23005	Lumière qui ne s'allume pas dans les toilettes de gauche en cellule 1 vers la gare AGV.	Nicolas MM.	30/04/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23006	Poubelle manquante dans les toilettes handicapées situées en cellule 1	Nicolas MM.	30/04/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Circulation	M23008	Les étiquettes d'emplacements s'altèrent et deviennent de ce fait illisibles. Trouver une solution plus durable.	Cyrille A.	30/12/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23011	Prolifération de mousse sur le côté gauche de l'espace pause extérieur ce qui amplifie le risque de glissade à cet endroit. Nettoyage nécessaire.	Nicolas MM.	30/12/2023		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23012	Bancs au niveau de l'espace de pause extérieur dans un état de propreté déplorable. Déjections d'oiseaux, cendres de cigarettes au niveau de l'assise. Nettoyage à effectuer.	Nicolas MM.	30/12/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Circulation	M23013	Manque de signalétique claire et visible sur l'ensemble de l'extérieur du site afin d'aiguiller au mieux les chauffeurs comme les visiteurs.	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Rangement et propreté	M23019	Certains racks sont pliés : un poids trop important reposant dessus comporte un risque pour les soudures	Cyrille A.	30/06/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23020	Défaut sur la porte d'accès piéton N°7 : elle se ferme et s'ouvre difficilement. Risque de blessure liée à son utilisation	Nicolas MM.	30/12/2023		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23021	De nombreux racks de vélos conditionnés par MFC comportent plusieurs références que le personnel LSL de Machedou doit dispatcher manuellement par la suite dans les différents emplacements correspondant. Travailler sur une synchronisation des procédures entre MFC et MCL afin de réduire une manutention contraignante inutile.	Cyrille A.	30/12/2023		Non commencé

**Plan d'action global SVT :**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Responsable	Délai	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite CSE du 09 novembre 2022	Bâtiment	S22091	Refaire lisse les seuils de portes piétonnes porte coupe feu	Nicolas M.	15/12/2022		Annulé
Visite CSE du 08 février 2022	Rangement et propreté	S22016	Stocker les caisses bleues dans un endroit dédié	Thibaut B.	30/06/2022		En cours
Visite CSE du 08 février 2022	Circulation	S22026	Etudier les possibilités technique afin de diminuer l'éblouissement allée 40/41	Nicolas M.	2023		En cours
Visite CSE du 10 août 2022	Hygiène et santé	S22079	Odeur forte dans un conteneur lors d'un déchargement. Rappel des consignes à faire + Etude	Thibaut B.	30/08/2022	18/08/2022	En cours
Visite CSE du 22 août 2022	Hygiène et santé	S22080	Etudier la faisabilité de la mise en place d'une auto-laveuse	Nicolas M.	30/12/2022		En cours
Visite CSE du 08 février 2022	Rangement et propreté	S22023	Nettoyer les rambardes	Nicolas M.	2023		Non commencé
Visite CSE du 18 Mai 2022	Hygiène et santé	S22056	Poste dispatcheur "sédentaire" ambiance thermique à étudier	Amandine R.	30/12/2022	2024	Non commencé
Visite CSE du 10 août 2022	Hygiène et santé	S22077	Présence de support poubelle vide. Mise en place sac ou retrait. Table extérieur côté parking visiteur	Nicolas M.	30/08/2022		Non commencé
Visite CSE du 09 novembre 2022	Bâtiment	S22097	Nettoyer et remettre cache sur les prises/coffrets (Porte 10)	Nicolas M.	15/12/2022		Non commencé
Visite CSE du 09 novembre 2022	Rangement et propreté	S22100	Stockage des palettes affaissées. Voir pour un possibilité de les stocker au sol	Thibaut B.	15/12/2022		Non commencé
Visite CSE du 09 novembre 2022	Rangement et propreté	S22108	Ajout d'un porte manteau en G2	Nicolas M.	15/12/2022		Non commencé
Visite CSE du 16 février 2023	Rangement et propreté	S23002	Agencée, regrouper et faire propre les tuyaux derrière les machines de la cellule 1. Ne pas mettre les tuyaux d'eau au dessus des prises	Nicolas M.	30/04/2023		Non commencé
Visite CSE du 16 février 2023	Hygiène et santé	S23004	Réparer le couvercle de la chasse d'eau des toilettes homme en C1	Nicolas M.	30/04/2023		Non commencé
Visite CSE du 16 février 2023	Hygiène et santé	S23011	Salle de charge 2 : Manque d'un capuchon au niveau du rince œil	Nicolas M.	30/04/2023		Non commencé
Visite CSE du 16 février 2023	Bâtiment	S23023	Moisissure importante sur la façade donnant à la salle de formation	Nicolas M.	30/12/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23028	Ranger/évacuer les balais, caisses bleues, poubelle cassée entre la porte de quai 10 -11 et vers la zone compacteur DIB	Thibaut B.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23029	Mettre les caches sur le rince œil de la salle de charge 1	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23030	Carlou à l'attention de Cyrille à l'infirmerie. Regarder et expédier si nécessaire	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23031	Evacuer la caisse bleu servant de poubelle en salle de charge cellule 2 vers le dérouleur	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23032	Retirer les caisses bleues en bout d'allée 57	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23033	Réparer les deux balais cassés entre les portes	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Incendie	S23034	Retirer les plots devant les extincteurs en allée 80 au niveau du pontage et de la porte	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23035	Nettoyer le sol du réfectoire en cellule 4	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23036	Ranger les palettes, caisses bleues et déchets en cellule 4 vers la rampe et le quai 35	Sébastien R.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23037	Réparer la porte coupe feu entre C3 et C4 (chariot et piéton)	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23038	Retirer les palettes devant la porte issue de secours extérieur local sprinkler C1 ; sous les arbres en face de la cellule 4 et stockage du sel de dénégement devant la porte de quai 11	Nicolas M.	30/06/2023		Non commencé
Visite CSE du 08 février 2022	Rangement et propreté	S22029	Etudier la mise caillabattis pour rack au dessus du niveau 16	Nicolas M.			Stand by
Visite CSE du 10 août 2022	Rangement et propreté	S22069	Gardes corps rouges en cellule 4 au niveau de la zone de pratique chariot. Utilité ?	Nicolas M.	30/10/2022		Stand by
Visite CSE du 08 février 2022	Circulation	S22013	Etudier la possibilité de faire tracer la voie piétonne côté palettier C1	Nicolas M.	30/12/2022	26/05/2023	Terminé


### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## 3. Enquête 2023 sur les AT

### Analyse AT - 2023

Périmètre STV / MCL / BLO employé et intérimaire



67 % d'AT employé analysés

## Actions proposées dernières analyses

- **Douleur poignet - STV :**
  - 1 des causes identifiées : Port colis
    - Remonter aux fournisseurs lors du non respect du cahier de charge
    - Prendre en compte le poids/volume d'un colis dans l'implantation
  
- **Douleur épaule droite - STV:**
  - 1 des Causes identifiées : Prise pièce
    - Picking à hauteur

**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**Actions mises en place Mars 2023 - Mai 2023**

Outil compacteur



Atelier HSE



Communication (recap hebdo + brief d'équipe) :

Cause : Entreprise extérieur

Action : Mise ne place d'un nouvel affichage



Cause : Stationnement interne

Action : Rappel consigne fourche au sol



Cause : Sûreté du site

Action : Rappel consigne utilisation boîtier vert



Cause : Douleur cheville remontant chariot

Action : Rappel consigne trois points d'appuis (chariot)

Action : Consigne risque/solution niveau des quais

Cause : Heurt d'un barrière

Action : Consigne CACES à respecter



**4. Retour enquête QVT.**

Document trop volumineux, annexé au Procès-Verbal.

Passé de 66% de salariés qui ont répondu en 2021 à 51% en 2022, ne reflète pas vraiment le ressenti des salariés sur le terrain.

**5. Geste et postures : rappel des règles par une formation « piqure de rappel ». Suivi par les encadrants au quotidien.**

### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## GESTES ET POSTURES

### Bilan actuel :

- Aucune formation sur le site de Machecoul
- Aucune formation sur le site de Blois – sensibilisation lors de l'intégration
- 109 personnes sur le site de Saint-Vulbas formées en 2020

### Avenir :


- Réflexion sur le mode de formation
- Formation plus globale d'analyse de poste de travail
- Formation interne ? Externe ?

## ATELIER HSE



### Concept :

- Homogénéiser l'ordre d'ouverture des colis pour réduire les gestes et postures contraignants
- 30 personnes (20 embauchés, 10 INT)
- 2 groupes par équipe de 30 minutes



Une réflexion sur une formation plus dynamique et plus pertinente

### **6. Information sur les attributions des référents harcèlement et procédures de signalement, alerte sur les messageries dédiées.**

Faire une communication sur les rôles des référents harcèlement auprès des salariés pourrait être intéressant.



### **Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Un travail commun entre les deux référents sera fait, afin de mettre en place un espace de communication dédié à ce sujet.

#### **7. Information en vue de la consultation relative au Document Unique du site de Blois.**

Document trop volumineux, annexé au Procès-Verbal

9 votants, dont 8 favorables et 1 sans avis.

#### **8. Information en vue de la consultation sur le Guide des bonnes pratiques relatif au déplacement d'unité de manutention à Machecoul.**

Document trop volumineux, annexé au Procès-Verbal

9 votants dont 7 favorables et 2 sans avis.

Alexandre espère que cela ne permette pas une envolée des sanctions envers les salariés.

#### **9. Démarche RSE : mettre en place une organisation des équipes afin d'améliorer le covoiturage dans la durée.**

Une communication devrait être faite, afin de favoriser le covoiturage auprès des salariés d'une même équipe.

Un tableau pourrait être éventuellement mis en place, pour que les salariés intéressés puissent s'inscrire.

#### **10. Mettre en place un travail commun entre les CSE et la Direction afin de permettre le reclassement des salariés en interne ou l'adaptation au poste de travail (groupe de travail et communication afin d'analyser et faire des propositions en amont).**

Cela se fait déjà dans l'entreprise.

#### **11. Information de la visite du médecin du travail afin de permettre la participation d'une délégation du CSE.**

Le médecin du travail vient à sa demande, la direction l'accompagne dans l'entreprise, mais le CSE n'a pas été convié.

#### **12. Point sur le déchargement des containers à Machecoul.**

### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## PROCESS

- Mise en place d'une plateforme en octobre 2022
- Mise en place d'un mode opératoire en octobre 2022



20

Embauchés formés

50

Intérimaires formés. Formation à chaque nouvelle intégration

1

Accident du travail depuis la mise en place plateforme et formation *(il a porté seul un colis de trampoline)*

## DÉCHARGEMENT



### VÉLO TUNISIEN

- Mise en place d'une solution de convoyage
  - Ecriture cahier des charges en cours de finalisation
  - Sera transmis à l'intégrateur en charge de la mécanisation du site de Saint-Vulbas



### TRAMPOLINE ET TAPIS DE COURSE

- Sujet à étudier

## DÉCHARGEMENT – 4 SOLUTIONS PROPOSÉES



POUR 3920 COLIS

<p><u>Livraison en VRAC</u></p> <p>100% manutention 13,5 camions</p>	<p><u>Livraison mixte 1</u> Palette de 4 pièces et 4 colis vrac en longueur</p> <p>34 % manutention 15,5 camions</p> 
<p><u>Livraison mixte 2</u> Palette de 4 pièces et 3 colis vrac en longueur</p> <p>28 % manutention 17 camions</p> 	<p><u>Livraison palette</u> Palette cerclées de 5+2 pièces</p> <p>0 % manutention 20 camions</p>  <p><u>Demande faite à la centrale + amélioration possible sur 2024 pour optimisation camions</u></p>

### 13. Vestiaires mixte sur le site de Blois.

A ce jour les vestiaires ne sont plus mixtes.

### 14. Produits réglementé (aérosols de peinture, aérosols, WD40...) : point sur le regroupement dans la zone dédié et le suivi des stocks restant dans « les allées classiques »

## CONTEXTE

- Produit réglementé stockés dans l'entrepôt
- Volonté de les regrouper dans une zone
- Limiter les risques de propulsion en cas d'incendie
- Limiter les risques en cas de déversement accidentel


**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**MAINTENANCE & TRAVAUX NEUF**



Sprinklage + protection





**PRÉPARATION**


Séquence de prélèvement

1. Prélèvement allée 58 D
2. Prélèvement dans la zone réglementée
3. Prélèvement allée 58 G

- Stationnement du chariot à l'extérieur de la zone
- Chariot de préparation adaptée à la zone
- Zone limitée à une personne
- Sens de prélèvement



## GESTION DES STOCKS



### POUR RÉSUMER



Qui	Quoi	Quand
Service Maintenance & Travaux Neufs	Mise en place des racks de stockage + bacs de rétention	Fait
	Mise en place du sprinklage + protection	Fait
Service Méthode & Process	Créer séquence de prélèvement	Fait
	Créer les emplacements	Fait
Service Gestion des Stocks	Paramétrer les emplacements	Fait
	Définir sens de prélèvement	Fait
	Définir emplacements BtoC	S. 25
Préparation	Implanter les articles	S. 26
	Définir chariot de prélèvement	S. 25
	Définir zone de parking	Fait

**15. Balisage au sol de la sortie de secours début d'allées 1 au plus près de la zone de maintenance des chariots afin de permettre aucun stockage et encombrement.**

A étudier.



## Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

### 16. Dispositif canicule 2023.

JUIN 2023

## PLAN CANICULE



### Condition déploiement :

- Déployé quand la température moyenne nocturne interne ne descend pas en dessous des 20°C 3 jours de suite
- Relevé de température effectué par le chef d'équipe de Nuit
- 4 thermomètres disposés. 1 dans chaque cellule
- Suivi réalisé par la responsable HSE

### Actions déployées :

- Autorisation port des tenues d'été
- Mise à disposition de Brumisateurs
- S'assurer de la mise en place des climatisations dans les bureaux
- Mise à disposition de ventilateurs (dispatch, contrôle, retour..)
- Modification des horaires de formation 06-14h

### 17. Heures supplémentaires sur le site de Machecoul.

**Les élus alertent la direction sur des chefs d'équipes dépassant les 48 heures par semaine, et peuvent atteindre les 49h50 entre les 48h de la semaine + le travail le samedi.**

**Un point de vigilance pour les chefs d'équipes avec les heures supplémentaires.**

**La direction prend le sujet au sérieux et affirme que si des samedis doivent être travaillés, il n'y aura pas d'heures supplémentaires faites en semaine.**

**Des entretiens sont en cours pour mettre en place un backup pour les chefs d'équipes.**

**La séance est levée à 15h33**

**La Secrétaire  
Sandra MONNERY**

**Le Président  
Frédéric GRASSART**