

Ramasser des mailles pour « compléter/terminer » un tricot

Il s'agit ici de ramasser des mailles afin de réaliser les manches d'une tunique. Cette méthode peut être appliquée pour réaliser un col de pull afin qu'il « pose » bien.

Manches du projet tricot en cours : <http://www.tricotin.com/fr/modele-tricot-gratuit-adriafil-bianca.html>



Emmanchure vue de près :



Le matériel nécessaire :



- Le tricot avec les épaules déjà cousues
- Une pelote neuve pour éviter d'avoir à nouer une nouvelle pelote sous la manche (moins d'une pelote est nécessaire par manche)
- Un crochet n° 4
- Des aiguilles, enfin une aiguille n° 4 pour accueillir les mailles ramassées

Que ce soit pour réaliser des manches ou un col, il est impératif de coudre les épaules au moins d'un côté.

Si vous travaillez le col en rond, les épaules des 2 côtés doivent être cousues.

La méthode :

Positionnez le tricot face devant vers vous.

Repérez le début d'emmanchure du côté considéré. Sur la photo, j'ai positionné, pendant le tricot du côté, un marqueur au début de l'emmanchure. Si vous ne l'avez pas fait, il vous faut retrouver la 1^{ère} diminution d'emmanchure.



Plongez le crochet entre la 1^{ère} et la 2^{ème} maille dans le « trou » formé par les 2 mailles




Passez le fil dans le crochet en laissant un morceau d'environ 50 cm libre sur le côté (il sera noué à la fin du rang envers et rentré par la suite)




Passez le fil dans l'« entre-maille » pour faire comme si vous réalisiez une chaînette au crochet.



Procédez de même pour chacun des « entre-maille » qui se présentent. Dans le cas des emmanchures, vous devez relever une maille pour chacun des rangs réalisés. Dans le cas d'un col, relevez les mailles en piquant dans les mailles du tricot afin de réaliser une continuité du tricot.



Lorsque vous avez relevé une quinzaine de maille, le crochet commence à être encombré... c'est là qu'il faut déplacer les mailles du crochet vers l'aiguille. Déplacez les mailles vers le bout du crochet :




Déplacez les mailles du crochet vers l'aiguille en prenant soin de ne pas en perdre en route :



A la jonction des 2 côtés, il faut ajouter une maille sur la couture pour éviter que le tricot ne fasse un trou.

Continuez à relever des mailles selon la même méthode jusqu'au début d'emmanchure de l'autre côté.



Sur l'exemple, une fois toutes les mailles ramassées on se retrouve avec beaucoup de mailles (environ 200).



Le rang de mailles relevées sera le 1^{er} rang et est considéré comme un rang endroit.

On peut maintenant réaliser les manches comme suit :

3 rangs de jersey endroit en commençant par un rang envers

Au 4^{ème} rang séparez les manches en 2 au niveau de la couture d'épaule :

Tricotez les mailles du 1^{er} côté jusqu'à 6 mailles de la couture

Réalisez 2 diminutions puis tricotez les 2 mailles du bord

Nouez une nouvelle pelote

Tricotez les 2 mailles du bord

Réalisez 2 diminutions puis tricotez le reste des mailles

Tricotez les 2 manches en réalisant 19 autres diminutions tous les 4 rangs puis diminuez tous les 2 rangs jusqu'à obtenir 4 mailles que l'on rabattra

Comment savoir qu'on a piqué 2 fois dans le même entre-maille ?

Le fil va faire une boucle sur le crochet au lieu d'avoir une maille supplémentaire.

