

Cabanes Vieilles - Mont Mangiabo

04/07/2014

# Anémone à feuilles de narcisse. *Anémone narcissifolia*

**Famille des renonculacées.**

**Fleurs:** Blanches (2-3 cm); groupées par 2-8 en ombelle. 5-8 tépales elliptiques, rosés à l'extérieur.

**Feuilles:** De contour arrondi, palmées et découpées en 3 segments fortement incisés. Feuilles inf. à long pétiole. Feuilles sup. sessiles. ( Mal représenté sur la photo car elle pousse au travers d'un cirsium.)

**Fruits:** Carpelles glabres à bec court

Vivaces 20-70 cm Juin-Juillet  
1600-2000m



# Aster des alpes. *Aster alpinus*

**Famille des astéracées.**

**Fleurs:** Les ligulées violettes à bleues, les centrales jaunes; en capsule solitaire (3-5 cm) . Bractées obtuses et velues sur 1 seul rang.

**Feuilles:** Entières. Feuilles inf. lancéolées à spatulées, obtuses; feuilles sup. étroites et sessiles.

**Fruits:** Akène à longue aigrette grisâtre.

**Vivace.** 5-30 cm Juillet- septembre  
1200-2800m





# Lis de Saint Bruno. *Paradisea lilastrum*

**Famille des asparagacées.**

**Fleurs:** Blanches (3—5 cm); par 2-7 cm en grappe unilatérale. Bractées plus longues que les pédicelles. 6 tépales oblongs.

**Feuilles:** Linéaires, (20-25 cm), canaliculées. Par 6-8 à la base de la tige.

**Fruits:** Capsules ovoïdes, trigones à pointe aigué.

**Vivace.** 20-60 cm. Juin- Juillet  
900-2200m



# Raiponce orbiculaire. *Phyteuma orbiculare*


**Famille des campanulacées.**

**Fleurs:** Bleues, en grosses têtes globuleuses (3cm), ovoïde en fin de fleuraison. Bractées ovales-lancéolées, aiguës. 3 stigmates.

**Feuilles:** Feuilles inf. oblongues-lancéolées, +/- tronquées à la base, crénelées, nettement pétiolées. Feuilles sup. petites, sessiles.

**Fruits:** Capsules globuleuses.

**Vivace.** 20-80 cm Juin-août  
200-2500



# Rhododendron ferrugineux. *Rhododendron ferrugineum.* ( *Rose des alpes* )

## Famille des éricacées:

**Fleurs:** Roses à rouges (1-1.5cm) par 6-12 en ombelles. Corolle à 5 lobes, presque aussi longs que le tube.

**Feuilles:** Ovales à oblongues (2-6 cm), entières; face sup. lissante, face inf. à pubescence ferrugineuse. Atténuées en pétiole.

**Fruits:** Capsules ovoïdes

**Vivace.** 30-100 cm Mai –juillet  
1400-2500 m





# Knautie pourpre. *Knautia purpurea*.

**Famille des caprifoliacées.**

**Fleurs:** Roses à pourpres ,en capsules (2-5 cm) fleurs ext. Plus grandes, pédoncules velus-glanduleux. Corolle à 4 lobes. Involucre à bractées courtes.

**Feuilles:** Entières ou lyrées à pennées, à lobes lancéolés à linéaire presque toutes en rosette. Feuilles sup. opposées nombreuses.

**Fruits:** Akènes oblongs, surmontés d'une petite coupe.

**Vivace.** 20-50 cm. Mai- août  
0-1900 m



# Orpin à pétales dressés *Sedum anopetalum*

**Famille des crassulacées.**

**Fleurs:** Jaunâtres (1 cm), pâles ;  
en corymbes. 5-8 sépales  
lancéolés-aigus. 5-8 pétales  
courts, dressés et linéaires.

**Feuilles:** Linéaires, cylindriques et  
+- dressées. Persistantes.

**Fruits:** Petits follicules.

**Vivace.** 15-30 cm Juin- Août  
0-2200 m





# Séneçon à têtes. *Tephroseris integrifolia*

**Famille des astéracées.**

**Fleurs:** Rouges ou jaune orangé; en capitule solitaire ou par 2-6, en corymbe. Bractées brun foncé.

**Feuilles:** Feuilles inf. oblongues-ovales, +/- entières et atténuées en pétiole ailé. Feuilles sup. entières, demi- embrassantes.

**Fruits:** Akènes et aigrettes de taille égale; pubescents.

**Vivace.** 20-40 cm Juin-août.

1500-2200 m

Peu commun



# Trèfle des alpes. *Trifolium alpinum*

**Famille des fabacées.**

**Fleurs:** Rouges ou roses, grandes; par 3-12, en tête, à pédoncule long partant de la base. Calice velu à 5 longues dent et hérissées.

**Feuilles:** 3 folioles lancéolées à linéaires, légèrement dentées. Long pétiole partant de la base. Stipules aiguës soudées.

**Fruits:** Gousses ovoïdes, à longue pointe recourbée au sommet.

**Vivace.** 5-20 cm Juin-Août  
1100-2900m

