## **Comment désactiver les ports USB sur un PC**

Parfois pour des raisons de sécurité il peut être utile de désactiver les ports USB.

## **Deux solutions :**

Vous pouvez les désactivé via la base de registre, pour cela ouvrez la base de registre (tapez « regedit » dans le menu démarrer) et naviguez jusqu'à la clé suivante:

## **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor** Sur la clé « Start », changer la valeur en « 4" pour désactiver les périphériques de stockage USB.

Pour réactiver les périphériques de stockage USB, changez la valeur en « 3"

<b>B</b>	Éditeur du Registre				
Fichier Edition Affichage Favori Fichier Edition Affichage Favori FermServic FermServic Fib Fib Fib Fib Fib Fib Fib Fib	Affichage Favoris terminpt TermServic Themes THREADOF tib tib_mounte TimeBroke TPM	? Nom (par défaut) (par defaut) (par defaut)	Type REG_SZ REG_DWORD REG_SZ REG_DWORD REG_SZ REG_DWORD REG_SZ REG_EXPAND_SZ	Données (valeur non définie) 0x00000014 (20) @usbstor.inf,%USBSTOR.SvcDesc%;USB M 0x00000001 (1) \SystemRoot\System32\drivers\USBSTOR.	
		Owners Start Type	REG_MULTI_SZ REG_DWORD REG_DWORD	V_MSCDSC.inf usbstor.inf 0x00000003 (3) 0x00000001 (1)	
Ordinateur\HKEY_L	OCAL_MACHINE\SYS	TEM\CurrentControlS	Set\Services\USBSTOR		

Pour ceux qui n'ont pas envie de jouer avec la base de registre, vous pouvez utiliser un programme qui le fera pour vous.

	×				
http://www.intelliadmin.com USB Disabler	Click here for more downloads				
Need more control over your USB devices? USB Disabler Pro can limit access by username, and more Click here to find out more					
This application will allow you to disable all USB drives. Make sure you reboot after making the change.					
<ul> <li>Disable USB Drives</li> <li>Enable USB Drives</li> </ul>					
<u>Visit our downloads page</u>	Apply Cancel				

