

Michel LAVIALE

L'AGRESSIVITÉ DES CHIENS...

MYTHE OU RÉALITÉ

LE RAISONNEMENT CONDITIONNEL :

« SI ... ALORS »

- Un border collie court après les voitures... *quand il n'a pas de moutons à sa disposition*
 - COURRIR APRES LES VOITURES , satisfait le besoin PATRON-MOTEUR de la poursuite
 - *Diminue la frustration de ne pas poursuivre*
 - Donc, le comportement s'amplifie par renforcement négatif (négatif intrinsèque)
 - Probablement notre border va ressentir « *si je cours après les voitures, alors je me fait plaisir* »
 - Mais fait-il le raisonnement inverse ? « *si je me fais du bien, c'est parce que je cours derrière les voitures* »
 - Ou « *si je ne fais pas de bien, c'est parce que je ne cours pas derrière les voitures* »
 - **S'il fait ces raisonnements, alors il va devenir obsessionnel de courir derrière les voitures**
 - Nous devons donc lui apprendre qu'il peut se faire du bien en courant derrière une balle
 - CQFD
-

LE RAISONNEMENT CONDITIONNEL :

« SI ... ALORS »

- J'aime mon chien → mon chien n'est pas agressif
- Si j'aime mon chien, alors il n'est pas agressif
- Pour que mon chien ne soit pas agressif, il suffit de l'aimer.
- *Jusqu'au jour , ou malgré tout l'amour qu'on lui a donné, le ch
mord un enfant*

• ET LE MONDE S'ECROULE

•

L'AGRESSIVITÉ :

- **Acte physique qui permet à un individu de réduire la liberté d'un autre**
 - *Ce que l'on entend :*
 - ▫ **Un chien qui a mordu recommencera**
 - ☞ *Oui 28 fois plus de risques*
 - ▫ **On parle d'animal agressif**
 - ☞ *Ce n'est pas une entité unique*
 - **Notion de comportement agonistique**
 -
-

L'AGRESSIVITÉ :

- **Ne désigne en fait qu'un état réactionnel particulier à un moment donné et qui débouche sur la production de comportements d'agression**
 - *Il existe différentes agressions chez le chien*
 -
-

L'AGRESSIVITÉ :

- **Séquence normale = 3 phases**
- **Phase appétitive = menace**
- ☞ Grognement, relèvement des babines, aboiements
- **Phase consommatoire**
- ☞ Morsure (même pincée)
- **Phase d'arrêt**
- ☞ apaisement avec pose de patte sur le garrot, ou mordillement de la tête ou léchage des plaies infligées

L'AGRESSIVITÉ :

- **Instrumentalisation**

- □ Modification de la séquence

- □ Disparition de la phase de menace et d'apaisement au profit de la phase de morsure

- □ ***Le chien devient dangereux***

-

DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION

- **Agression prédatrice**

- Elle vise à tuer pour manger
- Chien non socialisé à l'espèce proie
- Comportement peu dépendant des sécrétions d'hormones sexuelles mais à une stimulation de l'hypothalamus

- **Petite proie :**

- □ Affût, saut sur la proie, préhension au niveau du cou => rupture rachis

- **Grande proie :**

- Chasse à plusieurs, traque, consommation sur pied jusqu'à la mort
-

DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION



- **Agression hiérarchique**

- **Dans un contexte de compétition**

- Utilisation du comportement agonistique de menace avant la séquence d'agression

- Dans la plupart des cas, **l'agression cesse dès qu'un des deux protagonistes s'est soumis.**

-



DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION

- **Agression par irritation**

- **Contexte de contrainte, frustration, douleur...**

- ▫ +/- état de crainte

- **mise en jeu de l'hypothalamus**

- ▫ Les androgènes et les œstrogènes ont un effet facilitateur

- **La menace peut être simultanée de la morsure**

- ▫ Morsure unique ou multiple

- **Séquence différente selon dominant/dominé**

- ▫ Posture haute / fuite en coulée

-

DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION

- **Agression territoriale et maternelle**
 - • **déclenché par une intrusion dans le champ d'isolement du chien ou le territoire.**
 - □ facilitée par les androgènes et la progestérone
 - • Aboiement face à l'intrus => morsure si l'individu pénètre dans la zone
 - • Arrêt si posture basse ou survenu du maître
 - • **” si chien dominant => pas d'arrêt de l'agression**
-

DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION

- **Agression par peur**
- • Contexte de peur
- • séquence est très courte
 - ▫ +/- absence phase d'intimidation
 - ▫ Miction/défécation peuvent accompagner
- • aucune régulation de l'intensité de la morsure
- • l'agression pourra être redirigée
 - ▫ Ex. : Destructures importantes de mobilier
-



DIFFÉRENTS TYPES D'AGRESSION

- Ces types d'agression peuvent se retrouver dans certains troubles du comportement ou déficit

- □ Maladies cérébrale
- □ Situations anormales



PEUR ET TIMIDITÉ ANORMALES

- • **Le chiot "qui mord parce qu'il a peur"**
- □ comportement qui résulte parfois d'influences héréditaires
- • Le chien qui naît avec une telle tendance risque de devenir une créature sauvage et timide
- □ D'avoir un comportement irrationnel en présence d'inconnus
- quels que soient les soins et la patience que son maître aura pour l'éduquer.

•

LES CHIENS PSYCHOTIQUES

- Certains chiens vicieux qui mordent pourraient être classés par des psychiatres humains comme des individus psychotiques.
- • Ces animaux sont habituellement très méfiants et s'ils se croient menacés par un autre animal ou par un être humain, ils attaquent.
-



L'AGRESSIVITÉ : REMARQUES

- Influences de facteurs génétiques
 - □ déterminent en fait un seuil de réponse à une stimulation externe.
 - • Certaines races sont réputées pour leur tendance agressive (Bull terriers, Dobermans...)
 - □ **=> seuil de stimulation est génétiquement peu élevé.**
 - • Il semble qu'il y ait une haute héritabilité pour ce caractère
 - □ donc augmenter l'agressivité par sélection peut être très facile (ex. : Fox terrier)

•

L'AGRESSIVITÉ : REMARQUES

- **les mâles tendent à être plus agressifs que les femelles**
 - présence de l'hormone mâle qui abaisse le seuil d'excitation
- **L'agressivité idiopathique est surtout connue chez le Cocker spaniel et le Staffordshire bull terrier**
- Ex.: Pageat : les Cockers golden montrent plus d'agressivité que noirs (74% / 20%), eux-mêmes présentant plus de tendances agressives que les tricolores (6%).