



Par Petits D'om  
pour Abracadacraft

# Trousse double à hublots sans couture apparente

Par Domitille du blog

Petits Dom

-Tutoriel détaillé avec un pas à pas en images -

Une trousse double à hublots pour ranger ses billes ou ses petits trésors.  
D'un seul coup d'œil avec le hublot en cristal transparent,  
on trouve ce dont on a besoin !

## Fournitures:

### Les tissus:

- \* Extérieur :
  - Tissu enduit 1 : 25 x 40 cm
  - Tissu enduit 2 : 25 x 40 cm
- \* Intérieur :
  - Tissu coton 1 : 25 x 40 cm
  - Tissu coton 2 : 25 x 40 cm
  - Triplure pour la partie hublot : tissu coton uni clair : 25 x 40 cm

**Temps**  
2h

### Mercurie:

- 2 fermetures éclair de 20 ou 25 cm
- cristal transparent : 15 x 25 cm
- ruban assorti 16 cm

**Niveau**  
intermédiaire

### Prévoir également

- un pied à fermeture éclair (fourni avec votre machine à coudre)
- un pied téflon pour l'enduit (recommandé)
- un compas
- et bien entendu tout votre matériel de couture !



## *Les petites astuces de Domitille !*

Les enfants adorent ce genre de trousse où ils pourront ranger toutes leurs petites affaires. Le hublot, très pratique, est ici de forme ronde mais vous pouvez très bien l'imaginer d'une autre forme ! Si celle-ci n'est pas symétrique, il faudra penser à son orientation et à son placement lorsque vous la découperez dans le tissu enduit (lors de l'étape 3)

----- C'est parti pour la couture! -----

### 1- Les découpes :

Couper 2 rectangles de 22 x 19 cm dans chaque tissu.



## 2. Réaliser le hublot intérieur :

a- Epingler endroit contre endroit chaque rectangle de triplure avec un rectangle de tissu coton 1 et un rectangle de tissu coton 2. Tracer un cercle de 8,5 cm de diamètre au milieu de vos rectangles puis piquer sur le tracé.



b- Découper l'intérieur du rond aux ciseaux cran- teurs en laissant une marge de 2-3 mm (on peut aussi découper avec des ciseaux droits sans oublier de bien cranter par la suite). Retourner les tissus sur l'endroit en passant par le rond. Aplatir soigneusement la couture au fer.



c- Positionner et épingler le cristal transparent sur la face triplure. Piquer à environ 1-2 mm du bord. Couper l'excédent de cristal à 0,5 mm de la cou- ture.




### 3. Réaliser le hublot extérieur:

Prendre un rectangle de chaque tissu enduit. Tracer un cercle de 8,5 cm de diamètre sur l'envers de chaque rectangle en le plaçant bien au milieu. Couper l'intérieur des cercles à environ 2 mm en retrait du tracé.



### 4- Personnalisation :

Si vous le souhaitez, c'est le moment de personnaliser votre trousse. Ici, on a appliqué un flex sur un rectangle en tissu de 6 x 8 cm, dont on a replié les 4 bords sur 1 cm et qu'on a cousu au point droit sur l'endroit d'un des rectangles en tissu enduit (face hublot).



### 5- Pré-Montage des trousse :

*N'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair avant de piquer !*

#### Trousse 1 :

a- Epingler le rectangle en tissu enduit 1 (avec le hublot) endroit contre endroit sur un des côtés de la fermeture éclair.


Piquer en utilisant le pied à fermeture éclair



b- Épingler le rectangle en tissu coton 1 (avec le hublot) sur le même côté de la fermeture éclair, endroit du tissu contre envers de la fermeture. Retourner votre ouvrage et piquer sur la couture précédente.



*Vous obtenez ceci:*



c- Répéter les étapes a et b pour l'autre face de la trousse avec les 2 autres rectangles en tissu enduit 1 et coton enduit 1 (ceux sans hublot), sur le deuxième côté de la fermeture éclair.

*Vous obtenez ceci:*



## Trousse 2 :

d - Répéter les étapes a à c avec les rectangles en tissu enduit 2 et coton enduit 2, et la deuxième fermeture éclair.



e- Couper le ruban en 2.

Plier chaque morceau en 2, les épingler sur l'endroit de chaque trousse, pli vers l'intérieur, et à 1 cm du bord de la fermeture éclair. Les fixer sur l'enduit uniquement avec quelques aller-retours au point droit.



## 6 – Montage des deux trousse ensemble

a- Épingler endroit contre endroit les 2 rectangles en tissu enduit 1 et 2 (ceux sans hublot).

Les coudre ensemble avec une marge de couture à 3 cm des bords (la piqûre forme un rectangle).




*Comme on est des rebelles, on commence par coudre la trousse 2!*

b- Ouvrir la fermeture éclair et épingler la trousse 2 endroit contre endroit : les 2 faces en tissu coton 2 ensemble et les 2 faces en tissu enduit 2 ensemble. Faire attention à bien replier les tissus de la trousse 1 vers l'intérieur en les faisant un peu ressortir par le hublot de la trousse 2.



c- Piquer tout le tour de la trousse 2 à 1 cm du bord en faisant attention à ne pas prendre par mégarde les tissus de la trousse 1 dans la piqûre.




d- Replier un des coins de la trousse 2 de manière à former un triangle (les coutures qui forment l'angle sont superposées l'une sur l'autre). Tracer un trait de 3 cm de long, perpendiculairement à la couture.



e- Piquer sur le tracé, couper le surplus de couture et faites de même pour les 3 autres coins de la trousse.



f - Couper les bouts de la fermeture éclair qui dépassent et retourner la trousse 2 sur l'endroit.



*Vous obtenez ceci:*

g- Répéter les étapes a à f pour la trousse numéro 1.



*Vous obtenez ceci:*

Une pause s'impose!  
Soufflez un bon coup, c'est presque terminé!



## 7 – Assembler les hublots extérieurs et intérieurs

a- Epingler les ouvertures des hublots en tissu enduit sur les hublots en cristal transparent.




b- Cette étape de finition demande du doigté, il y donc deux options :

- Soit on réalise une piqûre à la machine à coudre,
- soit on réalise une piqûre à la main au point glissé avec du fil à broder.

Pour l'option machine à coudre, il est fortement conseillé de **réaliser un bâti** au préalable - afin que les épaisseurs enduits et tissus ne se décalent pas - et d'utiliser un pied téflon.

Piquer tout le tour de l'ouverture à environ 1 mm du bord. Cette couture est assez délicate, car il faut remonter la trousse autour du pied de biche pour pouvoir coudre le pourtour.



Et c'est fini!

Domitille alias Petits Dom