

buttinette

« Des idées de loisirs créatifs à butiner »

Idée couture : Sac patchwork en cuir

Le patchwork c'est tendance ! Voilà notre explication gratuite et le patron pour un sac en tissu et cuir au style patchwork. A vos machines à coudre !



Dim. : env. 43 cm x 40 cm



Coupe des tissus :

Set de coupons d'imitation cuir :

54 carrés de 7 x 7 cm pour le devant et le dos du sac

Imitation cuir rouge :

2x fond du sac

2x anse de 45 x 6 cm

Tissu coton bordeaux :

2x doublure du sac de 52 x 49 cm

Les marges de couture sont déjà comprises !


2



Couper les carrés d'imitation cuir en triangles

Prenez le support de découpe et le cutter rotatif et coupez tous les carrés d'imitation cuir en diagonale pour obtenir des triangles.

3




Assembler le devant et le dos du sac

Commencez à créer le motif patchwork du sac. Pour cela, placez les triangles de différentes couleurs de nouveau en forme de carrés (comme montré dans l'image). Le 1^{er} rang horizontal se compose de 5 carrés assemblés. Le prochain rang se compose de 4 carrés assemblés et d'un demi-carré.

Posez les carrés et triangles l'un à côté de l'autre comme montré dans l'image. Ainsi, vous obtenez le bord en biais auquel le fond de sac sera cousu plus tard. Préparez le dos du sac de la même manière mais en sens inverse. Répartissez les 12 triangles restants le long du bord biaisé des deux parties pour le fond du sac (6 triangles par fond de sac).

4




Cousez les triangles au fond du sac avec du fil à coudre rouge et un point zig-zag dense de 5 mm. Cousez tout autour des triangles. Faites de même pour le deuxième fond de sac.

5



Ensuite, assemblez les triangles pour la partie supérieure du sac (= carrés). Cousez aussi au point zig-zag. Pour vous faciliter la couture, posez respectivement deux triangles bord à bord et cousez-les au point zig-zag. Faites attention que l'aiguille ne pique qu'une fois dans le premier triangle et puis une fois dans le deuxième pour que le point décoratif soit bien régulier.

6



Puis, cousez les carrés en rangs comme arrangés auparavant.

7



Cousez les différents rangs l'un au-dessous de l'autre et cousez le fond du sac bord à bord à la partie « patchwork ». Vous avez donc assemblé les deux parties du sac. Pour rendre le sac plus spacieux, cousez encore les angles du fond. Pour cela, coupez dans le devant et le dos du sac, à gauche et à droite, des carrés de 2 x 2 cm (voir image).

8



Fermer les coutures latérales et la couture du fond

Mettez le devant et le dos du sac l'un sur l'autre et fixez les coutures latérales et celle du fond avec des pinces. Fermez les coutures avec une marge de couture de 1 cm. Ensuite, ouvrez les marges de couture en repassant. Pour cela, mettez un chiffon en coton entre le fer à repasser et le cuir et repassez à une température de 1 à 2 points. Cousez les deux coupons pour la doublure du sac de la même manière mais en laissant une ouverture pour tourner d'env. 6 cm au fond.

9



Coudre les angles du fond

Pour coudre les angles du fond, mettez respectivement la couture latérale sur la couture au fond et fixez les bords l'un sur l'autre avec des pinces.

10



Fermez les coutures des angles du fond respectivement avec une marge de couture de 1 cm. Fermez aussi les coutures des angles du fond de la doublure.

11



Assembler le sac et la doublure

Tournez le sac en cuir et insérez-le endroit contre endroit dans la doublure. Fixez les bords supérieurs encore ouverts avec des épingles et faites attention que les coutures latérales soient placées exactement l'une sur l'autre. Cousez le sac et la doublure avec une marge de couture de 1 cm.



12



Repasser le bord du sac

Tournez le sac à travers l'ouverture laissée et fermez celle-ci à la main. Repassez le bord supérieur du sac avec précaution et ne repassez que sur le tissu coton.


13



Piquer le bord du sac

Piquez le long du bord supérieur du sac à 1 cm du bord du cuir. Cousez aussi au point zig-zag comme dans les étapes précédentes.

14



Préparer les anses

Pliez les deux bandes pour les anses au milieu. L'envers du tissu se trouve à l'intérieur. Cousez autour des bandes et près des bords.

15



Pliez les bandes de nouveau au milieu et cousez près du bord longitudinal. Laissez une ouverture d'env. 10 cm à gauche et à droite. Cousez-y les anses dans la prochaine étape.

16



Cousez respectivement une anse au devant et au dos du sac. Positionnez les anses au milieu du bord supérieur du sac et cousez-les au niveau des bords non-cousus sur env. 5 cm et à travers toutes les couches.

17



Coudre l'étiquette

Cousez encore une belle étiquette pour personnaliser votre nouveau sac au style patchwork !

Liste des articles:

Référence	Désignation de l'article	Quantité
99.700.567	Set de coupons d'imitation cuir	1
99.622.71	Tissu imitation cuir, rouge	0.5
99.658.08	Tissu coton "Lisa", rouge vin	0.5
99.496.01	buttinette Fil à coudre universel, rouge, grosseur : 100, bobine de 500 m	1
99.147.79	buttinette Vis pour sacs, argent, 30 pièces	1
99.106.76	buttinette Pince emporte-pièce	1
99.826.70	buttinette Support de découpe, gris	1

<u>99.272.35</u>	<u>buttinette Cutter rotatif, dim. lame : 45 mm Ø, longueur : 19 cm</u>	1
<u>99.290.14</u>	<u>buttinette Ciseaux de couture, longueur : 27 cm</u>	1
<u>99.299.18</u>	<u>Clover Pinces pour tissu "Wonder Clips", rouge</u>	1
