

## BODY MEASUREMENTS - IN INCHES

ALL-GENDER SIZES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
CHEST / BUST	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
WAIST	26.6	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5	50.5
HIPS	31.5	33.5	35.5	37.5	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5

## APPROXIMATE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS - IN INCHES

UNISEX SIZES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
FULL CHEST / BUST	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
HIPS	42.5	44.5	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5

**Fitting notes:** Drafted for woven fabrics. As an outerwear garment, the fit is oversized for layering over other garments. Unisex sizing: choose size according to your desired finished garment measurements and blend between sizes as needed. As a best practice, sew a test garment to evaluate the fit for possible adjustments.

**Note :** Toutes les coutures seront finies à l'aide d'une couture anglaise, en plus de l'encolure et de la parmenture.

**Astuce :** Lorsque vous utilisez des tissus unis avec une couture française, placez un X avec des épingles indiquant l'endroit de votre tissu.

1. Imprimez, collez et découpez le motif.

2. Coupez tous les morceaux du tissu. Si vous désirez le look color block, n'oubliez pas de découper chaque manche dans un tissu différent.

3. Marquez toutes les encoches.

4. Épinglez le devant et le dos ensemble au niveau des coutures latérales et cousez à l'aide d'une couture française.





5. Épinglez le haut et le bas de la manche ensemble au niveau de la couture latérale et cousez.





6. Envers contre envers, épinglez et cousez les manches à la veste en faisant correspondre les coutures latérales.





7. Envers contre envers, épinglez la partie supérieure de la manche et cousez.





8. Envers contre envers, épinglez la capuche le long de la couture courbée de la « tête ». Piquez, coupez, puis repassez.





9. Repliez le devant de la hotte  $\frac{1}{2}$ " , puis  $1 \frac{1}{4}$ " , et épinglez. Sur les bords inférieurs, montez de 1" à partir de votre marge de couture et ajoutez votre œillet, en ne passant que par un côté du tissu. Une fois vos œillets en place, continuez et cousez le devant de la capuche.





10. Plier le milieu devant dos  $\frac{1}{2}$ ". Épingler la fermeture à glissière sur les bords du milieu devant, un côté à la fois. Une fois épinglé, surpiquez la fermeture éclair. Une fois qu'un côté est terminé, cousez l'autre côté de la même manière. **Remarque** : Comme il s'agit d'une fermeture à glissière séparatrice, vous n'avez *pas* besoin de coudre le bas fermé.





11. Épingler les parementures ensemble au niveau de la couture de l'épaule. Cousez  $\frac{1}{2}$ " comme une couture régulière. Une fois cousu, appuyez sur les coutures ouvertes et faites un ourlet roulé à l'intérieur.



12. Endroit contre endroit, épinglez la capuche à la veste, en détendant si nécessaire. Une fois épinglé, épinglez la parementure sur la capuche et cousez le long du haut à  $\frac{3}{8}$ ". Une fois cousu, coupez l'excédent de ruban de fermeture à glissière. **Remarque** : faites attention aux extrémités et cousez soigneusement pour éviter de heurter le haut de la fermeture éclair.





13. En bas de chaque parementure, en suivant le surplus de couture de la fermeture éclair, cousez l'excédent de tissu à la machine. Essayez de vous rapprocher le plus possible de la fermeture éclair.





14. Tourner la parementure vers l'intérieur, plier en dessous et épingler. Glisser le point tout le long jusqu'au bas de la fermeture éclair.



15. Épinglez et repliez l'ourlet  $\frac{1}{2}$ ", puis  $1\frac{1}{2}$ ". Point machine fermé.



16. Pliez la manche vers le haut  $\frac{1}{2}$ " , puis encore  $1 \frac{1}{2}$ ". Piquez le bord en laissant une petite ouverture pour l'élastique.








17. Cousez les cordons ensemble au milieu du dos. Ensuite, pliez le cordon en deux dans le sens de la longueur et épinglez. En laissant une ouverture dans le dos, coudre à  $\frac{3}{8}$ ". Coupez et retournez votre cordon à l'endroit et repassez. Cousez les extrémités fermées, puis enfilez-les à travers la capuche via les deux œillets.







18. Endroit contre endroit, cousez le rabat de votre poche sur les côtés.





19. Pliez le bord supérieur de votre poche à  $\frac{1}{2}$ " , puis  $1\frac{1}{4}$ " , et cousez.



20. Épinglez la poche sur le devant de la veste où les lignes de poche sont indiquées sur votre pièce de patron. Point de bordure autour de la poche inférieure. Pour le rabat de la poche, placez-le à l'envers et cousez à ¼". Une fois piqué, rabattez et appuyez, puis cousez à nouveau à ¼". Remarque : si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer la poche pour un look plus sportif.





