

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2902 *Glechoma hederacea* L. *Lierre terrestre*

- . Plante vivace, mollement poilue, couchée-radicante, à tiges florifères redressées, simples, longues de 5-25 cm
- feuilles pétiolées, suborbiculaires en rein ou en coeur, crénelées, vertes, molles, palmatinervées
- fleurs violettes tachées de pourpre, grandes, odorantes, réunies 2-3 à l'aisselle des feuilles et tournées du même côté
- calice tubuleux, droit, à 15 nervures, à 5 dents un peu inégales
- corolle bilabée, longue de 15-20 mm, à tube droit et saillant, à gorge dilatée, à lèvre supérieure dressée, plane, échancrée, l'inférieure à 3 lobes, le médian grand, en coeur renversé
- 4 étamines, rapprochées, ascendantes, les 2 intérieures plus longues
- anthères à loges divergentes et disposées en croix.

Écologie Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale jusqu'au Japon.

Floraison Mars-mai .

Usages Employé comme tonique et pectoral.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytae

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : glomérules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : bleu
Macule : rose
Floraison : de mars à mai

sexualité : gynodioïque
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Lamier pourpre


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gléchome lierre terrestre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Glécome Lierre terrestre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lierre terrestre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lierre terrestre commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Courroie de saint Jean	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gléchoma faux lierre	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Alehoof			
eng	Creeping Charlie			
deu	Efeu Gundermann			
deu	Efeublättriger Gundermann			
ita	Ellera terrestre comune			
deu	Erd-Efeu			
deu	Gemeine Gundelrebe			
eng	Gill-over-the-ground			
eng	Ground Ivy			
eng	Ground-ivy			
deu	Gundelrebe			
cat	Heura de terra			
spa	Hiedra sueca			
spa	Hiedra terrestre			
ndl	Hondsdrif			
deu	Soldatenpetersilie			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **4 décembre 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]MARTIN-SANS E. - **Prolifération et synanthie parasites du *Betonica officinalis* L.. Zoocécidie florale du *Glechoma hederacea* L.** - 1926, p. 30- 35 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 1
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Labiées.** - 1921, p. 441- 464 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 68 - Fascicule 4

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Glechoma hederacea L. [1753, Sp. Pl., 2 : 578]

Basionyme : *Glechoma hederacea* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 578]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Glechoma	86484
Espèce	Glechoma hederacea	30252

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* et code **1577**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* et code **2902**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* et code **3395**
 - le nom de *Glechoma hederacea* var. *micrantha* et code **3395** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* et page **0581** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* et code **0798** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Glechoma hederacea* subsp. *hederacea* et code **1641**

Autres

- Numéro du type : 30252