

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de Guadeloupe

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas, Canard tête-blanche				EN	CR (D) (-1)	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues				LC		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire				DD		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé				DD		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna arborea</i>	Dendrocygne des Antilles, Canard siffleur		EN	CR (D) (-1)			VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir				DD		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve				NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	Érismature routoutou, Canard routoutou		EN	D			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Érismature rousse		VU	EN (D) (-1)			LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Galliformes	Phasianidae	<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva		NA ^a				LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré, Plongeon		LC				LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer				NA ^b		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré				LC		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétrel diabolotin, Diabolotin		CR	D			EN
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur				LC		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux				LC		NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon, Cahen		DD				LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais				LC		LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson				LC		LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc				LC		LC
Pelecaniformes	Phaethontidae	<i>Phaethon aethereus</i>	Phaéton à bec rouge, Paille en queue à bec rouge		EN	CR (C1+2a(ii)) (-1)			LC
Pelecaniformes	Phaethontidae	<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéton à bec jaune		VU	EN (D) (-1)			LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan				NA ^b		LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué				DD		LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun		DD		LC	VU (D1) (-2)	LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges		VU	CR (D) (-2)	NT	EN (D) (-2)	LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes				NA ^b		LC
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun, Grand Gosier		VU	EN (D) (-1)	LC	VU (D1) (-2)	LC
Pelecaniformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe		DD		LC		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette, Grand Crabier blanc		DD		LC		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré				NA ^b		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron, Crabier radar				LC		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Butor d'Amérique				NA ^b		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs, Pique-bœufs		LC				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Héron strié				NA ^b		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert, Kio		LC				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue, Petit Héron bleu		EN	CR (D) (-1)			LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette		DD				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse		LC				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore, Héron tricolore				DD		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios, Kio jaune		VU	D1			LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i>	Bihoreau violacé, Crabier		LC				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris, Héron bihoreau		VU	EN (D) (-1)			LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Ajaia ajaja</i>	Spatule rosée				NA ^b		LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i>	Ibis rouge				NA ^b		LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle				DD		LC
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus ruber</i>	Flamant rose		RE				LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	Petite Buse				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	Milan à queue fourchue				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur, Aiglon		RE		LC	EN (D) (-3)	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon				LC	EN (D) (-3)	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin		DD		LC	EN (D) (-3)	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique		LC				LC
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Courlan brun				NA ^b		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts				NA ^b		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique, Poule d'eau à cachet blanc		EN	CR (D) (-1)			LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica caribaea</i>	Foulque à cachet blanc		EN	CR (D) (-1)			NT
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	Gallinule d'Amérique, Poule d'eau à cachet rouge		LC				LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	Talève violacée, Poule d'eau à cachet vert		EN	CR (D) (-1)			LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline				LC		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Rallus longirostris</i>	Râle gris		VU	D1			LC
Charadriiformes	Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique		EN	CR (D) (-1)			LC
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Échasse d'Amérique, Gibier la mort		EN	CR (D) (-1)			LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	Pluvier d'Azara				NA ^b		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius melodus</i>	Pluvier siffleur				DD		NT
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i>	Gravelot neigeux				DD		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé				LC		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir, Double collier				DD		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius wilsonia</i>	Pluvier de Wilson		EN	CR (D) (-1)	NA ^b		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé, Pluvier doré				NT	pr. C2a(ii)	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté, Pluvier gris				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé, Batmar				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepierre à collier, Pluvier des Salines				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs, Poule vergenne				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling, Gros Maringouin blanc				VU	D1	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche				EN	D	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte				LC		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses, Chevalier Pied-vert				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule, Ricuit				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé, Maringouin				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa fedoa</i>	Barge marbrée				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i>	Barge hudsonienne				DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius americanus</i>	Courlis à long bec				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i>	Courlis esquimau				RE		CR
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu, Bec crochu				VU	D1	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié, Chevalier combattant				DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Steganopus tricolor</i>	Phalarope de Wilson				DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes, Petit Chevalier à pattes jaunes				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain				NA ^b		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard, Grand Chevalier à pattes jaunes				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé, Aile blanche				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire, Grande Aile				LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset, Bécasseau roussâtre				VU	EN (D) (-1)	NT
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue				DD		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius maccormicki</i>	Labbe de McCormick				NA ^b		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite				LC		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin				LC		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe				DD		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte				NA ^b		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse				NA ^b		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé				DD		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun				DD		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin				NA ^b		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique				NA ^b		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Mouette atricille, Mauve à tête noire				LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Mouette de Franklin				NA ^b		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Charadriiformes	Laridae	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle				NA ^b		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Rynchops niger</i>	Bec-en-ciseaux noir				NA ^b		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun, Moine		NT	VU (D1) (-1)			LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire				NA ^b		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel				DD		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne				NA ^b		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée, Dongue		VU	EN (D) (-1)			LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse		LC				LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna aculeata</i>	Sterne de Cabot				LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna dougalli</i>	Sterne de Dougall, Mauve blanche		CR	B2ab(ii)			LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster				NA ^b		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin		CR	D	LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale, Mauve				LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique				DD		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sternula antillarum</i>	Petite Sterne		VU	EN (D) (-1)			LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset		NA ^a				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire, Z'otolan		LC				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette, Perdrix rouge		LC				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissants, Perdrix croissant		LC				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche, Ramier tête-blanche		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)			NT
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas squamosa</i>	Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge		LC				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque		NA ^a				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches		DD		LC	VU (D1) (-2)	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard, Tourterelle-ortolan				DD		LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée, Toutrelle		LC				LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida macroura</i>	Tourterelle triste				NA ^b		LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona violacea</i>	Perroquet de Guadeloupe	X	EX				EX
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara guadeloupensis</i>	Ara de Guadeloupe		EX				EX
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga labati</i>	Perrique de Guadeloupe	X	EX				EX
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune				LC		LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Coulicou à bec noir				NA ^b		LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc, Gangan		LC				LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse		LC				LC
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie				NA ^b		LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	Chevêche des terriers		RE				LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles gundlachii</i>	Engoulevent pyramidig		NT	VU (D1) (-1)			LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique				DD		LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura brachyura</i>	Martinet polioure				NA ^b		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol, Petit Martinet noir		DD				LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur				NA ^b		NT
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre, Gros Martinet noir		DD				LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Martinet à collier, Oiseau de la pluie				NA ^b		LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc				NA ^b		LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert, Falle-vert		LC				LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère, Fou-fou d'Espagne		LC				LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé, Fou-fou		LC				LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique				LC		LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux, Cloche		CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v) C2a(ii) D			LC
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes herminieri</i>	Pic de la Guadeloupe, Toto-bois	X	NT	pr. B2ab(iii)			NT
Piciformes	Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i>	Pic maculé				NA ^b		LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobemouche, Tombé levé		NT	pr. B2ab(iii)			LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i>	Élénie siffleuse, Siffleur		LC				LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau, Arbitre siffleur		VU	D1			LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris, Pipirite		LC				LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	Tyran des savanes				NA ^b		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre				NA ^b		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée				LC		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Petrochelidon fulva</i>	Hirondelle à front brun				NA ^b		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc				LC		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc		LC				LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire				DD		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage				LC		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Hirondelle à ailes hérissées				NA ^b		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore				NA ^b		LC
Passeriformes	Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique				NA ^b		LC
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Troglodyte familier		RE				LC
Passeriformes	Mimidae	<i>Allenia fusca</i>	Moqueur grivotte, Grivotte		LC				LC
Passeriformes	Mimidae	<i>Cinclocerthia ruficauda</i>	Trembleur brun, Grive trembleuse		LC				LC
Passeriformes	Mimidae	<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol, Grive-corossol		LC				LC
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes, Pié fouillé		LC				LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises				NA ^b		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive				NA ^b		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes, Grive à pattes jaunes		VU	B2ab(iii)			VU
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes, Grive à lunettes		LC				LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique		NA ^a				LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge		NA ^a				LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orange		NA ^a				LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré		NA ^a				LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier		NA ^a				LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches, Piade		LC				LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo flavifrons</i>	Viréo à gorge jaune				NA ^b		LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo griseus</i>	Viréo à œil blanc				LC		LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge				NA ^b		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or, Avant-Noël		VU	D1			LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Cardellina canadensis</i>	Paruline du Canada				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis formosus</i>	Paruline du Kentucky				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Helmitheros vermivorus</i>	Paruline vermivore				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noire et blanche, Mi-deuil				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Oporornis agilis</i>	Paruline à gorge grise				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Oreothlypis peregrina</i>	Paruline obscure				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Oreothlypis ruficapilla</i>	Paruline à joues grises				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Parkesia motacilla</i>	Paruline hochequeue				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux, Sylvette des ruisseaux				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Paruline couronnée				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga americana</i>	Paruline à collier, Sylvette parula				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga caerulea</i>	Paruline bleue				DD		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga cerulea</i>	Paruline azurée				NA ^b		VU
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga citrina</i>	Paruline à capuchon				DD		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga coronata</i>	Paruline à croupion jaune				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga discolor</i>	Paruline des prés				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga dominica</i>	Paruline à gorge jaune				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga fusca</i>	Paruline à gorge orangée				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga magnolia</i>	Paruline à tête cendrée				DD		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga palmarum</i>	Paruline à couronne rousse				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pensylvanica</i>	Paruline à flancs marron				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune, Ti jaune		LC				LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pinus</i>	Paruline des pins				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga plumbea</i>	Paruline caféïette, Caféïette		LC				LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante, Gabriel du feu				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	Paruline rayée				LC		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i>	Paruline tigrée				DD		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga virens</i>	Paruline à gorge noire				NA ^b		LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Vermivora cyanoptera</i>	Paruline à ailes bleues				NA ^b		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs		Catégorie Liste rouge mondiale
					Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu				NA ^b		LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Passerina cyanea</i>	Passerin indigo				NA ^b		LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose, Grosbec à poitrine rose				NA ^b		LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate				DD		LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon				NA ^b		LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec, Grive gros-bec		LC				LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique				NA ^b		LC
Passeriformes	Coerebidae	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune, Falle jaune		LC				LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rougégorge, Père noir		LC				LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes, Petit Serin		NA ^a				LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ceci, Cici-zèb		LC				LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés				DD		LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus galbula</i>	Oriole de Baltimore				NA ^b		LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus spurius</i>	Oriole des vergers				NA ^b		LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant, Merle de Sainte-Lucie				NA ^b		LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle, Crédit		LC				LC

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Famille	Nom scientifique	Sous-espèce	Nom commun	Endémique Guadeloupe	Nicheurs		Visiteurs	
						Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i>	<i>Ssp. carolinensis</i>					LC	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i>	<i>Ssp. ridgwayi</i>			RE			
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>Ssp. hudsonicus</i>	Courlis hudsonien				VU	D1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>Ssp. phaeopus</i>					NA ^b	

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France.

Tous les résultats sont disponibles sur :

www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/recherche>

Chapitre Oiseaux de Guadeloupe

Liste des experts et des contributeurs

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Yoann Allanic (SPN / MNHN), Aurore Cavois (UICN France), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Anthony Levesque (ONCFS)

Comité d'évaluation - Experts : Nicolas Barré (AEVA), Frantz Duzont (AMAZONA), Philippe Feldmann (AEVA), Béatrice Ibéné (ASFA), Gilles Leblond (BIOS), Anthony Levesque (ONCFS), Guy Van Laere (Parc national de la Guadeloupe) ; Évaluateurs Liste rouge : Patrick Haffner (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial

RE : Espèce disparue de Guadeloupe

Espèces menacées de disparition de Guadeloupe

CR En danger critique

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Guadeloupe est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Guadeloupe de manière occasionnelle ou marginale)

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Tyran jameau → Catégorie VU ; Critère D1

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Pic de la Guadeloupe → Catégorie NT ; Critère pr. B2ab(iii)

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau de la Guadeloupe a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. l'Aigrette bleue → Catégorie EN ; Critère CR (D) (-1)

Citation des résultats : UICN France, MNHN, AMAZONA, AEVA, ASFA & ONCFS (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de Guadeloupe. Dossier électronique.

La Liste rouge des espèces menacées en France



Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics et 40 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.

Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 130 spécialistes. L'UICN International a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr



**Muséum
national
d'Histoire
naturelle**

Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public à caractère scientifique et culturel, placé sous la double tutelle des Ministères de la recherche et de l'écologie. Ses missions incluent la recherche, la gestion des collections, l'expertise et la diffusion des connaissances.

Le Service du patrimoine naturel du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l'inventaire du patrimoine naturel en France. Pour réaliser cette mission, il développe une base de données nationale sur la nature rassemblant des informations sur les espèces présentes sur le territoire. Institution de renommée internationale, le MNHN dispose grâce aux travaux de ses scientifiques d'une expertise reconnue sur la biodiversité et sa conservation.

www.mnhn.fr

Chapitre Oiseaux de Guadeloupe réalisé en partenariat avec :



L'Association des amateurs d'oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) est une association de protection de la nature créée en novembre 1998. Elle a pour mission l'observation, l'étude et la protection des oiseaux en Guadeloupe, ainsi que la formation et la sensibilisation du public à la découverte de l'ornithologie. Dans ce but, l'association publie des rapports d'étude sur l'avifaune guadeloupéenne et organise de nombreuses activités de terrains (observations, baguages, suivi des populations...).

www.amazona-guadeloupe.com



L'Association pour l'étude et la protection des vertébrés et végétaux des Petites Antilles (AEVA) a été créée en 1993 pour instaurer un pôle d'échanges d'informations et œuvrer à la connaissance et à la protection des vertébrés dans les Petites Antilles. En 2000, son champ de compétences a été étendu à la flore sauvage. L'association mène des activités à trois niveaux, dans les domaines de la science (publications scientifiques, congrès...), de la vulgarisation (sorties, exposés, blog...) et de la conservation (participation à des commissions, actions militantes...).

www.association-aeva.com



L'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) a été créée en 2003. Elle s'est donnée pour objectifs d'étudier et d'améliorer la connaissance scientifique de la faune sauvage de la Guadeloupe et de sensibiliser les scolaires et la population à la diversité, à l'utilité et à la fragilité de la faune et des habitats naturels. L'association a également pour missions d'alerter les autorités et les pouvoirs publics sur les menaces qui pèsent sur les communautés animales sauvages de l'archipel et d'œuvrer à la création d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage en Guadeloupe.

www.faune-guadeloupe.com



L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public de l'Etat qui, selon l'article L421-1 du code de l'Environnement, a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage. Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, en particulier sur les espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée. Au travers de sa délégation inter régionale outre-mer (DIROM), l'ONCFS est présent dans 7 départements ou collectivités d'outre-mer.

www.oncfs.gouv.fr

Avec le soutien de :

