

65. Capvern

Thermes (rue des) 480

établissement thermal Hount-Caute



Références documentaires

Référence de l'œuvre

IA65007531

Date de l'enquête

2021

Date(s) de la rédaction de la notice

2021

Date de la dernière mise à jour

2021/06/08

Auteur(s) de la notice

Baglin Géraldine

Copyright

(c) Université Toulouse - Jean Jaurès ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Type d'étude

recensement du patrimoine thermal

Type de notice

œuvre sélectionnée

Localisation

Canton

Neste, Aure et Louron

Références cadastrales

1829 A1 420 ; 2020 AD 41

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

0480508 ; 6228653

Milieu d'implantation

en ville

Historique

Datation(s) principale(s)

1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle

Datation(s) secondaire(s)

3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle

Justification de la date

datation par source

Auteur(s) de l'œuvre

Bonnetat, Jean-Baptiste (ingénieur des Ponts-et-Chaussées) ; Artigala, Pierre (architecte départemental) ; Abadie, Paul (architecte)

Justification de l'attribution

attribution par source ; attribution par travaux historiques

Notice historique

L'établissement thermal implanté à l'écart du village de Capvern, dans ce qui n'était à l'origine qu'un hameau, a connu plusieurs reconstructions depuis sa fondation.

L'existence d'une « maison des bains », installée au bord du ruisseau d'Aygue Caute au nord-ouest du hameau Hount-Caute, est attestée dès le début des années 1810. Celle-ci abrite des baignoires en marbre installées « dans sept chambres très étroites ». La reconstruction du modeste édifice, « dont les murs sont lézardés, les portes et les fenêtres en bois pourries » est envisagée dès cette période (AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, s.d.).

La maison des bains est finalement reconstruite entre 1818 et 1820, sous la direction de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Jean-Baptiste Bonnetat (Ibid., 1818 ; 1920). Le nouvel édifice, doté de seize baignoires, ne comporte pas de logements pour les malades, seulement pour le baigneur. Pour des raisons économiques les travaux relatifs aux ouvrages non-indispensables qui devaient être intégrés à l'établissement thermal, à savoir une chapelle, une piscine, une salle de repos et un cabinet de secours, n'ont pu être réalisés (Ibid., 1819). Ce nouvel établissement thermal présente un plan allongé, à niveau unique. Il possède un avant-corps central ouvert par trois baies sous arcs en plein cintre et couronné par un fronton triangulaire. Les cabines sont installées dans les parties latérales de l'édifice, de part et d'autre d'un couloir central. À l'extérieur, cette organisation se traduit par l'existence de jours d'éclairage en partie supérieure de la façade.

Pour faire face à l'augmentation du nombre de malades, l'édifice est agrandi de douze nouveaux cabinets, portant le nombre de baignoires à vingt-huit, lors de la campagne de travaux menée sous la direction de l'architecte départemental Pierre Artigala entre 1844 et décembre 1847 (Ibid., 1848). Pour ajouter ces nouveaux cabinets, chaque extrémité de l'édifice primitif a été allongée de trois travées. En outre, d'après un devis dressé en 1837 par l'architecte, il apparaît que le pavillon central a été augmenté d'un niveau pendant la campagne de travaux de 1844-1847 (Ibid., 1837). Le fronton triangulaire qui couronnait cette partie de l'édifice primitif a semble-t-il été déposé puis remonté après la construction de l'étage.

Les dispositions architecturales de cet établissement thermal, construit en 1818-1820 et agrandi en 1844-1847, sont visibles sur le plan dressé par l'architecte Hippolyte Durand en mars 1869 (AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, 1869). Ce plan de l'établissement thermal a été réalisé dans le cadre de la réflexion menée par la municipalité pour moderniser l'équipement de soins. En effet, l'état des lieux dressé en 1859 au terme de la concession accordée au sieur Lagrave mettait déjà en évidence la nécessité d'effectuer différents travaux de réparations et d'améliorations des infrastructures (Ibid., 1859). Dans ce contexte, un projet d'agrandissement et de restauration est dressé par Hippolyte Durand en janvier 1870 (Ibid., 1870). L'architecte prévoyait alors d'allonger de nouveau l'édifice pour ajouter quatre travées au pavillon central. Les trois travées primitives de cette partie du bâtiment auraient été embellies par l'agrandissement des ouvertures en plein cintre et l'ajout de colonnes au niveau du premier étage. L'architecte prévoyait de couvrir l'ensemble d'un toit en pavillon marqué de part et d'autre du fronton central par deux lucarnes en maçonneries ornées de frontons semi-circulaires.

La municipalité ayant finalement décidé de confier l'aménagement de l'ensemble de la station thermale de Capvern-les-Bains à un concessionnaire unique, ces travaux n'ont pas été réalisés. Le projet établi après 1872, c'est-à-dire suite à la mise en concession de la station, est d'une tout autre ampleur. Loin de se cantonner à l'agrandissement de l'établissement primitif, le concessionnaire Adrien Souberbielle entreprend la reconstruction des thermes de Hount-Caoute. Édifié au nord-ouest de l'édifice existant, le nouvel établissement thermal est construit d'après les plans dressés par l'architecte Paul Abadie. Les premiers plans, datés de septembre 1873 (MAP, 82/65/1002, 1873) ont été remaniés au cours de l'année 1875 suite aux remarques du conseil municipal de Capvern (AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, 1876). Dans ce cadre, la construction d'une grande piscine à l'arrière du pavillon central a été abandonnée.

Le chantier n'a débuté qu'à la fin des années 1870, le nouvel édifice a ainsi été véritablement achevé en 1884 (Ibid., 3 P 1445).

Les installations balnéaires et thermales ont été modernisées dans les années 1930 d'après les plans dressés par l'architecte parisien Marcel Macary (Ibid., 2 O 744, 1938). Il semble que ces travaux n'aient donné lieu qu'à des remaniements intérieurs.

L'établissement thermal a fait l'objet d'un agrandissement entre 1965 et 1971, comme en témoignent les photographies aériennes (Ign, 1965 ; 1971). De plan allongé, cette extension a été construite à l'arrière de l'édifice primitif, dans le prolongement du pavillon central. Enfin une seconde campagne de travaux a été entreprise pendant les années 1980. Elle a donné lieu à la construction d'une seconde extension au nord, permettant de prolonger l'aile en retour sur l'arrière et de la relier à la partie de bâtiment édifiée précédemment (Ign, 1878 ; 1989).

Description

Matériau(x) du gros-oeuvre
pierre de taille

Matériau(x) de couverture
ardoise

Plan
plan rectangulaire symétrique

Nombre d'étages ou de vaisseaux
étage de soubassement ; rez-de-chaussée ; 1 étage carré

Type d'élévation
élévation ordonnancée

Notice descriptive
Description

L'établissement thermal que nous connaissons aujourd'hui est celui bâti à la charnière des années 1870 et 1880 d'après les plans de Paul Abadie, et augmenté par deux fois dans la seconde moitié du 20^e siècle.

Après sa construction l'édifice présente un plan allongé se terminant à l'est et à l'ouest par un pavillon de plan carré en retour sur l'avant. La façade des thermes est marquée dans sa partie centrale par un avant-corps composé de trois baies sous arcs en plein cintre, installées entre des pilastres à bossage. La porte principale est encadrée par deux colonnes surmontées de chapiteaux corinthiens et couronnées d'un entablement triangulaire. À l'arrière, la partie correspondant au hall d'accueil est couverte par un toit en pavillon. Les parties latérales de la façade, tout comme les élévations des ailes en retour et des pavillons latéraux sont plus sobres, ornées uniquement de bandeaux moulurés.

Alors que le projet établi par Paul Abadie prévoyait l'emploi de la pierre d'Angoulême, celle-ci « étant poreuse » le conseil municipal de Capvern lui préféra la pierre dure de Lourdes et de Gourgues (AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, 1875). Ainsi, l'ensemble de l'édifice primitif est construit en pierre de taille. L'élévation est donnant sur la rue des Thermes a des dispositions similaires du côté sud à celles des parties latérales de la façade. Du côté nord en revanche, c'est-à-dire au niveau des extensions, les dispositions diffèrent même si l'usage des bandeaux horizontaux en pierre de taille a été maintenu.

Statut juridique

Statut de la propriété
propriété de la commune

Documentation

Sources

AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Programme pour les bains de Capvern, s.d. [avant 1818] ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Construction des nouveaux bains de Capvern, État de situation des travaux, 30 juin 1818 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Bains de Capvern, État de situation des travaux, Observations de l'ingénieur Bonnetat, 11 avril 1819 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Construction des nouveaux bains de Capvern, État de situation des travaux, 9 mai 1820 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Devis et détail estimatif des travaux à faire pour arranger le bâtiment actuel et pour y ajouter huit cabinets, 9 septembre 1837 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 742, Agrandissement de l'établissement des bains et construction d'une chapelle, Décompte général des ouvrages, 2 février 1848 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, Procès-verbal constatant l'état de l'établissement thermal de Hount-Caoute, dressé par l'architecte J.-M. Dabes, 15 juin 1859 ;
AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, Plan et élévation de l'établissement thermal de Capvern, État actuel, dressés par Hippolyte Durand le 25 mars 1869 ;

AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal Hount-Caoute, 31 janvier 1870 ;
 Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, 82/65/1002, Projet de construction de l'établissement thermal de Capvern, 1er projet, dressé par Paul Abadie, 1er septembre 1873 ;
 AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Capvern, séance du 26 décembre 1875 ;
 AD Hautes-Pyrénées, 2 O 743, Lettre d'Adrien Souberbielle au préfet des Hautes-Pyrénées, n. d. [1876 ?] ;
 AD Hautes-Pyrénées, 3 P 1445, Tableau des augmentations, Matrice blanche des propriétés bâties, 1882-1910 ;
 AD Hautes-Pyrénées, 2 O 744, Projet de transformation de l'établissement thermal Hount-Caoute, dressé par Marcel Macary en 1938 ;
 C1646-0071_1965_F1646-1746_0076, prise de vue du 27 mars 1965, remonterletemps.ign.fr ;
 C1643-0101_1971_FR2118_2238, prise de vue du 9 août 1971, remonterletemps.ign.fr ;
 C1646-0051_1978_F1346-1746_0062, prise de vue du 24 juillet 1978, remonterletemps.ign.fr ;
 C1744-0011_1988_FD65_0144, prise de vue du 4 juillet 1989, remonterletemps.ign.fr.

Illustrations




Fig. 1 - Plan de situation.
Auteur : Baglin, Géraldine




Fig. 2 - Élévation d'un bâtiment à construire pour les bains de Capvern, 1816.
Bonnetat, Jean-Baptiste (ingénieur des Ponts-et-Chaussées) - plan, élévation, daté du 6 décembre 1816 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 742 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 3 - Coupes du bâtiment à construire pour les bains de Capvern, 1816.
Bonnetat, Jean-Baptiste (ingénieur des Ponts-et-Chaussées) - plan, coupe, daté du 6 décembre 1816 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 742 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 4 - Plan, Deuxième projet des bains à construire à Capvern, 1817.
Bonnetat, Jean-Baptiste (ingénieur des Ponts-et-Chaussées) - plan, daté du 8 juin 1817 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 742 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 5 - Plan de l'établissement de la Hount Caoute (état des lieux), 1865.
Barthe - plan, élévation, coupe, daté du 20 avril 1865 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 739 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 6 - Élévation de la façade orientale, extrait du Plan de l'établissement de la Hount Caoute (état des lieux), 1865.
Barthe - plan, élévation, daté du 20 avril 1865 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 739 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 7 - Plan horizontal de l'établissement, extrait du Plan de l'établissement de la Hount Caoute (état des lieux), 1865.
Barthe - plan, daté du 20 avril 1865 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 739 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 8 - Plan et élévation de l'établissement thermal de Capvern, État existant de l'édifice en 1869.
Durand, Hippolyte (architecte) - élévation, plan, daté du 25 mars 1869 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 9 - Élévation et coupe, Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal, 1869, non réalisé.
Durand, Hippolyte - plan, élévation, coupe, daté du 25 mars 1869 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 10 - Élévations, Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal, 1870, non réalisé.
Durand, Hippolyte (architecte) - plan, élévation, daté du 31 janvier 1870 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 11 - Élévation de la "Façade au sud", extrait du Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal, 1869, non réalisé.
Durand Hippolyte - plan, élévation, daté du 31 janvier 1870 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 12 - Plan du rez-de-chaussée, Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal, 1869, non réalisé.
Durand, Hippolyte (architecte) - plan, daté du 25 mars 1869 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 13 - Plan du premier étage, Projet d'agrandissement et de restauration de l'établissement thermal, 1869, non réalisé.
Durand, Hippolyte (architecte) - plan, daté du 25 mars 1869 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 14 - Plan général des abords de l'établissement thermal projeté, 1874.
Prosper (architecte) - plan, daté du 15 mars 1874 - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 2 O 743 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 15 - Plan d'ensemble du projet de construction de l'établissement thermal de Capvern et des Hôtels des Thermes, 1873.
Abadie, Paul (architecte) - plan, daté du 1er septembre 1873 - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont - 82/65/1002 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 16 - Élévation et coupes, Projet de construction de l'établissement thermal de Capvern, 1873.
Abadie, Paul (architecte) - élévation, coupes, daté du 1er septembre 1873 - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont - 82/65/1002 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 17 - Projet de construction de l'établissement thermal de Capvern, 1er projet, Plan du sous-sol, 1873.
Abadie, Paul (architecte) - plan, daté du 1er septembre 1873 - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont - 82/65/1002 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 18 - Projet de construction de l'établissement thermal de Capvern, 1er projet, Plan du rez-de-chaussée, 1873.
Abadie, Paul (architecte) - plan, daté du 1er septembre 1873 - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont - 82/65/1002 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)




Fig. 19 - Projet de construction de l'établissement thermal de Capvern, 2ème projet, Plan du rez-de-chaussée, 1873. Abadie, Paul (architecte) - plan - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont - 82/65/1002 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 20 - L'établissement thermal de Hount-Caoute vue depuis le sud-est. Labouche frères - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/121 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 21 - La façade de l'établissement thermal, avant 1903. photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/69 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 22 - L'établissement thermal dans les années 1900, vue depuis le sud. Villatte A. (éditeur) - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/55 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 23 - La partie centrale de la façade de l'établissement dans les années 1900. Déjean Th. et Vaissé Ad (auteur) ; Caylus (éditeur) - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/131 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 24 - Le pavillon central dans les années 1900. Villatte A. (éditeur) - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/56 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 25 - Le pavillon central vue depuis le sud-ouest. Couget (éditeur) - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/107 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 26 - Le pavillon central vue depuis le sud-est. Labouche frères - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/113 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 27 - Place de l'établissement thermal dans les années 1900. Couget (éditeur) - photographie ; carte postale - Archives départementales des Hautes-Pyrénées - 5 Fi 127/108 - Auteur : Baglin, Géraldine (reproduction)



Fig. 28 - Vue de l'établissement thermal depuis le chemin dit d'Espanets, à l'est. Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 29 - Vue de l'établissement thermal (édifice primitif) depuis le chemin dit d'Espanets, à l'est. Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 30 - L'établissement thermal, vue depuis l'est. Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 31 - L'établissement thermal, vue depuis le sud-est.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 32 - Façade de l'établissement thermal.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 33 - Façade de l'établissement thermal.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 34 - Partie ouest du corps de bâtiment central.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 35 - Détail des travées de la partie ouest du corps de bâtiment central.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 36 - Partie est du corps de bâtiment central.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 37 - Le corps de bâtiment central et l'aile est, vue depuis l'ouest.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 38 - Le pavillon central.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 39 - Détail du pavillon central.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 40 - Élévation est du pavillon et de l'aile est de l'établissement thermal primitif, vue depuis le sud-est.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 41 - Élévation est de l'aile est de l'établissement thermal primitif.
Auteur : Baglin, Géraldine



Fig. 42 - Vue vers le nord de l'élévation est montrant les trois extensions successives.
Auteur : Baglin, Géraldine