

WWW.PASSIONNEMENTCREATIVE.FR

PASSIONNEMENT CRÉATIVE



BARBIE SWAN

D'après une création de Juanita Turner et
traduction par Sandrine

Sandrine

www.passionnementcreative.fr

Une création de Sandrine NE PAS DIFFUSER SANS ACCORD www.passionnementcreative.fr

Réalisé avec du coton mercerisé et un crochet 1,25

Abréviations utilisées :

Br = bride

Aug = augmentation


MI = mailles en l'air

Mc = maille coulée

M = maille

Vous trouverez en vert mes modifications

Photo du modèle original



Robe

Bustier

1^{er} rang : commencer par la taille, avec le coton violet, 28 ml, 1 ms dans la 2^{ème} m à partir du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (27)

2^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans la 1^{ère} m, sauter une m, *(1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter une m, répéter depuis * tout le rang, (1 ms, 1 demi-br) dans la dernière m, 1 ml, tourner (14 ms)

3^{ème} au 6^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter une m tout le rang, 1 ml, tourner

7^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans les 4 premières m, (1 ms, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, (1 ms, 1 demi-br) dans les 4 m suivantes, (1 ms, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, (1 ms, 1 demi-br) dans les 4 dernières m, 1 ml, tourner (16 ms)

8^{ème} au 9^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter une m tout le rang, 1 ml, tourner

10^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans les 6 premières m, (1 ms, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-br) dans les 4 m suivante, (1 ms, 1 demi-br) dans les 6 dernières m, 1 ml, tourner (20 ms)

11^{ème} au 12^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter une m tout le rang, 1 ml, tourner

13^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-br) dans la 1^{ère} m, (1 ms, 1 demi-br) dans les 6 m suivantes, sauter 1 m, 5 br dans chacune des 4 m suivante, sauter 1 m, (1 ms, 1 demi-br) dans les 6 m suivantes, (1 ms, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-br) dans la dernière m, 1 ml, tourner (16 ms, 20 br)

14^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans les 8 premières m, *sauter une m, (1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, répéter depuis * 4 fois supplémentaires ; *(1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter

une m, répéter depuis ** 4 fois supplémentaires, (1 ms, 1 demi-br) dans les 8 dernières m, 1 ml, tourner (26 ms)

15^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans les 8 premières m, sauter une m, (1 ms, 1 demi-br) dans les 8 m suivantes, sauter une m, (1 ms, 1 demi-br) dans les 8 dernières m, 1 ml, tourner (24 ms)

16^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans les 11 premières m, 1 dim, (1 ms, 1 demi-br) dans les 11 dernières m, 1 ml, tourner (23 ms)

17^{ème} au 18^{ème} rang : (1 ms, 1 demi-br) dans la m suivante, sauter une m tout le rang, 1 ml, tourner

19^{ème} rang : 1 ms, pour l'emmanchure, 16 ml, sauter 9 m, 3 ms, pour l'emmanchure, 16 ml, sauter 9 m, 1 ms, 1 ml, tourner (5 ms, 32 ml)

20^{ème} rang : sauter la 1^{ère} m, 16 ms, sauter une m, 1 ms, sauter une m, 16 ms, 1 mc dans la dernière m
Couper le fil

Faire des boutonnères d'un côté du dos du bustier. De l'autre côté, coudre des perles en guise de boutons.

Jupe

A faire avec du coton « poilu »

1^{er} rang : travailler les brins restants de la chaîne de base du bustier, joindre avec le coton violet par une ms, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (27)

2^{ème} rang : 2 ms dans chaque m, joindre, 1 ml, tourner (54)

3^{ème} au 14^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml tourner

15^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, joindre, 1 ml tourner

16^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, joindre,

Couper le fil

Coudre un bouton pression au niveau de la taille.

A faire avec du coton blanc. Travailler un rang sur 2 sur les brins arrières. Avec du coton « poilu », faire un rang de ms sur chaque rang où les brins sont laissés libres.

Faire une boutonnière au niveau de la taille. De l'autre côté, coudre une perle en guise de boutons.

Culotte

1^{er} rang : commencer par la taille, avec le coton argenté, 27 ml, 1 ms dans la 2^{ème} m à partir du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (26)

2^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

3^{ème} rang : 12 ms, sauter les 14 dernières m, 1 ml, tourner (12)

4^{ème} rang : 1 dim, 8 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (10)

5^{ème} au 9^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

10^{ème} rang : 1 dim, 6 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (8)

11^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

12^{ème} rang : 1 dim, 4 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (6)

13^{ème} rang : pour l'entrejambe, 1 dim, 2 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (4)

14^{ème} au 18^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner


19^{ème} rang : pour le dos, 1 aug, 2 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (6)

20^{ème} rang : 1 aug, 4 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (8)

21^{ème} au 22^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

23^{ème} rang : 1 aug, 6 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (10)
24^{ème} rang : 1 aug, 8 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (12)
25^{ème} au 28^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner
Couper le fil à la fin du 28^{ème} rang.

Sauter les 2 prochaines m des m sautées du 2^{ème} rang et coudre les 12 m suivantes au 28^{ème} rang.



Finitions Culotte

Joindre le coton argenté par une ms dans la fin du 3^{ème} rang de l'ouverture de la jambe, 1 ms dans chaque fin de rang jusqu'au 28^{ème} rang. Couper le fil.

Faire de même de l'autre côté.

Coude un bouton pression à la fin du 2^{ème} rang.

Ornements de cheveux

A faire avec du coton « poilu »

1^{er} rang : avec le coton blanc « poilu », 4 ml, 1 mc dans la 1^{ère} ml pour former un rond, 1 ml, travailler 8 ms dans le rond, joindre par une mc dans la 1^{ère} ms, 1 ml, tourner (8)

2^{ème} rang : 2 ms dans chaque m, joindre, 1 ml, tourner (16)

3^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, joindre, 1 ml, tourner (16)

4^{ème} rang : 2 ms dans chaque m, joindre, 1 ml, tourner (32)

Travailler un rang de ms avec le coton « poilu ».

Bracelet de cheville

Avec le coton doré, 9 ml, enrouler la chaînette autour d'une cheville de la poupée, 1 mc pour fermer en rond. Couper le fil.

Ailes

1^{er} rang : 4 ml, 2 br dans la 4^{ème} m à partir du crochet, tourner (3 br) -> cette 4^{ème} m à partir du crochet est le point de base des ailes

2^{ème} rang : 3 ml (compte comme une br), 2 br dans la même m que les 3 ml, 1 br dans la m suivante, 3 br dans la dernière m, tourner (7 br)

3^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 3 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (11 br)

4^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 7 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (15 br)

5^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 11 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (19 br)

6^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 1 br dans les 17 m suivantes, 2 br dans la dernière m, tourner (21 br)

7^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 17 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (25 br)

8^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans les 2 m suiv, 1 br dans les 19 m suivantes, 2 br dans chacune de 3 dernières m, tourner (31 br)

9^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 27 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (35 br)

10^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans les 9 m suivantes, 2 br dans la m suivante, 1 br dans les 13 m suivantes, 2 br dans la m suivante, 1 br dans les 10 dernières m, tourner (37)

11^{ème} et 12^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans chaque m, tourner.

Les parties supérieures des ailes seront travaillées dans deux sections séparées

Section A :

13^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans les 17 m suivantes, laisser les m suivantes non travaillées, tourner (18)

14^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 8 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (14)

15^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 4 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (10)

16^{ème} rang : 1 ml, sauter la 1^{ère} m, 1 ms dans la m suivante, 1 demi-br dans la m suivante, 1 br dans les 4 m suivantes, 1 demi-br dans la m suivante, 1 ms dans la m suivante, 1 mc dans la dernière m (9)
Couper le fil.

Section A :

13^{ème} rang : reprendre à la suite du 13^{ème} rang, sauter la m suivante non travaillée, joindre par une mc dans la prochaine m, 3 ml, 1 br dans les 17 m suivantes, tourner (18)

14^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 8 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (14)

15^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 4 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (10)

16^{ème} rang : 1 ml, sauter la 1^{ère} m, 1 ms dans la m suivante, 1 demi-br dans la m suivante, 1 br dans les 4 m suivantes, 1 demi-br dans la m suivante, 1 ms dans la m suivante, 1 mc dans la dernière m (9)
Couper le fil.

Bordures

1/ Travailler la fin des rangs et le m du 16^{ème} rang des ailes. Joindre par une ms dans le point de base du 1^{er} rang, (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 16^{ème} rang,

2/ travailler dans les m du 16^{ème} rang de la 1^{ère} section ainsi : (3 ml, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante) jusqu'à la fin de la 1^{ère} section,

3/ travailler la fin des rangs ainsi : (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 13^{ème} rang, 3 ml, 1 mc dans la m sautée du 12^{ème} rang,

4/ travailler l'autre section (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 16^{ème} rang,

5/travailler dans les m du 16^{ème} rang de la 1^{ère} section ainsi : (3 ml, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante) jusqu'à la fin de la 2^{ème} section,

6/ travailler la fin des rangs jusqu'au point de base ainsi : (3 ml, 1 ms dans la fin du rang suivant) jusqu'au 1^{er} rang, 3 ml, 1 ms dans le point de base, 3 ml, joindre par une mc dans la 1^{ère} ms.

Finitions

Amidonner les ailes. Coller un petit morceau de velcro sur un côté des ailes et l'autre moitié au dos du bustier de la poupée pour le placement des ailes.

Panier

Corps du panier

1^{er} rang : avec le coton doré, 4 ml, 1 mc dans la 1^{ère} ml pour former un rond, 1 ml, travailler 8 ms dans le rond, joindre par une mc dans la 1^{ère} ms, 1 ml, tourner (8)

2^{ème} rang : 2 ms dans chaque m, joindre, 1 ml, tourner (16)

3^{ème} rang : 1 ms, 1 aug, (1 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (24)

4^{ème} au 6^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, joindre, 1 ml tourner

7^{ème} rang : 2 ms, 1 aug, (2 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (32)

8^{ème} au 10^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, joindre, 1 ml tourner

11^{ème} rang : 3 ms, 1 aug, (3 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (40)

12^{ème} rang : 10 ms, 4 ml, 20 ms, 4 ml, 10 ms, joindre

Couper le fil

Poignée du panier

1^{er} rang : avec le coton doré, joindre avec une mc dans les 4 ml du 12^{ème} rang du panier, 16 ml, (1 mc, 1 ml, 1 ms, dans les 4 autres ml du 12^{ème} rang du panier, 1 ml, tourner

2^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 mc dans l'espace de 4 ml.

Couper le fil

Amidonner le panier. Coudre la poignée du panier de part et d'autre du panier au niveau des ml du 4^{ème} rang du panier.

Bravo ! Vous avez terminé !