

TUTORIEL COUTURE
NICHOIR A PELOTES



Nichoir à bobines

Une maisonnette bien pratique pour éviter que les pelotes ne roulent dans l'atelier ou ne prennent la poussière...

FOURNITURES

- ❖ De la feutrine:
 - grise (20 x 20 cm),
 - rose (30 x 45 cm)
- ❖ Des chutes de feutrine
 - rouge, marron,
 - jaune, noire, verte
- ❖ Du Jeffytex (20 x 35 cm)
- ❖ Du fil à broder
 - de coloris assortis,
 - de la ficelle de lin
- ❖ 3 perles noires,
- 1 petit bouton en forme d'oiseau

LA PRÉPARATION

1. Découpez 2 rectangles de 10 x 20 cm pour le toit dans la feutrine grise.
2. Découpez les gabarits des murs dans la feutrine rose (voir p. 15):
 - 2 dos et 2 devants;
 - 4 côtés;
 - 2 fonds de 8 x 10 cm.
3. Découpez le Jeffytex:
 - 2 rectangles de 9 x 9 cm pour le toit;
 - 1 gabarit du dos et 1 gabarit du devant;
 - 2 carrés de 7 x 7 cm pour les côtés;
 - 1 rectangle de 7 x 9 cm pour le fond.
4. À l'aide des gabarits, découpez les motifs à appliquer dans les chutes de feutrine (voir ci-dessous et p. 14). Cousez-les aux endroits indiqués sur les dessins (voir p. 15).
5. Découpez 3 petits morceaux de ficelle et 1 plus long. Cousez le long morceau sur le toit entre les appliqués, et les 3 petits morceaux sur le devant, pour figurer la tige des fleurs.
6. Réalisez les broderies:
 - les fleurs et les feuilles du côté gauche au point de bouclette;
 - le cœur des fleurs au point de nœud;
 - la guirlande de la face avant au point d'arête, et les feuilles au point de bouclette et au point de nœud.
7. Cousez le bouton ainsi que les perles.

12



LE MONTAGE

1. Assemblez les morceaux de feutrine deux par deux au point de feston, en veillant à laisser un côté ouvert. Glissez les morceaux de Jeffytex correspondants entre les deux épaisseurs de feutrine, puis fermez le dernier côté au point de feston.

2. Posez les 4 murs et le fond à plat, de façon à former une croix. Assemblez-les en réalisant un point glissé entre les points de feston de chaque morceau.

3. Montez les murs et assemblez-les de la même manière que précédemment.



4. Avec un fil à broder gris, brodez une ligne au point avant au milieu du toit, de façon à séparer les 2 morceaux de Jeffytex. Posez-le sur le nichoir et fixez-le aux murs à petits points, en veillant à laisser un des deux pans mobile pour pouvoir y glisser la bobine.

ASTUCE

Pensez à mettre la bobine dans le nichoir avant de commencer votre ouvrage!



Passion



15

