TUTORIEL COUTURE – HOUSSE ORDINATEUR

Difficulté : ***
Concentration requise pour la pose de la fermeture Éclair, du biais et du passepoil.

La housse d'ordinateur

Lorsque que j'ai eu mon ordinateur portable, j'ai tout naturellement cherché une housse. Et là, quelle déception ! J'ai donc fouillé dans mon stock de tissus et en ai ressorti quelques chutes. Enfin, je vais pouvoir trimballer mon ordinateur à la bibliothèque ou chez des amis sans risquer une seule éraflure !



Ce que j'aime

Je vous explique ici comment réaliser une housse d'ordinateur portable sur mesure. J'aime l'idée de pouvoir moduler à souhait cette housse en fonction du propriétaire : en coton, en cuir, agrémentée de passepoil, matelassée, en patchwork, avec des appliqués... Mixez les imprimés, les matières et déclinez les formes de découpe des deux rectangles. À vous de créer votre housse d'ordinateur portable comme vous l'aimez.

Matériel

50 cm de tissu coton et lin mélangés « Lunette » marron de 1,10 m de large

50 cm de molleton de 1,40 m de large

Des chutes de tissus divers

1 fermeture Éclair de 45 cm de long

1,20 m de biais de 2 cm de large

1 bobine de fil à coudre assorti

Dimensions du projet

Pour un ordi de 15 pouces : environ 36 x 26 cm

Mes explications

p. 66

La Housse d'ordinateur



LES FOURNITURES

50 cm de tissu coton et lin mélangés « Lunette » marron de 1,10 m de large
50 cm de molleton de 1,40 m de large
Des chutes de tissus divers
1 fermeture Éclair de 45 cm de long
1,20 m de biais de 1 cm de large
1 m de passepoil (facultatif)
1 bobine de fil à coudre assorti
1 bombe de colle repositionnable

LA PRÉPARATION

Je suis partie d'un ordinateur de 15 pouces :
Largeur = 36 cm
Longueur = 26 cm
Hauteur = 4 cm (en veillant à bien mesurer la partie la plus haute (batterie + pieds.)
Je vous donne le détail du calcul qui permet d'obtenir la taille des pièces à découper ce qui vous permettra de faire une housse pour un ordinateur d'une taille différente.

- Divisez la hauteur en 2 (4 cm/2 = 2 cm).
- Pour la largeur, ajoutez 2 cm de chaque côté, soit 2 + 36 + 2 cm = 40 cm.
- Faites de même pour la longueur : 2 + 26+ 2 cm = 30 cm.
- Ajoutez 1 cm de valeur de couture à ces dimensions : 42 x 32 cm.

LES PIÈCES À COUPER

Découpez 2 rectangles de 42 x 32 cm dans tissu « Lunette » pour la doublure.
Pour les faces extérieures, découpez 30 rectangles de 10 x 8 cm (marge de couture comprise) dans les chutes de tissu et assemblez-les comme vous le souhaitez pour obtenir 2 rectangles de 42 x 32 cm.
Découpez enfin 2 rectangles de 42 x 32 cm dans le molleton.

LES FACES EN PATCHWORK



1 Assemblez les rectangles de 10 x 8 cm par les petits côtés, endroit contre endroit, pour obtenir 6 bandes de 5 rectangles.



2 Assemblez 4 bandes entre elles, endroit contre endroit, pour obtenir le patchwork de la première face. Coupez une bande de 8 x 42 cm dans un autre tissu et assemblez-la au patchwork.



3 Vous pouvez poser un passepoil à la jointure du patchwork (voir la technique p. 12) et de la bande ou faire une piqûre simple, endroit contre endroit.

4 Pour la seconde face, assemblez 2 bandes de 5 rectangles et complétez par une bande de 20 x 42 cm coupée dans un autre tissu. Là aussi vous pouvez poser un passepoil ou non.

MOLLETONNER

Découpez 2 rectangles de molleton de 42 x 32 cm. Encollez le dos des rectangles de patchwork et fixez-les aux rectangles en molleton.

POSER LA FERMETURE ÉCLAIR

1 Épinglez l'un des bords de la fermeture Éclair prise en sandwich entre une face de doublure et 1 face de patchwork de cette façon : l'endroit de la fermeture est contre l'endroit du patchwork, et l'envers de la fermeture est contre l'endroit de la doublure. Piquez sur l'envers.



2 Retournez les tissus sur l'endroit et faites une surpiqûre décorative le long de la fermeture Éclair (cette étape permet de bien écarter les bords du tissu de la fermeture).



3 Coupez le surplus de fermeture Éclair (n'utilisez pas vos ciseaux de couture dont la lame pourrait s'abimer !).

LA HOUSSE

1 Pour faciliter la suite, faites une piqûre à 3 mm du bord sur les 3 autres côtés de chaque face de la housse en prenant soin de bien coudre les 3 épaisseurs (patchwork extérieur + molleton + doublure).

2 Épinglez les 2 faces de la housse doublure contre doublure en veillant à bien aligner les bords. Assemblez-les en piquant à 3 mm des bords.

Mon astuce

À ce moment de la réalisation, vérifiez que votre ordinateur entre bien dans la housse. Faites les adaptations nécessaires avant de piquer le biais.

MONTER LE BIAIS DE FINITION



Épinglez le biais au-dessus de la fermeture Éclair, puis à cheval sur les bords extérieurs de la housse. Piquez-le.