

WWW.PASSIONNEMENTCREATIVE.FR

PASSIONNEMENT CRÉATIVE



BARBIE GOLDIE

D'après une création de Juanita Turner et
traduction par Sandrine

Sandrine

www.passionnementcreative.fr

Une création de Sandrine NE PAS DIFFUSER SANS ACCORD www.passionnementcreative.fr

Réalisé avec du coton mercerisé et un crochet 1,25

Abréviations utilisées :

Br = bride

Aug = augmentation

MI = mailles en l'air

Mc = maille coulée

M = maille

Vous trouverez en vert mes modifications

Photo du modèle original



Robe


Panneaux (faire 8 dorés et 8 bleus)

1^{er} rang : 16 ml, pour le 1^{er} côté, 1 ms dans la 2^{ème} m à partir du crochet, 2 ms, 3 demi-br, 5 br, 3 double-br, pour la pointe, 9 double-br dans la dernière ml, pour le 2^{ème} côté, travailler à l'opposé de la ch de base, 3 double-br, 5 br, 3 demi-br, 3 ms (37)

Couper le fil.

Assemblage des panneaux

Coudre les 4 premières m de chaque panneau de même couleur ensemble. Voir schéma.




Ne pas coudre ensemble le 1^{er} et le dernier panneau.

Bordure des panneaux

Joindre par une ms dans la 1^{ère} m d'un panneau. 13 ms, (2 ms dans chacune des 9 m de la pointe, 10 ms jusqu'à la couture, 10 ms sur l'autre panneau) 7 fois, 2 ms dans chacune des 9 m de la pointe, 14 ms.

Couper le fil.

Répéter pour l'autre assemblage de panneau.



Ceinture des panneaux bleus

1^{er} rang : joindre avec le coton bleu avec une ms à la fin de la bordure, (1 ms à chaque fin de rang du prochain panneau, 1 ms à la couture) jusqu'au dernier panneau, 1 ms dans la fin de la bordure, 1 ml, tourner (25)

2^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner.

3^{ème} rang : 1 ms dans chaque m

Couper le fil.

Ceinture des panneaux dorés

1^{er} rang : joindre avec le coton doré avec une ms à la fin de la bordure, (1 ms à chaque fin de rang du prochain panneau, 1 ms à la couture) jusqu'au dernier panneau, 1 ms dans la fin de la bordure, 1 ml, tourner (25)

2^{ème} rang : 1 aug, 1 ms, 23 ms en piquant en même temps dans la ceinture des panneaux bleus, 1 ms dans les 2 dernière m de la ceinture des panneaux bleus, 1 ml, tourner (28)

3^{ème} rang : 12 ms, 4 aug, 12 ms, 1 ml, tourner (32)

4^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, tourner

Couper le fil.

Pour le bustier :

5^{ème} rang : sauter les 10 dernières m, joindre avec le coton doré avec une ms dans la 11^{ème} m, 11 ms, 1 ml, tourner (12)

6^{ème} rang : 1 ms, 1 aug, (1 ms, 1 aug) 2 fois, (1 aug, 1 ms) 3 fois, 1 ml, tourner (18)

7^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner.

8^{ème} rang : 1 ms, 2 aug, 12 ms, 2 aug, 1 ms, 1 ml, tourner (22)

9^{ème} rang : 10 ms, 1 dim, 10 ms, 1 ml, tourner (21)

10^{ème} rang : 1 ms, 2 aug, 2 ms, sauter 1 m, 3 br dans chacune des 3 m suivantes, sauter 1 m, 1 ms, sauter 1 m, 3 br dans chacune des 3 m suivantes, sauter 1 m, 2 ms, 2 aug, 1 ms, 1 ml, tourner (33)

11^{ème} rang : 6 ms, sauter 1 m, 8 br, sauter 1 m, 1 ms, sauter 1 m, 8 br, sauter 1 m, 6 ms, 1 ml, tourner (29)

12^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner.

13^{ème} rang : 1 aug, 1 ms, 1 aug, 23 ms, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (33)

14^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner.

Couper le fil

15^{ème} rang : pour la bordure joindre le coton bleu avec une ms dans la dernière m travaillée, 2 ms, pour l'emmanchure, 14 ml, sauter 7 m, 13 ms, pour l'emmanchure, 14 ml, sauter 7 m, 3 ms, 1 ml, tourner (19 ms, 28 ml)

16^{ème} rang : 2 ms, sauter 1 ms, 1 ms dans chacune des 14 ml, sauter 1 m, 11 ms, sauter 1 ms, 1 ms dans chacune des 14 ml, sauter 1 m, 2 ms, 1 ml, tourner (43)

17^{ème} rang : travailler ce rang uniquement dans les brins arrières, 1 mc dans chaque m, 1 ml, tourner

18^{ème} rang : travailler ce rang dans les brins laissés libres au 17^{ème} rang, 1 mc dans la 1^{ère} m, *(4 ml, 1 double-br dans la même m que la mc, pour un picot : 1 ml, 1 mc dans la boucle avant et dans le brin arrière de la dernière demi-br, 4 ml, 1 mc dans la même m que la dernière demi-br), 2 mc, répéter depuis * 20 fois, répéter de (à).

Culotte

1^{er} rang : commencer par la taille, avec le coton argenté, 27 ml, 1 ms dans la 2^{ème} m à partir du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (26)

2^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

3^{ème} rang : 12 ms, sauter les 14 dernières m, 1 ml, tourner (12)

4^{ème} rang : 1 dim, 8 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (10)

5^{ème} au 9^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

10^{ème} rang : 1 dim, 6 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (8)

11^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

12^{ème} rang : 1 dim, 4 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (6)

13^{ème} rang : pour l'entrejambe, 1 dim, 2 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (4)

14^{ème} au 18^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

19^{ème} rang : pour le dos, 1 aug, 2 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (6)

20^{ème} rang : 1 aug, 4 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (8)

21^{ème} au 22^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner


23^{ème} rang : 1 aug, 6 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (10)

24^{ème} rang : 1 aug, 8 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (12)

25^{ème} au 28^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

Couper le fil à la fin du 28^{ème} rang.

Sauter les 2 prochaines m des m sautées du 2^{ème} rang et coudre les 12 m suivantes au 28^{ème} rang.



Finitions Culotte

Joindre le coton argenté par une ms dans la fin du 3^{ème} rang de l'ouverture de la jambe, 1 ms dans chaque fin de rang jusqu'au 28^{ème} rang. Couper le fil.

Faire de même de l'autre côté.

Coude un bouton pression à la fin du 2^{ème} rang.

Chaussure (en faire 2)

1^{er} rang : Avec le coton lilas, 7 ml, 2 ms dans la 2^{ème} m à partir du crochet, 2 ms, 2 demi-br ; pour le pied, 5 br dans la dernière m, travailler à l'opposé de la chaîne de base, 2 demi-br, 2 ms ; pour le talon 2 ms dans la dernière m, joindre avec une mc dans la 1^{ère} ms, 1 ml, tourner (17)

2^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

3^{ème} rang : 4 ms, 2 dim, 1 ms, 2 dim, 4 ms, joindre, (13)

Couper le fil.

Ailes

1^{er} rang : 4 ml, 2 br dans la 4^{ème} m à partir du crochet, tourner (3 br) -> cette 4^{ème} m à partir du crochet est le point de base des ailes

2^{ème} rang : 3 ml (compte comme une br), 2 br dans la même m que les 3 ml, 1 br dans la m suivante, 3 br dans la dernière m, tourner (7 br)

3^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 3 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (11 br)

4^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 7 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (15 br)

5^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 11 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (19 br)

6^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 1 br dans les 17 m suivantes, 2 br dans la dernière m, tourner (21 br)

7^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 17 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (25 br)

8^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans les 2 m suiv, 1 br dans les 19 m suivantes, 2 br dans chacune de 3 dernières m, tourner (31 br)

9^{ème} rang : (3 ml, 1 br) dans la 1^{ère} m, 2 br dans la m suiv, 1 br dans les 27 m suivantes, 2 br dans chacune de 2 dernières m, tourner (35 br)

10^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans les 9 m suivantes, 2 br dans la m suivante, 1 br dans les 13 m suivantes, 2 br dans la m suivante, 1 br dans les 10 dernières m, tourner (37)

11^{ème} et 12^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans chaque m, tourner.

Les parties supérieures des ailes seront travaillées dans deux sections séparées

Section A :

13^{ème} rang : 3 ml, 1 br dans les 17 m suivantes, laisser les m suivantes non travaillées, tourner (18)

14^{ème} rang : 3 ml, 2 br écouées ens 2 fois, 1 br dans les 8 m suivantes, 2 br écouées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (14)

15^{ème} rang : 3 ml, 2 br écouées ens 2 fois, 1 br dans les 4 m suivantes, 2 br écouées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (10)

16^{ème} rang : 1 ml, sauter la 1^{ère} m, 1 ms dans la m suivante, 1 demi-br dans la m suivante, 1 br dans les 4 m suivantes, 1 demi-br dans la m suivante, 1 ms dans la m suivante, 1 mc dans la dernière m (9)

Couper le fil.

Section A :

13^{me} rang : reprendre à la suite du 13^{ème} rang, sauter la m suivante non travaillée, joindre par une mc dans la prochaine m, 3 ml, 1 br dans les 17 m suivantes, tourner (18)

14^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 8 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (14)

15^{ème} rang : 3 ml, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans les 4 m suivantes, 2 br écoulées ens 2 fois, 1 br dans la dernière m, tourner (10)

16^{ème} rang : 1 ml, sauter la 1^{ère} m, 1 ms dans la m suivante, 1 demi-br dans la m suivante, 1 br dans les 4 m suivantes, 1 demi-br dans la m suivante, 1 ms dans la m suivante, 1 mc dans la dernière m (9)

Couper le fil.

Bordures

1/ Travailler la fin des rangs et le m du 16^{ème} rang des ailes. Joindre par une ms dans le point de base du 1^{er} rang, (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 16^{ème} rang,

2/ travailler dans les m du 16^{ème} rang de la 1^{ère} section ainsi : (3 ml, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante) jusqu'à la fin de la 1^{ère} section,

3/ travailler la fin des rangs ainsi : (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 13^{ème} rang, 3 ml, 1 mc dans la m sautée du 12^{ème} rang,

4/ travailler l'autre section (3 ml, 1 ms dans la prochaine fin de rang) jusqu'à la fin du 16^{ème} rang,

5/travailler dans les m du 16^{ème} rang de la 1^{ère} section ainsi : (3 ml, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante) jusqu'à la fin de la 2^{ème} section,

6/ travailler la fin des rangs jusqu'au point de base ainsi : (3 ml, 1 ms dans la fin du rang suivant) jusqu'au 1^{er} rang, 3 ml, 1 ms dans le point de base, 3 ml, joindre par une mc dans la 1^{ère} ms.

Finitions

Amidonner les ailes. Coller un petit morceau de velcro sur un côté des ailes et l'autre moitié au dos du bustier de la poupée pour le placement des ailes.

Sac

1^{er} rang : avec le coton bleu, 4 ml, 1 mc pour former un rond, 1 ml, travailler 12 ms dans le rond, joindre avec une mc, 1 ml, tourner

2^{ème} rang : 1 ms, 1 aug, (1 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (18)

3^{ème} rang : travailler ce rang dans les brins arrières, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

4^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

5^{ème} rang : 2 ms, 1 aug, (2 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (24)

6^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

7^{ème} rang : 3 ms, 1 aug, (3 ms, 1 aug) tout le rang, joindre, 1 ml, tourner (30)

8^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

9^{ème} rang : 7 ms, 1mc, 10 ml, 1 mc dans la même m que la mc, 14 ms, 1mc, 10 ml, 1 mc dans la même m que la mc, 7 ms, joindre, 1 ml, tourner

10^{ème} rang : tout en laissant les ml du rang précédent à l'extérieur, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

11^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

12^{ème} rang : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner

13^{ème} rang : 7 ms, 1 ms dans chaque ml du 9^{ème} rang, 14 ms, 1 ms dans chaque ml du 9^{ème} rang, 7 ms, joindre, 1 ml, tourner

14^{ème} rang : 1 aug, 2 ms, 1 aug, 2 ms, (1 aug, 2 ms) 4 fois, 2 ms, (1 aug, 1 ms) 5 fois, 1 ms, 1 aug, 2 ms, joindre.

Couper le fil.

Bravo ! Vous avez terminé !