



LA MESURE 1 DU PROGRAMME D' ACTIONS « NITRATES »

PÉRIODES D'INTERDICTION D'ÉPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTÉS

PRINCIPE : LIMITER LES ÉPANDAGES EN PÉRIODE À RISQUE DE LESSIVAGE

APPLICABLES À TOUS LES ÉPANDAGES DE FERTILISANTS AZOTÉS EN ZONE VULNÉRABLE

Les épandages de fertilisants azotés sont interdits pendant certaines périodes, qui varient selon le type de culture et le type de fertilisants azotés (I, II et III), et qui sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Les périodes d'interdiction d'épandage peuvent différer selon les types d'engrais, les cultures (cf ci-après) et les secteurs (cf carte p.8).

Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas à l'irrigation, à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes, aux épandages sur cultures sous abri, aux compléments nutritionnels foliaires, à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg N/ha.

Les prairies de moins de 6 mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures implantées au printemps ou à l'automne.


Compte tenu de ses conditions climatiques, la région Occitanie bénéficie de deux dérogations aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés définies nationalement :

- l'épandage des fertilisants azotés de type II et III sur les cultures implantées à l'automne ou en fin d'été est possible à partir du 15 janvier (au lieu du 31 janvier pour la majeure partie du territoire national),
- l'épandage des fertilisants azotés de type III est possible à partir du 15 février en zone de montagne sur les prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes et luzerne.

Cas particulier de l'épandage sur CIPAN : le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobee ou le couvert végétal en interculture est limité à 70 kg d'azote efficace/ha pour les fertilisants azotés de type I et II. Les apports de fertilisants azotés de type III sont interdits sur ces couverts du 1^{er} juillet au 15 février.



Les **zones de montagne** sont définies par l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. Pour en savoir plus, contactez votre DDT.



Période d'épandage en zones vulnérables :

Occupation du sol	Type de fertilisants azotés	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fev.	Mars à Juin		
Sols non cultivés	Tous	[Red]										
Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza)	I	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	[Green]	
	III	[Orange]	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	[Green]	
Colza implanté à l'automne	I	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Green]	[Green]	[Green]	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	III	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
Cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	FCNSE et CEE	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	autres type I	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Orange]	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	sur maïs	(d)	
	III	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	(a)	
Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	FCNSE et CEE	[Green]	[Green]	[Green]	Epannage interdit de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01				[Green]	[Green]	[Green]	
	autres type I	Epannage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01								[Green]	[Green]	[Green]
	II	Epannage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN, du couvert végétal en interculture ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 31/01								sur maïs	(d)	
	III	[Orange]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	(a) (b)	
Prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne	I	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Red]	(c)	
	III	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	en zone de montagne	[Green]	
Cultures de tomates d'industries et de melons	FCNSE et CEE	[Purple]	[Purple]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	autres type I	[Purple]	[Purple]	[Purple]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Purple]	[Purple]	[Purple]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Green]	(d)	
	III	[Purple]	[Purple]	[Purple]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	(a)	
Autres cultures (cultures pérennes - vergers, vignes, cultures maraîchères hors tomates et melons d'industries, et cultures porte-graines)	I	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	II	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	
	III	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Red]	[Red]	[Green]	[Green]	

[Red]	épandage interdit	[Green]	épandage autorisé
[Orange]	épandage interdit dans les secteurs vallée de l'Adour, sables fauves et vallée de l'Ariège (cf annexe 2 de l'arrêté PAR) avec possibilité fenêtre d'épandage du 1 ^{er} /09 au 30/09 pour les effluents de type II sur cultures implantées à l'automne ou fin d'été dans la limite de 50 u d'azote efficace par hectare		
[Red]	épandage interdit dans les zones de montagne définies au titre de l'article D.113-14 du code rural et de la pêche maritime	[Red]	épandage interdit sur prairie dans les secteurs vallée de l'Adour, sables fauves et vallée de l'Ariège (cf annexe 2 de l'arrêté PAR)
[Purple]	épandage autorisé jusqu'au stade grossissement des fruits soient 70 jours après la plantation pour les melons et 80 jours après la plantation pour les tomates d'industries		

(a) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.

(b) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées par la mesure 3. Les îlots culturaux concernés font ainsi l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale. Les apports réalisés sur la dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture principale.

(c) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote efficace / ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.

(d) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ ha.

NB: les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans les catégories des cultures implantées à l'automne ou au printemps