



- Google à la demande : « erreur freestyle libre » 241.000 réponses !!! Juste un petit malentendu !!??
- Incrédulité ... manipulation ... erreur ...

\* \* \*

Mais l'histoire ne fait que continuer, voici ce me dit  
« MySugr » une excellente appli du web pour diabète T1 - T2



Voici donc quelques exemples de petits problèmes pêchés pour vous sur le net ....

2

Comme pour d'autres, *il n'y aurait que des petits diabètes !!*

#### FUTURA SANTE 30.04.19

1. De très nombreux diabétiques ont eu le malheur de découvrir ce weekend que leur application de glycémie ne fonctionnait plus. Une maintenance en fin de semaine qui aurait mal tourné les a mis en danger. Le laboratoire en cause n'a toujours pas fourni de communication officielle sur le sujet.
2. Une maintenance qui aurait mal tourné

Le laboratoire Abbott avait prévu une maintenance des serveurs les 26 et 27 avril, et n'a prévenu ses utilisateurs que *via* un tweet en anglais. Selon eux, durant cette période, les serveurs seraient indisponibles mais la lecture de la glycémie ne serait pas impactée. Malheureusement, très tôt dans le week-end, les patients diabétiques équipés de capteurs FreeStyle Libre ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux de ne plus pouvoir vérifier leur glycémie, obtenant un message d'erreur à la place. Impossible pour beaucoup de se rabattre sur l'appareil FreeStyle, lequel ne fonctionne pas si les capteurs ont été activés avec le smartphone.

#### Sur VIDAL.fr

FREESTYLE LIBRE : augmentation des signalements d'effets indésirables, en majorité cutanés (28 juin 2018)

<https://www.myfreestyle.be/uploads/FSL%20Manual%20French.pdf>

Messages d'**erreur** de la glycémie ou de la cétonémie . . . .75. Problèmes lors de la ... Le Système Flash d'autosurveillance du glucose **FreeStyle Libre** est indiqué pour mesurer les taux de ..... avec le même **code** de capteur doivent être.

24 nov. 2018 - 39 posts - 11 auteurs

Je poste ici car j'ai un petit souci, j'utilise le capteur **FreeStyle libre** sans souci depuis le mois de mai, et là il .....

**Erreur, erreur, erreur sans arrêt.**

#### Pb activation freestyle libre

9 posts

27 juil. 2017

#### Problème lecteur Freestyle

21 posts

2 juin 2018

#### Probleme FreeStyle Libre depuis 3 semaines

4 posts

28 nov. 2017

### FreeStyle Libre et durée de vie des Capteurs

50 posts

15 juil. 2017

10 nov. 2018 - 25 posts

Tout en bas du site du FSL (<https://www.freestylelibre.fr/>) tu vois qu'il ..... Cherchez le **code** de l'**erreur** qui correspond au message d'**erreur** que ...

### FreeStyle Libre : application en panne - 29/04/2019 - Actu - Le ...

<https://www.lemoniteurdespharmacies.fr> › Actu › Actualités › Actus médicaments

29 avr. 2019 - « **Erreur** de communication avec le serveur » : depuis la maintenance de l'application pour smartphone **FreeStyle LibreLink** prévue du 26 a.

### Panne de FreeStyle Libre : problème technique résolu - 30/04/2019 ...

<https://www.lemoniteurdespharmacies.fr> › Actu › Actualités › Actus médicaments

30 avr. 2019 - Les « difficultés techniques » rencontrées par les utilisateurs de l'application **FreeStyle LibreLink** sont maintenant résolues, affirme le la.

### Diabète : FreeStyle, l'appli la plus utilisée par les malades, en panne

<https://www.futura-sciences.com/.../sante-diabete-freestyle-appli-plus-utilisee-malades-...>

30 avr. 2019 - Pour cela, le laboratoire Abbott fabrique un capteur de glycémie nommé **FreeStyle Libre** qui se fixe sur le bras, et évite ainsi de devoir se .

### Une application pour diabétiques subit de sévères problèmes de ...

<https://www.bfmtv.com/.../une-application-pour-diabetiques-subit-de-severes-problemes...>

29 avr. 2019 - La page Facebook des "Utilisateurs du **FreeStyle Libre** de Abbott" recense, elle, ... rapportant un message d'**erreur** à chaque tentative de connexion sur l'application. ... Error **Code**: MEDIA\_ERR\_SRC\_NOT\_SUPPORTED.

## [FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS ...](#)

[diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/](http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/)

5 juil. 2016 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions cutanées au **FreeStyle Libre** aurait été identifié : plus de détails ici.

## [Trucs et astuces pour votre capteur Freestyle Libre et autres capteurs ...](#)

<https://diabete-infos.fr/trucs-astuces-capteur-freestyle-libre-et-cgm/>

10 déc. 2017 - Les utilisateurs du **Freestyle libre** et d'autres systèmes débattent et s'échangent des trucs et astuces pour porter leurs capteurs.

Vous avez consulté cette page 2 fois. Dernière visite : 24/06/19

[PDF]

## [Perception des patients diabétiques de type 1 sur le capteur FreeStyle ...](#)

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01629992/document>

24 nov. 2017 - Perception des patients diabétiques de type 1 sur le capteur **FreeStyle Libre**, une enquête qualitative ..... Tableau X : Verbatim des pharmaciens sur le **FreeStyle Libre** . ..... Ça s'est mis à **saigner**. Quand il m'a raconté ça, ça à ...

## [FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE ... - Diabète et méchant](#)

[diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/](http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/)

5 juil. 2016 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions cutanées au **FreeStyle Libre** aurait été identifié : plus de détails ici. ... Signez-la sur [change.org](http://change.org). ... enlever le capteur (et le Hansaplast) un cercle legerement rouge de la taille du capteur, un peu (<5%) de peau brisée. .... **5 juin** 2017.

## [ALLERGIES AU FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT - Diabète et méchant](#)

[diabeteetmechant.org/2017/11/.../allergies-au-freestyle-libre-dabbott-signez-la-petition...](http://diabeteetmechant.org/2017/11/.../allergies-au-freestyle-libre-dabbott-signez-la-petition...)

18 nov. 2017 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions cutanées au **FreeStyle Libre** aurait été identifié : plus de détails ici. .... Je nettoie la peau et j'applique un autre capteur sur l'autre bras et la 5 jour .....

<http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/>.

## [FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS ...](#)

[abd-gpdb.eklablog.com/freestyle-libre-d-abbott-histoire-de-mes-malheurs-a134306186](http://abd-gpdb.eklablog.com/freestyle-libre-d-abbott-histoire-de-mes-malheurs-a134306186)

5 août 2015 - [Ajout du 12 novembre 2017] J'ai lancé une pétition pour la prise en ... capteur de glycémie en continu **FreeStyle Libre** d'**Abbott**, pour dire à quel ... **Allergie FreeStyle Libre 1** ... [http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-](http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-...) ... SUIS DIABÉTIQUE DE TYPE 1, DOIS-JE FAIRE DÉPISTER **MES** ...

5

[Accueil - \(page 11\) - ABD-Groupe des Personnes Diabétiques de ...](#)

[abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/11](http://abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/11)

Les **allergies** en 200 questions ..... Des essais cliniques sont d'ailleurs prévus pour **2018**. .... Une perte de **5 à 10%** du poids initial est déjà bénéfique dans la régulation des .... et démangeaisons **cutanées**; Prise de poids inexplicée et accumulation de ..... **FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS**.

[Accueil - \(page 12\) - ABD-Groupe des Personnes Diabétiques de ...](#)

[abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/12](http://abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/12)

5 août 2015 - **FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS** ... [Ajout du 12 novembre 2017] J'ai lancé une pétition pour la prise en ... de la **réaction cutanée** ni sur les éventuels moyens de l'éviter : pour cela, ... [.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/](http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/) .... **5dl**, de lait demi-écrémé.

A suivre

Pierre Scutenaire pour Diab-WaPi