



(Photo : Jean-Pierre Matéo).

Le temps du souvenir...

Pour la préparation des trophées d'animaux à corne, il faut faire attention à ne pas mettre en contact trop prolongé les cornes avec l'eau bouillante sous peine de les abîmer, des cornes exposées à ce traitement vont en général se ramollir et gonfler, et cette déformation sera irrémédiable. Il faudra donc, si l'on fait bouillir le crâne, les maintenir hors de l'eau. Le mieux, si possible, étant de les retirer du crâne. Les cornes poussent en fait par-dessus une pointe d'os, le tissu vascularisé qui permet leur croissance et les colle à cette pointe d'os est putrescible. Après avoir décharné un maximum le crâne, on peut attendre quelques jours que ce tissu se nécrose et retirer les cornes avant de mettre le crâne à bouillir pour le décharner totalement. Si l'on ne retire pas les cornes, le mieux est de les maintenir hors de l'eau et de faire cuire la tête par petite périodes de 15 minutes en plongeant la tête directement dans l'eau déjà bouillante et de la refroidir

Quelques conseils pour bien préparer vos trophées (massacre, pied d'honneur, peau, queue) ainsi que les bons réflexes à avoir dans le cadre d'une naturalisation chez un professionnel.



Les cornes peuvent ▲ se détacher du crâne pour la préparation de ce dernier.

à l'eau froide. Le décharnage sera alors plus long, le mieux étant de retirer un maximum de chair entre deux cuissons. Si jamais les cornes se ramollissent, on peut toujours leur redonner un aspect proche de

leur forme d'origine avant de les laisser sécher et redurcir. Pour les animaux portant des bois (cervidés), ce problème ne se pose pas. L'immersion des bois dans l'eau bouillante ne leur cause aucun dommage car leur structure est seulement osseuse et leur coloration n'est pas altérée par l'eau bouillante.

Trophée en velours ▶

Le plus grand défi est de conserver des velours pour un chevreuil tiré l'hiver. Les velours sont une sorte de peau épaisse très vascularisée qui recouvre l'os du bois durant sa croissance, comme le reste des chairs et de la peau, un contact avec une source de chaleur provoque leur cuisson et généralement leur éclatement ou la perte de la couche duveteuse. Il est donc très compliqué de garder un crâne avec ses velours. Personnellement, je commence par décharner au maximum le crâne en coupant la peau sous le niveau des futures meules des bois. Ensuite, je procède un peu comme pour les crânes portant des cornes, je plonge la tête dans l'eau bouillante à peine quelques minutes, mais en ayant pris


soin de couper le feu sous le récipient pour éviter un surplus de vapeur bouillante et en évitant le contact des velours avec l'eau. Après, je retire le maximum de viande avant de retremper la tête. Ce système est fastidieux mais je n'en ai pas trouvé d'autre pour ne pas perdre les velours. En fin de saison (février), certains chevreuils ont leurs bois formés sous leurs velours qui sont alors, en général, très fins, on peut sentir les nervures et perlures des bois en dessous. On peut alors sacrifier les velours en les faisant cuire pour dégager les bois qui seront alors d'une couleur blanche. On peut garder le trophée ainsi ou le colorer avec du brou de noix pour essayer de donner une teinte naturelle et nervurée. Si l'on veut garder les velours, il faut, une fois le crâne décharné, les tremper dans le formol pendant une journée en les laissant sécher dans une pièce bien ventilée car les vapeurs de formol sont très irritantes pour les voies respiratoires. À savoir : moins les bois seront formés, plus la perte de volume au séchage des bois en velours sera importante, ils prendront parfois un aspect fripé. Une fois les velours secs, il faut régulièrement les traiter avec un insecticide sous peine

Parasites des peaux et velours naturalisés. ▶

d'y voir s'installer la larve d'un petit coléoptère qui y creusera des galeries, provoquant la chute du duvet et la désagrégation du velours. La présence d'une sorte de poudre jaunâtre à proximité du trophée doit vous alerter et le meilleur moyen de traiter votre trophée est alors de l'enfermer dans un sac plastique et de le placer 1 ou 2 jours au congélateur, ce qui tuera le parasite. Ce traitement de choc peut aussi être utilisé pour un trophée naturalisé.

Crâne et mâchoire ▶

Quel que soit le crâne (ragondin, chevreuil, sanglier, ...), le mieux est de dépecer la tête de l'animal et de la décharner en partie pour accélérer le temps de cuisson et faciliter le décharnage, mais on peut également procéder avec une tête non dépecée. En général, 1 à 2 heures pour une première cuisson sont nécessaires (parfois plus si la tête est congelée). Sauf pour les cas particuliers évoqués ci-dessus, remplissez un récipient d'eau à une hauteur permettant d'immerger totalement la tête ou au moins la partie



1 Anthrène des tapis
2 Dermeste du lard



▲ *Dents de ragondin débarrassées de leur pulpe.*


et rafraîchissez-le sous l'eau froide pour ne pas vous brûler. Enlever la mâchoire du bas si ce n'est pas déjà fait et si, comme moi, vous la conservez, débarrassez-la de toutes les chairs en essayant de ne pas séparer les deux côtés de la mâchoire et extrayez les nerfs rentrant sur l'intérieur (il est préférable de pas trop cuire la tête pour cette manœuvre car s'ils sont trop cuits, les nerfs perdent leur élasticité et se cassent dès qu'on tire dessus). Extrayez toutes les dents creuses chez certains animaux comme les incisives du ragondin

à décharner. Laisser cuire assez de temps pour que les chairs commencent à se détacher de l'os puis, sortez le crâne de l'eau


▼ *Divers crânes préparés.*



- 1 Sanglier
- 2 Blaireau
- 3 Capibara
- 4 Caïman
- 5 Chamois
- 6 Chevreuil
- 7 Mouflon
- 8 Renard
- 9 Ragondin



Ligne de coupe du massacre



Partie de mâchoire à conserver

Lignes de découpe du massacre. ▲

ou les défenses et grès en incisives du sanglier que vous viderez de leur pulpe. Nettoyez bien le réceptacle des dents et enlevez les gencives et autres chairs autour des dents restantes puis mettez à sécher la mâchoire et conservez les dents creuses dans l'eau (au séchage elles pourraient se rétracter et se casser), les autres dents qui se sont détachées peuvent être mises à sécher. Grattez ensuite un maximum de chair sur le haut du crâne et retirez les yeux. Attention, les os du nez peuvent parfois se détacher, il faut alors bien les nettoyer et les conserver dans l'eau car le séchage peut parfois les déformer. Introduisez ensuite une tige rigide par le trou à l'arrière du crâne et agitez vivement puis, remplissez le crâne d'eau et agitez-le vivement trou vers le bas pour faire sortir les débris de cervelle, recommencez cette étape autant de fois qu'il le faut pour extraire la totalité de cerveau. Jetez l'eau de cuisson, remettez de l'eau propre à bouillir et relancez la cuisson du crâne durant 1 à 2 heures et sortez-le pour le refroidir à l'eau froide et recommencez à le gratter au maximum. Rincez l'intérieur des cloisons nasales à l'aide d'un jet d'eau pour extraire un maximum de caillots de sang, de muqueuse et parfois de contenu stomacal, mais ne tenez par de les

gratter à part si ne voulez pas les conserver car ces os très fins sont très fragiles. On peut retirer l'enveloppe du cerveau et certains gros nerfs rentrant dans la boîte crânienne à l'aide de brucelles (pinces fines, les meilleures sont celles courbées). La technique est simple, il faut introduire les brucelles par le trou à l'arrière du crâne et saisir l'enveloppe du cerveau ou le nerf puis, tout en gardant les pinces fermées, exécutez plusieurs rotations pour entourer la partie saisie autour des brucelles avant de tirer et

de leur pulpe et les nettoyer et conservez-les ensuite dans l'eau. Une fois le crâne bien propre, laissez-le sécher quelques jours toujours hors de la maison (odeur oblige). Une fois ce dernier bien sec, il faut aussi sécher les os du nez et les dents creuses, juste assez pour pouvoir les recoller sur le crâne à la Super Glue. Si les deux parties

en les collant. Si vous jugez que votre crâne n'est pas assez blanc, vous pouvez le blanchir à l'eau oxygénée en appliquant du Sopalem ou des cotons imbibés directement sur l'os, mais attention à ne pas appliquer d'eau oxygénée sur des bois ou des cornes pour ne pas les dépigmenter.

Le massacre ▶

Dans le cas où vous ne gardez qu'un massacre, la préparation est beaucoup plus simple. Une fois votre crâne presque décharné, vous pouvez le découper à l'aide d'une scie pour ensuite terminer le décharnage après une autre cuisson. Il est très fortement recommandé d'utiliser un guide spécial que l'on peut trouver chez plusieurs fournisseurs. Il permet une découpe parfaite du massacre. Il existe un guide pour les crânes de chevreuil et ceux de cerf. Pour le chamois ou l'isard, on peut certainement se servir du guide adapté au chevreuil. Par contre, pour les gros mouflons, la réalisation d'un massacre est peu adaptée car la courbure des cornes complique la pose d'un écusson au mur. Les massacres,



Scie et guide pour découper les massacres.


Trophée de vieux sanglier. ▶

de la mâchoire du bas se sont séparées, on peut également les recoller et réimplanter les dents qui seront tombées



retirer la partie désirée. Les dernières chairs et cartilages étant très difficiles à retirer, le mieux est d'immerger le crâne et, si nécessaire, la mâchoire du bas, dans de l'eau claire et froide pendant plusieurs jours, si possible hors de la maison pour éviter le désagrément olfactif puis, sortez-le et lavez-le à grande eau en recommençant la manœuvre autant de fois qu'il le faut pour éliminer toutes les chairs. Les cartilages qui se seront ramollis, comme la cloison nasale par exemple, s'extraient alors très facilement à l'aide notamment des brucelles. Comme pour la mâchoire du bas, sortez toutes les dents creuses pour les débarrasser

Certains crânes comportent des particularités qui ne peuvent pas être conservées lors de la confection d'un massacre. ▶



- 1 Trou d'entrée de l'andouillet
- 2 Andouillet cassé d'un bois de chevreuil pris dans le crâne suite à un combat
- 3 Fleur de lys (canine résiduelle)

blanchis si nécessaire, sont en général montés sur un écusson de bois ou imitation bois pour être ensuite accrochés au mur. L'inconvénient du massacre est qu'il ne conserve pas les dents de l'animal qui donnent une indication sur son âge. Il est tout de même possible de conserver un morceau de la mâchoire du bas qui peut se loger au dos de certains écussons possédant une encoche à cet effet. De plus, les cerfs et certains chevreuils possèdent des fleurs de lys (canines résiduelles) que cette découpe ne permettra pas de conserver,


de la cire, par exemple, pour éviter qu'elles ne se rétractent et se fendent en continuant à sécher. Les dents qui ne sont pas creuses, comme les fleurs de lys du chevreuil ou du cerf, ne risquent rien au séchage. Les dents ainsi préparées seront ensuite montées en écusson ou conservées telles quelles.

La patte de gibier ▶

On peut aussi vouloir conserver les pattes de son gibier pour en faire un râtelier pour fusil, un portemanteau ou un support



▲ Patte de chevreuil montée en support d'arc.



Lignes d'entaille pour récupérer juste la peau

Ligne d'entaille pour une taxidermie complète

▲ Lignes de découpe de la peau d'un mammifère.

comme des particularités du crâne et des déformations, des anciennes fractures ressoudées ou, comme j'ai eu le cas, d'un andouiller de chevreuil resté planté dans le crâne de son rival durant un combat.

Les dents ▶

Si l'on ne veut conserver que des dents en trophée, comme pour le sanglier, il faut faire bouillir la tête jusqu'à ce qu'elles se retirent facilement. Il faut ensuite bien les nettoyer et les vider de leur pulpe pour les faire sécher. Dès que les dents sont sèches, il faut les remplir avec

pour son arc. Rien de plus simple, il suffit de positionner la ou les pattes dans la position souhaitée (droite ou coudée à 90° puis de l'immerger dans le formol 1 à 2 jours, avant de vider le formol que l'on peut récupérer pour une prochaine fois, et de laisser ensuite sécher la ou les pattes dans un endroit bien aéré. Une fois sèche, coupez la tête de l'os du bout de la patte puis percez un trou à la perceuse dans le milieu de l'os que vous remplirez en partie d'époxy avant de fixer la patte à l'aide d'une vis sur son support. En durcissant, l'époxy maintiendra la patte. On peut aussi, avec un pied de sanglier ou de cerf, confectionner un porte-crayon. Il faut faire sécher

ce dernier onglons écartés pour pouvoir le poser sur un bureau. Une fois sec, couper le pied parallèlement au plan du bureau avant de percer plusieurs trous avec un gros foret pour y loger des crayons ou stylos. Les pattes sont parfois conservées en souvenir d'une chasse, notamment en chasse à courre. On appelle

cela un pied d'honneur. La peau de la patte est découpée en lanières jusqu'au pied duquel l'os est retiré. Les lanières sont ensuite tressées avant que la patte ne soit mise à sécher. Un trempage dans le formol assurera un bon séchage.

SPORTING ARCHERIE

À votre service depuis 35 ans
La qualité au meilleur prix

Magasin de 300 m² avec stand de tir de 20 m,
vous propose tout le matériel cible/chasse/parcours nature
Importateur de cibles 3D SRT et dépositaire Great Plains
Vente par correspondance



185, avenue des États-Unis • 31200 Toulouse

Tél. : 05 61 57 83 10
Fax : 05 61 57 84 10

Ouvert du mardi
au samedi



de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 19 h

NOUVEAU SITE

www.sporting-archerie.fr



Dépeçage d'une queue ▲
de martre à l'aide
d'une branche pliée
en deux.

La peau ▶

Pour conserver une peau, le plus dur est de savoir correctement dépecer l'animal en évitant de laisser des morceaux de chair sur la peau. Pour commencer, il faut découper la peau côté ventre, du milieu de la lèvre de la mâchoire inférieure jusqu'au niveau de l'anus puis, perpendiculairement de la première entaille jusqu'au bout des pattes. En général, pour une peau de grand gibier,

Mensurations à relever
avant de dépecer
un animal destiné
à la naturalisation. ▼

l'extrémité des pattes et la tête n'est pas conservée. On ouvrira donc la peau jusqu'aux zones de découpe des pattes et de la tête. Une fois ces découpes réalisées, décollez tranquillement la peau de la chair à l'aide d'un bistouri en prenant soin de ne pas entailler la peau et

qui retiennent la chair ; puis, enroulez au fur et à mesure la peau pour garder cette tension et faciliter le dépouillage. Pour faciliter le dépeçage, le mieux est de couper les pattes au niveau des articulations (coude et genoux) une fois ces dernières bien dégagées. Pour

expliqué dans le paragraphe suivant. Pour le blaireau, le ragondin, le cerf, par exemple, le mieux est d'ouvrir la peau de la queue en prolongement de l'entaille principale jusqu'à son extrémité pour pouvoir la peler. Si l'on veut conserver la peau de la tête, le dépouillage de cette dernière est plus complexe et la chair moins facile à séparer. Vous devrez peler grossièrement cette partie pour la décharner ensuite plus minutieusement. Détachez la peau de la mâchoire du bas puis, remontez vers le haut du crâne, séparez les babines en coupant contre l'os des mâchoires inférieures et supérieures. Ensuite, détachez les oreilles en les coupant au plus près du crâne et, pour ne pas découper les paupières, introduisez votre doigt dans le trou de l'œil et tirez sur la peau pour pouvoir couper contre le crâne sans la couper. Coupez ensuite le cartilage du nez grossièrement assez en arrière pour ne pas couper le museau. Finissez de peler les pattes jusqu'aux bouts des doigts, en ouvrant les coussinets, puis en les coupant juste derrière les griffes si vous voulez conserver le bout des pattes. Il faut ensuite dédoubler les lèvres pour retirer la partie charnue, ôtez les bouts de viande restés collés, retirer un maximum de cartilage du nez sans abîmer le museau et enlevez la viande à la base des oreilles avant de les dédoubler en séparant le cartilage de la peau recouvrant l'arrière des oreilles. Une fois la peau bien décharnée, lavez-la à l'eau froide et avec du produit vaisselle si nécessaire. Vous pouvez la laisser tremper quelques heures dans de l'eau froide pour finir d'évacuer le sang puis, plongez-la dans un bain de tannage le temps nécessaire. Suivant la grosseur de la peau, cette durée est généralement indiquée sur la notice des bains de tannage vendus dans le commerce. Une fois le temps écoulé, essorez un maximum votre peau puis, séchez-la avec de la féculé



Lignes de découpe


Dépeçage d'une cape ▲
de chevreuil pour
naturalisation.

de ne pas laisser de chair. Une fois le dépouillage de la peau des flancs effectué, commencez à replier le côté poil dans vos doigts. Vous devez exercer une tension tout en coupant délicatement les adhérences blanches

tous les mammifères à queue longue à fourrure (renard, fouine, martre...), le dépeçage de la queue se réalise comme



A Mesure du coin de l'œil au bout du nez
B Tour de cou
C Tour de coffre
D Longueur totale du corps (bout du nez à l'anus)



1 Écusson pour défenses de sanglier
2 Écusson pour massacre de cerf
3 Écusson pour massacre de chevreuil
4 Support pour patte de chevreuil
5 Support double pour patte de chevreuil

▲ Présentoirs pour massacres et pattes.

de pomme de terre comme pour la queue de renard dans le paragraphe suivant. Après, vous devez la sécher en l'étirant régulièrement pour ne pas la laisser durcir et se racornir. Il existe des produits que l'on peut badigeonner au pinceau, face interne, pour que la peau reste bien souple. Si vous voulez juste la conserver à plat, vous pouvez aussi la tendre sur une planche à l'aide de clou pour la laisser sécher bien à plat. Si vous ne pouvez pas traiter votre peau immédiatement, il est possible de la couvrir de sel côté chair pour la sécher et la conserver ainsi un moment avant de la réhydrater pour la tanner. Par contre, gardez-la à l'abri des souris et autres rongeurs qui ont tendance à récupérer le poil pour faire leur nid et à ronger

la peau durcie. Si vous voulez conserver les oreilles dans leur aspect d'origine, il est nécessaire d'introduire entre le cartilage et la peau un renfort d'oreille commercialisé chez les fournisseurs des taxidermistes ou un bout de plastique que l'on peut découper dans l'arrondi d'un pot de fromage blanc



▲ Écusson spécial pour mouflon.

par exemple. Sans ce renfort, les oreilles se recroquevillent au séchage.


La queue de renard

Pour conserver une queue de renard, le mieux est de retirer la partie carnée. Le plus facile est de dépecer l'arrière-train du renard puis, dégager quelques centimètres de la partie carnée de la queue. Confectionnez une pince en pliant en deux une branche de noisetier ou un bout de bambou d'environ 40 à 60 cm

de long. Repliez la branche sur la partie de la queue et positionnez-la contre la peau puis, tirez fortement sur le renard en appuyant avec la branche contre la peau jusqu'à ce que la partie carnée lâche et sorte de la peau. Vous pouvez ensuite couper la queue pour la traiter au formol en injectant le produit à l'intérieur de celle-ci à l'aide d'une seringue avant de la laisser sécher ou en mettant la queue à tremper dans un bain tannant. Pour permettre au liquide

de bien circuler dans la queue, pratiquez une incision au bout de celle-ci. Faites circuler le bain tannant dans la queue puis, laissez-la tremper deux jours avant de la sortir pour la faire sécher. Égouttez-la un maximum puis, roulez-la dans un récipient contenant de la fécule de pomme de terre. Secouez-la pour faire tomber la fécule et recommencez jusqu'à ce que la fourrure soit bien sèche puis, laissez sécher la queue de renard.

▼ Présentoir mural pour crâne entier.



26 & 27
AOÛT 2017

AA
ARC AVENTURE

ARC AVENTURE

www.arc-aventure.fr

LE FESTIVAL DU FILM DE CHASSE À L'ARC à Châteauvillain

Salon Les Plaisirs de la Chasse et de la Nature



Collection personnelle. ▲

Naturalisation d'une tête de grand gibier ▶

Si vous voulez faire naturaliser une tête de grand gibier, il est nécessaire de connaître quelques règles à suivre. Lors du dépeçage de votre animal, il est important d'apporter un soin tout particulier à cette tâche pour ne pas endommager plus que nécessaire la peau de votre animal. Votre taxidermiste peut être très doué, mais si la peau arrive avec des trous partout et des grosses touffes de poils arrachées, il ne pourra pas faire de miracle. Avant de dépecer l'animal, vous devez avoir une idée précise de sa taxidermie car si vous coupez la peau au mauvais endroit, il sera impossible de revenir en arrière. Pensez tout d'abord que pour les animaux possédant un cou "long" comme le chevreuil, le cerf, le daim, le chamois, le mouflon, ... il est assez difficile de peler l'animal jusqu'à la tête sans entailler la peau. Généralement, on dépèce l'animal en l'ouvrant par le ventre, mais il ne faudra jamais ouvrir le cou par le dessous sous peine que la couture, lors de la naturalisation, ne soit trop voyante. On peut donc commencer à dépecer l'animal de

l'anus (côté dos) ou découpez la peau 15 à 20 cm derrière les épaules pour pouvoir rabattre la peau côté ventre et finissez ainsi le dépeçage jusqu'à la tête. Si vous voulez conserver les pattes avant ou au moins le départ jusqu'au coude, retournez la peau jusqu'au coude sans l'entailler puis, coupez l'articulation par-dessus ou en dessous de la peau suivant ce que vous voulez conserver. Entaillez les chairs jusqu'à la jointure entre le crâne et l'atlas puis, faites pivoter la tête jusqu'à ce qu'elle se détache du cou et finissez de sectionner les dernières attaches. Pour le sanglier, on peut le peler jusqu'au crâne sans entailler la peau du cou mais, comme pour les animaux précédemment cités, n'ouvrez pas la peau côté ventre plus loin qu'entre les pattes.

les oreilles contre la tête avant de les mettre à congeler dans un sac épais bien fermé. Enveloppez les oiseaux, les plumes bien plaquées au corps, dans un tissu épais, le cou replié sous une aile, le mieux étant de le protéger dans une boîte. Pour les poissons, plaquez bien les nageoires au corps et protégez bien la nageoire caudale entre deux bouts de carton scotchés, enroulez le poisson dans un tissu épais et protégez-le si possible dans une boîte. Portez ensuite votre animal dès que possible chez votre taxidermiste. Attention, pour les plus experts, si vous optez pour un dépeçage total de votre gibier, il convient de faire bien attention à ne pas abîmer la peau lors de cette opération et à penser de prendre quelques mesures (poids de l'animal, tour de cou, longueur du corps, écartement des yeux, ...) dont le taxidermiste aura besoin pour remonter la peau sur une forme adaptée.

La naturalisation entière ▶

Je ne développerai pas ici la naturalisation entière des animaux car trop complexe pour un simple article. Cependant,

Présentation ▶

Il existe autant de façons de présenter un trophée que de chasseurs. Personnellement, je préfère les crânes entiers avec mâchoire inférieure. Cependant, beaucoup de chasseurs optent pour le massacre pour les animaux à cornes ou à bois, les défenses et grès seuls pour le sanglier, les dents pour le ragondin. En général, ceux-ci sont disposés sur des écussons adaptés sur lesquels pourront être rajoutés une inscription ou la lame de chasse utilisée, par exemple. Pour le mouflon, l'enroulement des cornes impose un écusson spécial déporté. On pourra aussi opter pour un présentoir mural ou en piédestal permettant d'accrocher le crâne entier sans sa mâchoire inférieure. Les peaux peuvent servir de tapis pour les plus grandes comme celle d'un cerf, par exemple, ou être accrochées au mur, servir à la confection d'un carquois pour les archers traditionnels... À chacun son inspiration.



De haut en bas, trophée ▲ de chevreuil 10 pointes et trophée de chevreuil dont les velours ont été retirés.

façon traditionnelle en stoppant l'entaille sous le ventre jusque entre les pattes avant ou juste avant. Une fois la peau détachée jusqu'aux épaules, le mieux est de réaliser un entaille côté dos, en suivant bien le milieu de l'animal jusqu'à la base du crâne. Pour faciliter la suite du dépeçage, poursuivez votre entaille jusqu'à

on peut détailler quelques astuces pour savoir comment conserver un animal que vous voulez faire naturaliser.

Tout d'abord, quel que soit l'animal, il faudra éviter un séjour prolongé au congélateur. En effet, une fois congelées, certaines parties de l'animal peuvent devenir cassantes et il est nécessaire de bien les protéger pour ne pas risquer de les endommager. Pour les mammifères, il faut porter un soin particulier aux oreilles, à la truffe et à la queue, pour les oiseaux aux plumes, aux pattes et au bec et pour les poissons aux nageoires et la queue. Pour les mammifères, essayez de les rouler en boule et de plaquer

Alexandre Pujol