

# Tuto Corbeille

<http://Carton-boutfil.com>



## Matériel

Carton de 2 mm

Carte bulle

Tissu imprimé

Tissu uni

Ouatine

Boutons et/ou charms

Ruban 35 cm ou croquet, dentelle...

# Réalisation

## Cotes

### Pour la boîte

2 grands côtés de 26 cm X 10 cm

2 petits côtés de 9.8 cm X 6.8


1 fond de 26 X 6.8

### Pour le tour de boîte

2 façades chantournées (Cf. gabarit)

1 morceau d'ouatine (Cf. gabarit façade + 1 morceau plus petit)

1 tranche de 26 X 7.2



Tracer les différents éléments et reporter la forme chantournée pour les façades avant et arrière de la corbeille en se référant au gabarit. Procéder à la coupe et poncer les parties chantournées pour obtenir un mouvement courbe net.

## Montage de la boîte

\* Commencer par le montage de la boîte, les mesures étant calculées suivant le positionnement des différents éléments c'est-à-dire :

Grands côtés à l'extérieur posés à côté du fond, petits côtés à l'intérieur posés sur le fond. Ce positionnement permet un montage solide de la boîte.

\* Couper des bandes de kraft pour chaque côté (intérieur et extérieur), les plier en deux :

- la moitié des bandes de krafts partie brillante à l'intérieur pour l'encollage extérieur de la boîte,

- l'autre moitié des bandes de kraft partie brillante à l'extérieur pour l'encollage intérieur de la boîte.

\*A l'aide du kraft, assembler d'abord les grands côtés au fond

puis... les petits côtés sur le fond et aux grands côtés.

\*Krafter à l'extérieur et à l'intérieur (Humidifier le kraft ne suffit pas, utiliser la colle et poser le kraft).

\*Quand la boîte est sèche, poncer les arrêtes et les tranches des cartons afin d'obtenir un ouvrage propre, régulier et sans décalage.

\*Buller uniquement les petits côtés de la boîte et les habiller de tissu imprimé. Prévoir 1 cm de surplus sur les côtés et 1.5 cm de surplus en haut et en bas pour les rabats.

\*Habiller la tranche des grands côtés avec une bande de tissu imprimé de 2 cm de large.

\*Habiller l'intérieur avec de la carte bulle et le 2ème tissu choisi en commençant par le fond puis les côtés. L'habillage du fond en 1er permet d'obtenir une plus belle finition.


Voilà, la boîte est finie ! A mettre de côté pour l'instant...

## Montage du tour de boîte

\*Découper un morceau de tissu imprimé de 40 cm(longueur) X 33 cm (largeur)

40 cm (longueur) soit :

Façade n°1 + charnière 0.4 cm + tranche + charnière 0.4 cm + façade n°2



\*Préparation de la façade n°1 : coller en 1<sup>er</sup> le petit morceau de ouatine puis par-dessus le 2<sup>ème</sup> morceau plus grand afin d'obtenir un joli bombé. Mettre de côté.

\* **!!! Attention au sens du tissu imprimé** par rapport aux motifs (s'il y a un sens). La façade avant n°1 doit présenter le motif à « l'endroit » quand on regarde la corbeille.

\*Commencer par coller la façade n°2 (sans ouatine) sur le tissu puis à 0.4 cm coller la tranche. Ne pas coller la façade n°1 maintenant.

\*Cranter le tissu sur toute la partie chantournée, remborder et coller. Afin de limiter les épaisseurs et d'obtenir de belles courbes, ôter le surplus de tissu dans les parties arrondies puis passer le plioir le long des bords et sur les rebords. Remborder le tissu au niveau de la tranche.

\*Positionner la façade n°1(avec ouatine) en respectant l'espace charnière de 0.4 cm. Bien la maintenir avec la main en faisant pression et cranter le tissu avec l'autre main. Appliquer la colle et remborder en maintenant la pression avec la main, le travail ne doit pas bouger ! Idem, Ôter le surplus de tissu dans les arrondis, aplatir et lisser les bords.

\*Si vous souhaitez ajouter un galon sur la façade avec ouatine, c'est maintenant ! avant l'habillage intérieur. Placez le galon, le remborder comme le tissu.

\*Ensuite, vous pouvez ajouter une perle, un bouton ou une fantaisie selon votre goût. Pour assurer un bon maintien de la fleur sur mon modèle, j'ai passé un fil solide dans la fleur, percé le carton d'un petit trou afin d'y passer ce fil. Les bouts de fil dépassants sont collés au dos de la façade, puis le maintien est renforcé par une bande de kraft (comme la pose d'anneau en encadrement).

\*Habiller l'intérieur des façades en utilisant le gabarit chantourné moins 2 mm.

Le tour de boîte est fini !

## **Assemblage boîte + tour de boîte**

\*Poser et coller la boîte sur la tranche. Mettre un poids.

\*Rabattre et coller une façade contre la boîte, en "encastrant" la façade dans l'espace charnière, mettre un poids.

\*Idem pour l'autre façade en l'encastrant de même dans l'espace charnière. Mettre un poids. Votre corbeille est terminée !

Bon cartonnage et envoyez-moi vos photos ☺



© Carton & boutfil - Février 2012