

ATELIER EN LIGNE MYLENE - Octobre 2009

<http://www.blog10petitsdoigts.fr/>

Matériel à prévoir :

- 2 bazzill 30*30 cm
- 7 feuilles imprimées 30*30 cm
- 1 porte-étiquette en bois
- 1 petite cage à oiseau hambly
- 4 oeillets
- 7 fleurs
- 8 brads Bo Bunny de la même collection (4 grands+4 petits)
- 2 flipettes + 2 brads
- 3 rubans
- 2 mètres de cordelette
- des batonnets de bois
- Cartons de récup assez épais (2-3 mm d'épaisseur) (30*15 cm)

1ere consigne :

Première étape : On coupe, on coupe, on coupe !!!

ATTENTION : mettre de côté une feuille imprimée entière

L = largeur ; ht = hauteur

Préparation de la couverture

- Dans 1 Bazill uni (1ere feuille) : Faire 2 bandes de 30.5 (L) x 15 (ht) ; encrez les bords, si vous le souhaitez
- Dans le carton de récup : faire 2 rectangles de 13.5 x 15 ; encrez largement les bords

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.


Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



2eme consigne :

Préparation de la page intérieure n° 1

- * Couper, dans le bazill uni (2eme feuille), une bande de 30 (L) x 10.5 (ht)
- Festonner sur 1 des côtés de 10.5
- Encreur les bords
- Plier et percer 2 petits trous sur la pliure comme indiqué selon le schéma suivant :
- Schéma :




- * couper 1 carré dans un 1er papier imprimé de 10.5 x 10.5

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

- festonner sur 1 côté qui sera votre hauteur (attention aux motifs !)
- plier à 3 cm à partir du côté festonné
- encrer les bords
- schéma :



- mettre de côté ces 2 morceaux : uni et imprimé (photo)





3eme consigne

Préparation de la page intérieure n° 2 (un tag)

- Dans un papier imprimé n° 2, couper un rectangle de 17 (L) x 6 (ht)
- Plier au milieu, dans le sens de la largeur (soit 8.5 – 8.5)
- Encre les bords
- Percer 2 petits trous sur la pliure à 1.1 cm du haut et du bas (1.1 – 3.75 – 1.1)
- Mettre de côté


4eme consigne :

Préparation de la page intérieure n° 3 (une petite pochette)

- Utiliser le papier imprimé n° 3
- Couper un rectangle de 19.5 (L) x 14.5 (ht)
- Plier, et faire les petits trous selon le schéma suivant
- Schéma :

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



- Encrer les bords
- Mettre de côté
- (à l'intérieur , il faudra un rectangle de 13 x 8.3, mais vous le couperez dans vos chutes)

5eme consigne :

Préparation de la page intérieure n°4 (un tag)


Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

- Dans le papier imprimé n° 1, couper une bande de 17 (L) x 7 (ht)
- Plier en deux dans le sens de la largeur (soit 8.5 – 8.5)
- Percer sur la pliure, un petit trou à 1.6 cm du haut, et le même à 1.6 cm du bas
- Encre les bords
- Mettre de côté

6eme consigne :

Préparation de la page intérieure n° 5

- Dans le bazill uni : couper un rectangle de 20 (L) x 10.5 (ht)
- Plier en deux dans le sens de la largeur (soit 10-10)
- Schéma :




- faire un petit trait à 2 cm du bord gauche sur la largeur (voir schéma ci-dessous)
- faire un petit trait au milieu de la hauteur soit à 5.25cm
- positionner le verre, de tel sorte que les bords touchent les petits traits
- photos

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).




- marquer l'arrondi



- découper l'arrondi
- marquer l'autre côté en pliant le papier, au crayon de bois

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



-
- découper l'autre côté
- encre les bords
- Percer un trou sur la pliure à 1.6cm du haut, et à 1.6cm du bas


7eme consigne :

Préparation des pages verso des couvertures

- Dans 1 feuille imprimé n° 4 :
- Couper un rectangle de 30.5 (L) x 14.5 (ht)
- Festonner les 2 extrémités
- Plier selon le schéma suivant (mesures après avoir festonnées les bords) et pas de trou à faire !:
- Schéma :

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage privé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



-
- Encrer les bords
- Couper un 2eme rectangle de 13 (L) x 14.5 (ht)
- Festonner sur la hauteur de 14.5
- Encrer les bords

Au total :



on attaque la confection de l'album : accrochez vous !


8eme consigne :

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

La couverture


- 1- Prendre une des 2 bandes bazill uni de 30.5 x 15
- 2- Positionner les cartons de tel sorte qu'il y est au milieu 2.5 cm (il reste sur les côté une fine bande , laissez la pour le moment)
- 3- Au milieu, sur le carton, positionner 3 x 30 cm de ficelle ou ruban, de chaque côté
- 4- Fixer à l'aide de double face puissant



- 5- Positionner au ras du 1er côté (gauche ou droite peu importe !), la 2eme bande 30.5 x 15, coller, marquer le pli, et coller la tranche (appuyer fortement + + +)

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).




Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



6- Marquer le 2eme pli de la tranche : appuyer fort !

7- Pendant ce temps encoller le 2eme carton, et positionner le papier tout en maintenant la tranche



8- Finaliser en coupant le papier qui dépasse au cutter pour plus de précision

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage privé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

9- Vous devez obtenir ça :



10- Positionner 3 œillets au milieu de votre tranche : mettre le premier œillet à 3.7cm puis à 3.7 et le dernier à 3.7 (attention, écraser vos œillet coté intérieur de la couverture)



11- C'est le moment, si vous le souhaitez de tamponner votre couverture d'un tampon fond texte, à cheval entre celle de devant et celle de derrière (environ 4 cm sur le devant, le reste sur l'arriere)

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage privé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

9eme consigne :

Dans cette étape : Attention il faut bien serrer les nœuds !!!
A la fin, vous devez obtenir : ça !!!



Allez, au boulot :

Pour relier la 1ere page :

Positionnez devant vous la couverture ;

Reprenez le rectangle bazill 30 x 10.5, le côté festonné à droite , et on relie avec les trous le plus au milieu du rectangle; il va falloir relier les 2 ;

Pour cela, prendre 30 cm de ficelle ou ruban, commencez par passer dans l'œillet du haut, de l'extérieur de la couverture, vers l'intérieur, et passez ensuite dans le trou du haut de la 1er page (toujours ext vers int ; votre fil se retrouve à l'intérieur de la première page) ; puis passez votre fil dans le trou du bas, pour le faire ressortir, dans l'œillet du bas de la couverture
Faire un nœud , décalé vers le haut ;

Reprenez votre petit carré imprimé du début, côté festonné à gauche, positionnez le au niveau de la première pliure du grand rectangle, à l'intérieur , en passant un bout de ruban extérieur du grand rectangle, vers l'intérieur, et ressortez côté extérieur ; serré bien le nœud (qui se trouve côté grand rectangle), et couper à 0.5 cm du nœud

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



10 eme consigne :

Pour relier la 2eme page : le tag
Reprendre le rectangle 17 x 6, dans le papier imprimé, positionnez là ,
derriere votre première page reliée ; passer 30 cm de ficelle ou ruban de l'
extérieur de la couverture, dans l'œillet du haut, vers intérieur, et ressortir
par l'œillet du milieu; faire le nœud (on est toujours sur la tranche
exterieure de la couverture), légèrement en dessous du précédent


Pour relier la 3eme page : la pochette (derrière le tag)
Reprendre la pochette prédécoupée, et insérer 50cm de ficelle ou ruban,
toujours ext – int, et passer dans l'œillet du haut, et du bas ; faire le nœud
au milieu + + + (en face de l'œillet du milieu)
Puis coller votre pochette, en rentrant les bords à l'intérieur
Perforer en haut de la pochette, un ½ cercle de 2.5cm de diamètre
A l'intérieur, il vous faudra un rectangle de 12.9 x 8.3 (à noter pour la déco
int)

Pour relier la 4eme page : le tag (derrière la pochette)

Reprendre la bande de 17 x 7, passer la ficelle de 30 cm, et passer dans l'œillet du milieu et du bas
Faire le nœud, en dessous du précédent
Vous pouvez maintenant, coller le tag, et ainsi, le fermer (ou le laisser ouvert, si vous préférez !)

Pour relier la 5eme page (derrière le tag)
Reprendre le rectangle accolade, dans le bazill uni, et de la même façon, passer dans l'œillet du haut et du bas ; faire un nœud sur la tranche vers le bas ; serrer fort !

Regardez votre reliure, là ou il y a tous les fils !
Mettre de côté celui qui mesurait 50 cm, le plus grand ! ça servira à accrocher 2 – 3 bricoles !
Couper tous les autres à environ 1 cm du nœud



11eme consigne :

1- La couverture intérieure gauche :

Le waterfall


Prendre la feuille imprimé entière mise de côté au début

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage privé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

1ere étape

- Couper une bande de 10 (l) x 20 (ht) cm
- Sur la hauteur, faire un pli à 11.5cm du bas
- Puis , monter tous les 1.5 cm, et former les plis, 4 foisphoto
- Plier au pli le plus bas (vos 3 autres plis se retrouvent au dessus)
- Schéma :



blog10petitsdoigts

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



- Arrondir les angles du bas
- Encreur les bords

2eme étape

- Couper 4 rectangles de 10(l) x 5(ht)
- Arrondir les angles du bas (sur la largeur)
- Encreur les bords



Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

3eme étape

- Prendre la bande pliée en 2 : mettre une bande de double face sur la zone, entre les 2 plis du bas



- Coller au ras de la pliure du haut le 1er rectangle



- puis mettre du double face sur la bande juste au dessus , et coller le 2eme

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage privé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

rectangle



- et ainsi de suite
- vous devez obtenir :





4eme étape

- couper un rectangle de 13.5 (l) x 3.5 (ht)
- encrer les bords
- centrer et fixer le dernier pli sur le rectangle de 13.5 x 3.5



Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



- Fixer un œillet, sur la parti la plus basse
- Mettre du double face sur les extrémité du rectangle (côté verso)
- Recto :

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



-
- verso



-
- Mettre un brad de chaque côté
- Reprendre le rectangle de 13 x 14.5 fait au départ, festonné à gauche, et fixer vos brads dessus
- Coller sur le verso de la couverture de gche

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



12eme consigne :

2 – la couverture intérieure droite :

Une fois le waterfall fini, il ne reste plus qu'à fixer la page de la couverture de droite :

Prendre le rectangle de 30.5 x 14.5, plié en 3

Avant de coller, glisser en dessous un ruban de 65 cm, le centrer, et le fixer à 5cm du bas de la page

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



13eme consigne :

Décoration de la couverture

1 - Dans un de vos papiers imprimé :

Découper 1 rectangle de 5 (l) x 15 (ht)

Festonner des 2 côtés sur toute la hauteur

2 - Dans un 2eme papier imprimé, découper un carré de 7.5 x 7.5, où vous pourrez écrire dessus le titre de votre mini ;

Et découper un carré légèrement plus grand pour matter le premier ;


Encre les bords

Avec une perfo ronde de 2.5 cm de diamètre, faire une petite encoche en haut du premier carré;

Coller le 1er carré sur 3 coté, laisser l'accès libre en haut, pour glisser un tag si ça vous dit !

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.


Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).



Coller l'ensemble en bas à droite de la couverture

3 – Prendre les 2 petits batons de glace:
Couper les extrémités de 2 cms , cela vous fait 4 morceaux aux bouts arrondis

Le reste du batonnet, le couper en deux soit environ 3.5 cm chacun
Encreur les bords



Il ne vous reste plus qu'à fixer les différents morceaux de la barrière en bas de la couverture

4 – n'oubliez pas d'enfiler quelques perles sur la reliure !

FIN !

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorise (aux termes des alinéas 2 & 3 de l'article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l'article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).