

## TUTORIEL FACTION T-SHIRT MANCHES LONGUES

### A COL CLAUDINE

WWW.SENSOUSSI.COM

*couturière autodidacte, c'est une méthode intuitive non théorique*



#### **le patron**

ici maison mais bon, ça s'achète aussi: il est là <http://www.sensoussi.com/article-tutoriel-t-shirt-maille-45626130.html>, publié le 25 février 2010.

#### **la coupe**

- 1 dos coupé dans la pliure
- 1 devant coupé dans la pliure
- 1 manche à couper en double



#### **la méthode**

##### Piquer les coutures épaules

- Placer avant/avant les épaules



- pour une fois, c'est un peu imposé, nous travaillons avec une surjeteuse (le zig zag bien serré ça peut le faire aussi mais il faudra piquer avec un point spécial élasthanne toutes les lignes de coutures)
  - régler la surjeteuse, avec une chute, faire des tests sur votre tissu! ça change tout pour la suite!
- Vous placerez donc les épingles suffisamment loin du bord de coupe si vous utilisez la surjeteuse et parallèles à celui-ci
- surjeter



Piquer les emmanchures à plat sur le T-shirt

- Ouvrir la couture d'épaule et placer le centre de l'emmanchure avant sur avant sur le T-shirt,
- Placer à l'épingle
- Surjeter



Piquer les côtés et à la suite les coutures de dessous de manche

- Placer avant sur avant les devant et dos du T-shirt et manches
- Surjeter



#### Finitions col

Pour le patron du col se référer au tutoriel du 22 novembre 2014:


<http://www.sensoussi.com/2014/11/col-plat-patron-faction-tutoriel-col-claudine.html>

- on a deux pièces col

- entoiler l'une des deux



- Placer les dessous de col sur le dessus avant sur avant.
- Piquer le tour et cranter les arrondis



- Retourner sur l'avant, bien repasser en s'assurant que le dessous de col ne soit pas visible sur l'avant



- Placer avant sur avant sur l'encolure à l'épingle
- Bâtier ie piquer à larges points au ras du bord de coupe (j'ai mis une feuille de papier de soie pour faciliter l'avancement du tissu et réduit la pression du pied presseur - PENSER A FAIRE DES ESSAIS)



- Placer le biais ouvert sur le dessus du col au ras du bord de coupe, dans la ligne de pli selon la photo ci-dessous



- Rabattre le biais vers l'intérieur, le placer à l'épingle
- Piquer sur le devant du col





et voili

Pour finir, surjeter tous les pourtour, faites à nouveau un essai de réglage de la surjeteuse avec une seule épaisseur, le tissu ne doit ni rouler ni onduler.  
et les manches aussi



