


Robe taille empire sans manche en jersey

Robe Carmen
www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Couper les pièces



Régler la surjeteuse et la machine sur une chute (sur la machine aiguille fine spéciale jersey, pied de biche assez léger)

Surjeter les bords de col devant et dos (pour le dos, arrondir légèrement l'angle milieu dos)




Repasser

Piquer 2 lignes de fronces d'une marque à l'autre sur les bas devant



Placer endroit/endroit les hauts devant sur le bas de la robe, en commençant par les côtés non froncés, tirer les fils de fronce, bien les répartir, placer à l'épingle.

NB : pour que la robe soit « mettable » superposer les deux demi devant au centre (milieu devant)
Piquer à larges points (bâti) entre les deux fils de fronces (de préférence).



Surjeter ensuite la double épaisseur sur cette ligne de bâti



Enlever les fils avec les outils présentés c'est mieux ! (les lunettes selon l'âge ;)



Repasser vers le haut cette couture

Placer endroit/endroit les hauts dos et bas dos, piquer à l'épingle comme sur l'image, pour surjeter en direct (selon le bord de coupe que vous avez laissé)



Repasser vers le haut



Placer endroit/endroit la robe dos et devant ainsi montée, placer les épingles comme sur l'image....



Surjeter NB : surjeter en fonction du bord de coupe.

Les coutures latérales peuvent être renforcées par une ligne de couture au point spécial élasthanne (plus long)



Repasser



Placer sur le mannequin, (pour une fois, bien réglé et pris les mesures de la belle) et régler les bretelles, piquer. NB essentiel sinon cette robe est immettable, trop décolletée..





Enfin surjeter la couture d'emmanchure en une fois, ainsi que l'ourlet



De jour

