

Sac à paillettes



Pour ce sac il faut :


Tissu extérieur 60cm x 140cm

Tissu intérieur 50cm x 140cm


Ruban Sequins 5m

Fil polyester résistant

1 – tracer 2 fois cette forme dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu intérieur sur l'envers des tissus



2- découper au cutter ou avec des ciseaux



3- découper les anses dans le reste du tissu extérieur 2 rectangles de 60cm x 5.5cm puis tracer un trait au milieu du rectangle sur toute la longueur



4- replier la 1^{ère} moitié du rectangle sur le trait en piquant toute la longueur à la machine puis faire pareil avec la 2^{ème} moitié. Les 2 anses sont prêtes.



5- tracer sur l'endroit des 2 faces du tissu extérieur :

1 trait à 14cm du bord droit puis un autre à 14cm du bord gauche

1 trait à 1.5cm du fond du sac

Les sequins viendront se fixer ici mais un peu plus tard...


6- fixer les anses à l'intérieure des 2 traits chacune contre un trait à 1cm du haut du sac.



7- piquer les sequins en commençant par le sequin du bas puis celui qui remonte vers la anse puis finir en piquant le 2^{ème} sequin du bas. Faire la même chose sur la deuxième face du sac.



8- mettre les 2 endroits face à face épingler et piquer ensemble les côtés puis le bas. Il faut aligner les sequins face à face sur chaque côté pour qu'il n'y ait pas de décalage.



9- écarter le fond du sac afin de mettre les 2 angles face à face et piquer à la machine.



10- retourner le sac pour le mettre à l'endroit.

11- pour la doublure du sac, mettre les 2 endroits face à face et piquer ensemble les côtés puis le bas.



12- écarter le fond de la doublure (sac intérieur) afin de mettre les 2 angles face à face et piquer à la machine. Ne pas mettre à l'endroit.



13- glisser la doublure dans le sac.

14- retourner le haut du tissu extérieur et le haut de la doublure face à face et épingler pour piquer tout le tour. Ne pas piquer les sequins il faut donc sauter les anses.



Et voilà!



