# Décrets, arrêtés, circulaires

#### TEXTES GÉNÉRAUX

#### MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 5 mai 2017 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées

NOR: AFSA1707480A

La ministre des affaires sociales et de la santé.

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 146-26,

#### Arrête

- **Art. 1**er. Le formulaire de certificat médical à joindre à une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, prévu par l'article R.146-26 du code de l'action sociale et des familles, figurant en annexe au présent arrêté, est établi conformément au modèle homologué par le secrétariat général de modernisation de l'action publique sous le numéro 15695\*01.
- **Art. 2.** L'arrêté du 23 mars 2009 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées (formulaire CERFA 13878\*01) est abrogé.
- **Art. 3.** Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. VINQUANT

# Certificat médical

# A joindre à une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)





Articles R.146-26 et D.245-25 du code de l'action sociale et des familles. Ce certificat est un document obligatoire et essentiel pour permettre à la MDPH d'orienter et d'attribuer allocations et prestations à la personne en situation de handicap. Il peut être téléchargé et complété sous forme papier ou rempli en ligne avant d'être imprimé.

#### A l'attention du médecin

Denuis votre précédent certificat médical:

(16)	

Ce certificat médical, et les éventuels documents complémentaires, sont à remettre à votre patient, pour qu'il les joigne, sous pli confidentiel, à son dossier de demande à la MDPH.

- Il est destiné à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH qui a besoin de recueillir des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap\* de votre patient, en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel.
- Nous vous recommandons de conserver une copie du présent formulaire de certificat médical. Les professionnels de la MDPH restent à votre disposition.

-	•								
L'état de :	santé (diagno	stic, signes	cliniqu	es) de v	otre pati	ient a-t-i	l changé ?	Oui	Non

Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?

La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y compris ses conséquences ; médicales ou paramédicales ; appareillages) a-t-elle été modifiée ?

environnement par une
personne en raison d'un
altération substantielle,
durable ou définitive
d'une ou plusieurs
fonctions physiques,
sensorielles,
mentales, cognitives
ou psychiques, d'un
polyhandicap ou
كالمحمد والما والمادون والمادون والمادون

invalidant».

\* «Constitue un handicap,

au sens de la présente

de participation à la vie

loi, toute limitation d'activité ou restriction

(Article L. 144 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005)

Si vous avez répondu oui à  au moins une de ces trois questions ve Dans le cas contraire vous pouvez remplir le certificat médical sin		
Je soussigné Docteur certifie qu'il n'y a aucun changement dans la situation	Date:	
de M. ou Mmede M. ou précédent certificat.	Signature:	

Oui

Oui

Non

Non

# A l'attention du patient

Tiraccertificate and paciente	
Merci d'aider votre médecin en remplissant les é	·léments ci-dessous :
Nom de naissance :	Nom d'usage :
Prénom :	Date de naissance :
Adresse:	
N° d'immatriculation sécurité sociale :	N° de dossier auprès de la MDPH :
Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans	votre demande à la MDPH?

### A joindre à ce document



Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés, le mentionner dans ce formulaire aux rubriques concernées, et joindre les comptes-rendus et documents les plus significatifs. Ces documents sont à joindre par le médecin et/ou le patient.

				jointe est atte
Pathologie motiv	vant la demande :			
Autres patholo	gies éventuelles :			
Eléments essention	els à retenir (diagnostic, facteurs de gravité) :			
2. Histoire	e de la pathologie motiv	ant la demande	9	
Origine, circonst	ances d'apparition : 🛕	Antécédents médicau rapport avec le hand	ıx, chirurgicaux, icap :	périnatau <b>x en</b>
Congénitale				
Accident du  Date d'apparition	_			
A la naissan	_			
7 1 1a 11a155a1	interieure a arrair			
Entre 1 et 5	=			
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i	ans Plus de 5 ans ndiquer la présence éventuelle d'un retai	rd dans les acquisitions prir	ncipales (dévelop	pement
Entre 1 et 5	ans Plus de 5 ans ndiquer la présence éventuelle d'un retai	rd dans les acquisitions prir	ncipales (dévelop	pement
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i	ans Plus de 5 ans ndiquer la présence éventuelle d'un retai	rd dans les acquisitions prir	ncipales (dévelop	pement
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la	ans Plus de 5 ans ndiquer la présence éventuelle d'un retai ngage):	rd dans les acquisitions prir	ncipales (dévelop	pement
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la	ans Plus de 5 ans ndiquer la présence éventuelle d'un retai	rd dans les acquisitions prir Latéralité domina avant handic	nte 🔲 Dvoi	
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle	Latéralité domina avant handic	nte Droit	
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle  Taille:	Latéralité domina avant handic	nte Droit ap: Droit	te Gauch
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle  Taille:	Latéralité domina avant handic	nte Droit ap: Droit	te Gauch
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle  Taille:	Latéralité domina avant handic	nte Droit ap: Droit	te Gauch
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle  Taille:	Latéralité domina avant handic	nte Droit ap: Droit	te Gauch
Entre 1 et 5  Pour un enfant, i psychomoteur, la  3. Descrip  Poids:	ans Plus de 5 ans  Indiquer la présence éventuelle d'un retaingage):  Otion clinique actuelle  Taille:	Latéralité domina avant handic	nte Droit ap: Droit	te Gauch

Perspective d'évolution globale :  Stabilité Incapacité fluctuante Amélioration (préciser la durée
Aggravation Evolutivité majeure Non définie
Comptes-rendus joints. Préciser :
Par exemple, bilan des Centres de Ressources Autisme, questionnaire sur le handicap psychique, bilan UEROS, etc
4. Déficiences sensorielles
En cas de <b>déficience auditive</b> avec un retentissement significatif, joindre le compte rendu type pour un bilan auditif rempli par un ORL (cerfa n°xxx - Volet 1)  Observations:
En cas de <b>déficience visuelle</b> avec un retentissement significatif, joindre le compte-rendu type pour un bilan ophtalmologique rempli par un ophtalmologiste (cerfa n°xxx – Volet 2)  Observations:
Observations.
5. Traitements et prises en charge thérapeutiques
Contraintes et effets secondaires présents ayant un impact sur la vie quotidienne. Précisez dans chaque cas la fréquence et la durée :
Effets secondaires du traitement :
Autres contraintes si connues (modalités d'administration, nécessité de déplacement, recours à une tierce personne, répercussions sur la vie sociale, familiale et/ou professionnelle):
Régime alimentaire :
Autre prise en charge concernant les soins :  Hospitalisations itératives  Soins ou traitements nocturnes  Fréquence
ou programmées (si oui, préciser) Suivi médical spécialisé Autres
Précisions :


Prise en charge sanitaire	e régulière	Fréquence	Suivis pluri	disciplinaires :	Modalité de suivi
Ergothérapeute Infirmière Kinésithérapeute Orthophoniste Orthoptiste Psychologue Psychomotricien Autre  Projet thérapeutique:			CMP (Centre Méd	ntre Médico agogique) dico Psychologique) entre d'Accueil que à Temps Partiel) e jour	
Tyrno d'annaroillago					
Type d'appareillage :		_			
Type d'appareillage : Corrections auditives :	Unilatéral	е	Bilatérale	Appareillag	e 🔲 Implan
	Déambula	iteur	Canne	Orthèse, pr	othèse (préciser)
	Déambula Fauteuil r	iteur oulant électric	Canne que	Orthèse, pr	_
Corrections auditives:	Déambula Fauteuil r	iteur	Canne que	Orthèse, pr	othèse (préciser)
Corrections auditives:	Déambula Fauteuil r Autre pré	iteur oulant électric ciser (Ex : Sco	Canne que oter,) :	Orthèse, pn	othèse (préciser) ılant manuel
Corrections auditives:	Déambula Fauteuil r	iteur oulant électric ciser (Ex : Sco	Canne que oter,) :	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l	othèse (préciser) ılant manuel
Corrections auditives :  Aide à mobilité  Appareillage visuel :	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe	iteur oulant électric ciser (Ex : Sco ndisseur	Canne que oter,): Terminal-braille Logiciel de synth	Orthèse, pn Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale	othèse (préciser) ulant manuel passe vision
Corrections auditives :  Aide à mobilité	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe	teur  pulant électric  ciser (Ex : Scoon  ndisseur  jéjunostomie (	Canne que oter,) : Terminal-braille	Orthèse, pn Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale	othèse (préciser) ılant manuel
Corrections auditives :  Aide à mobilité  Appareillage visuel :  Alimentation /	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe Gastro ou	teur  pulant électric  ciser (Ex : Sco-  ndisseur  jéjunostomie o  naire	Canne que oter,): Terminal-braille Logiciel de synth d'alimentation	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale Stomie dige	othèse (préciser) ulant manuel passe vision
Aide à mobilité  Appareillage visuel:  Alimentation / Elimination:  Aides respiratoires:	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe Gastro ou Sonde urit	oulant électric ciser (Ex : Scoon disseur jéjunostomie o naire mie	Canne que oter,): Terminal-braille Logiciel de synth d'alimentation Stomie urinaire	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale Stomie dige	othèse (préciser) ulant manuel passe vision stive d'élimination
Aide à mobilité  Appareillage visuel:  Alimentation / Elimination:  Aides respiratoires:  Aide à la parole	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe Gastro ou Sonde urit	teur  pulant électric  ciser (Ex : Sco-  ndisseur  jéjunostomie o  naire	Canne que oter,): Terminal-braille Logiciel de synth d'alimentation Stomie urinaire	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale Stomie dige	othèse (préciser) ulant manuel passe vision stive d'élimination
Corrections auditives:  Aide à mobilité  Appareillage visuel:  Alimentation / Elimination:  Aides respiratoires:	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe Gastro ou Sonde urit	oulant électric ciser (Ex : Scoon disseur jéjunostomie o naire mie	Canne que oter,): Terminal-braille Logiciel de synth d'alimentation Stomie urinaire	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale Stomie dige	othèse (préciser) ulant manuel passe vision stive d'élimination
Aide à mobilité  Appareillage visuel:  Alimentation / Elimination:  Aides respiratoires:  Aide à la parole	Déambula Fauteuil r Autre pré Télé-agrar Loupe Gastro ou Sonde urin Trachéoto Prothèse	oulant électric ciser (Ex : Scoon disseur jéjunostomie o naire mie	Canne que oter,):  Terminal-braille Logiciel de synth d'alimentation Stomie urinaire  O2	Orthèse, pro Fauteuil rou Logiciel de l èse vocale Stomie dige	othèse (préciser) ulant manuel passe vision stive d'élimination

				Fréquence
Modalités d'utilisation des aides	s techniques			d'utilisation
Cannes	En intérieur	En exté	rieur	
Déambulateur	En intérieur	En exté	rieur	
Fauteuil roulant manuel	En intérieur	En exté	rieur	
Fauteuil roulant électrique	En intérieur	En exté	rieur	
Ralentissement moteur :	Ouì Non	Besoin de pauses	: Oui	Non
Besoin d'accompa	gnement pour les dép	lacements extérieurs	3: Oui	Non
Les rubriques qui suivent sont à c				ituation de la
personne et, pour les enfants, par	-	e personne au memo	e age.	
Aidez-vous de la grille d'appréd	nation suivante :			
<u> </u>		<u> </u>	_ <b>_</b>	NSP
		Réalisé avec aide maine : directe ou stimulation	Non réalisé	Ne se prononce pas
Mobilité, manipulation / Capacit	é motrice		(A) (B)	C D NSP
Maintien postural, déplacement, i	manipulation, préhens	ion, contrôle de l'env	vironnement	
	Marcher:			
Se déplacer à	l'intérieur :			
Se déplacer à l	'extérieur :			
Préhension main d	ominante :			
Préhension main non d	ominante:			
Mot	ricité fine :		oommeen een een een een een een een een ee	
Précisions:				
Communication			A B	C D NSF
<b>Communiquer ave</b> (s'exprimer, se faire com				
•	téléphone :			
Utiliser les autres appareils et tec communication (téléalarme, or			Commonwell .	
Nécessité d'un recours à une aide LPC, etc.) avec appareillage	<b>humaine</b> (interprète, i	nterface ou codeur	Oui	Non

Bilan orthophonique à joindre en cas de troubles	du langage oral et écrit avec un retentissement significatif.
Cognition / Capacité cognitive	A B C D NSP
Attention, mémoire, apprentissage, praxie, raisonnement, orientation	n dans le temps ou l'espace
Orientation dans le temps :	
Orientation dans l'espace :	
Gestion de la sécurité personnelle :	
Maîtrise du comportement :	
Précisions. Indiquer les autres atteintes sur le plan cogr	nitif:
Conduite émotionnelle et comportementale (Ex : relatio	on avec autrui dans la conduite émotionnelle et comportementale) :
Retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale (insuffisante gestion des situations à risque, mise en danger):	La personne sait-elle :
Oui Non NSP	Lire Ecrire Calculer NSP
Entretien personnel	A B C D NSP
Toilette, habillage, continence, alimentation	
Faire sa toilette :	
S'habiller, se déshabiller :	
Manger et boire des aliments préparés	
Couper ses aliments :	
Assurer l'hygiène de l'élimination urinaire :	
Assurer l'hygiène de l'élimination fécale :	
Précisions (si incontinence, si supervision ou stimulation	on nécessaire) :
	( /0

Vie quotidienne et vie domestique	A B C D NSP
Travaux ménagers, courses, préparer un repas, gérer un budget, faire des d NB : à compléter par comparaison avec une personne du même âge	lémarches
Prendre son traitement médical :	
Gérer son suivi des soins :	
Faire les courses :	
Préparer un repas:	
Assurer les tâches ménagères:	
Faire des démarches administratives :	
Gérer son budget :	
Autre (préciser) : Précisions :	
Retentissement sur vie sociale et familiale :  Situation familiale :  Présence d'un aidant familial :  Quel est le lien de l'aidant avec la personne en situation de handicap ?  Quel type d'intervention ?  Précisions :	Isolement Rupture Autre (préciser)
Retentissement sur la scolarité et les études supérieures :  Retentissement sur l'emploi :	
-	
Avis du médecin du travail joint (si disponible)	
Si travaille actuellement, retentissement sur l'aptitude au poste et/ou le maintien dans l'emploi : Si oui, préciser :	Oui Non NSP
Si ne travaille pas actuellement, retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation : Si oui, préciser :	Oui Non NSP

7. Remarques ou	observations	compléme	entaires si	besoin
-----------------	--------------	----------	-------------	--------



# Volet 1






Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical destiné à la Maison départementale des personnes handicapées

Nom:	Prénom:
Date de naissance:/	Date du bilan:/
Sinon, à quel âge est elle apparue? - Âge au diagnostic:  La déficience auditive est-elle syndromique?  Si oui, quelles sont les déficiences associées?  - Degré de surdité (sans correction) selon les critères de class (audiogramme tonal et vocal à compléter au verso)  OD: Normal Léger Moyen  OG: Normal Léger Moyen  Contexte évolutif: amélioration st  Si amélioration possible: Dans quel délai?  - Signes associés:  acouphènes, préciser fréquence et intensité:  vertiges, préciser fréquence et intensité:  hyperacousie, préciser fréquence et intensité:  - Appareillage auditif: OD: Oui Non Date	Sévère Profond
2 - Modes de communication utilisés (au quotidien); pl Oral LPC LSF LSF Tactile Français Sig Pictogrammes Autre, préciser: Nécessité d'un recours à une aide humaine (interprète, interf Préciser le type d'aide: Communication orale possible au téléphone sans appareillage avec appareillage (conventionnel ou implant):  3 - Retentissement fonctionnel des troubles auditifs su	ené Écrit Écriture furtive ou fictive  Aucune communication codée  ace ou codeur LPC)  Oui Non  Oui Non
Àlele Signature:	Cachet


#### Audiométrie






### Tympanogramme

OD = x-----x
OG = o-----o



#### Test de Fournier

(listes de mots dissyllabiques) (sans appareillage ET avec appareillage conventionnel ou implant s'il existe)



### Conséquences globales sur le plan du langage

Élocution normale; niveau de langage normal.
Niveau de langage normal et difficultés d'élocution relevant des aspects suivants: - perturbation du débit et du rythme, difficultés mélodiques et d'intonation; - troubles d'articulation liés à la surdité; - troubles de la voix, anomalies de la hauteur, du timbre, de l'intensité, voix nasonnée.
Difficultés d'élocution comme le groupe précédent; retard de parole et/ou de langage avec notamment: - chute de la fin des mots et difficultés de prononciation des groupes consonantiques, mots déformés; - emploi peu fréquent des mots grammaticaux (articles, adverbes, conjonctions), temps des verbes incorrects.
Difficultés majeures d'élocution, troubles importants du langage ou absence d'expression acoustique de la parole; au mieux parole intelligible seulement pour la famille ou les professionnels de la rééducation.

# Volet 2






Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical destiné à la Maison départementale des personnes handicapées

Nom:	Prénom:	Âge:	
Diagnostic principal:			
	tre mesurée avec la meilleure correction	optique tolérée (en dehors de tout systèm être mesurée avec l'addition liée à l'âge	
Acuité visuelle avec co	rection:	Œil droit Œil gauche	
<b>- de loin</b> (équi	valent échelle de Monoyer)		
Remarque: les éléments su	quivalent échelle de Parinaud à 40 cm livants sont particulièrement importa s sur l'importance de l'atteinte visuell	ants à renseigner dans la mesure où il:	s apportent des
Le champ visuel binocula	ire est-il normal?	ıi Non (compléter le tracé au vers	o)
La vision des couleurs est-	elle normale?	ıi Non (préciser)	
La sensibilité aux faibles d	ontrastes est-elle normale?	ıi Non (préciser)	
Autres signes cliniques: (p  Nystagmus  Diplopie  Photophobie  Ou  Évolution prévisible des tr	Non • Cécité nocturn  Non • Présence d'hal	lucinose Oui Non	léfinie
			iem ne
Si amélioration : Dans quel	delal: Co	mment?	
<ul> <li>Difficultés dans: (cocher         <ul> <li>La lecture et l'écriture</li> <li>La reconnaissance des</li> <li>Les gestes de la vie que</li> <li>Utilisation du téléphos</li> <li>Adresse gestuelle? (ex</li> <li>Les déplacements inté</li> <li>Les déplacements exte</li> </ul> </li> <li>Nécessité d'aides techniq</li> <li>Préciser:</li> </ul>	si nécessaire le besoin de tierce perso? visages à 1 m? otidienne? (ex: préparation et prise de ne et appareils de communication? tendance à casser, verser à côté, renrieurs? orieurs? ues spécialisées? (optique, canne blan	oui Non	tierce personne
	ficultés visuelles par les tiers? Ou	i Non	
Autres difficultés:			

À compléter si nécessaire - Champ visuel binoculaire (Champ visuel de Goldman III 4)



Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux (ou équivalent).