

phildar
www.phildar.fr






Pull homme n° 046 - T10 - 332

05

Avez-vous
Réalisé
Votre
Échantillon ?



Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur

Tailles

1 S (15/17 ans) - 2 M (42/44) - 3 L (46/48) - 4 XL (50/52) - 5 XXL (54/56)

Fournitures

Commercialisées chez PHILDAR : Arrêt de mailles

Points employés

Côtes 2/2

Côtes 3/2

Augmentation à 1 maille des bords

Jersey endroit

Diminutions simples apparentes à 3 mailles des bords sur

l'endroit du travail : pour l'encolure

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit, faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, et passer la maille glissée sur la maille tricotée)

à gauche : tricoter toutes les mailles moins 5, puis les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, et tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

Diminutions doubles apparentes à 3 mailles des bords sur l'endroit du travail :

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit, faire 1 surjet double endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, et passer la maille glissée sur la maille obtenue)

à gauche : tricoter toutes les mailles moins 6, puis les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit et tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

Qualité Impact 3,5



Qualité nombre de pelotes :

Qualité	Coloris	S	M	L	XL	XXL
Impact 3,5	au choix	11	12	13	14	15

Composition du modèle:

100 % Acrylique

Aiguilles N° 2,5 - N° 3

Echantillon

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions :

10 cm de jersey endroit (tricoter volontairement plus serré), aiguilles n° 3 = 25 mailles et 33 rangs

Réglages machine

Les côtes 2/2 et 3/2 se tricotent au réglage n° 7 écartement des fontures n° 3

Le jersey se tricote au réglage n° 11 avec les côtes 3/2 sur les côtés

Diminutions simples apparentes à 3 mailles des bords:

poser la 5e maille sur la 4e et décaler les mailles des bords d'une aiguille

Diminutions doubles apparentes à 3 mailles des bords:

poser les 5e et 6e mailles sur la 4e mailles et décaler les mailles des bords de 2 aiguilles.

Dos

Monter : ① 130 mailles - ② 140 mailles - ③ 148 mailles - ④ 158 mailles - ⑤ 174 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/2 et 3/2 de la façon suivante:

- ① 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles endroit, 82 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ② 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 90 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ③ 27 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 94 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 27 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ④ 28 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles envers, 102 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 28 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ⑤ 30 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 114 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 30 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers.

Tricoter pendant 4 cm (18 rangs).

Continuer, aiguilles n° 3, en jersey endroit et en côtes en répartissant ① 12 diminutions - ② 16 diminutions - ③ ④ 14 diminutions - ⑤ 20 diminutions sur le milieu du travail, on a :

- ① 24 mailles - ② 25 mailles - ③ 27 mailles - ④ 28 mailles - ⑤ 30 mailles de côtes 3/2, ① 70 mailles - ② 74 mailles - ③ 80 mailles - ④ 88 mailles - ⑤ 94 mailles de jersey endroit et ① 24 mailles - ② 25 mailles - ③ 27 mailles - ④ 28 mailles - ⑤ 30 mailles de côtes 3/2

On a : ① 118 mailles - ② 124 mailles - ③ 134 mailles - ④ 144 mailles - ⑤ 154 mailles

A 42 cm (138 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

- ① 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille
- ② 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- ③ 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- ④ 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille
- ⑤ 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille

Il reste: ① 92 mailles - ② 96 mailles - ③ 102 mailles - ④ 110 mailles - ⑤ 116 mailles, Attention: remplacer la maille envers des extrémités par 1 maille endroit, on a 4 mailles endroit de chaque côté à la carrure

- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A | ① 62 cm (204 rangs) | ④ 65 cm (214 rangs) |
| | ② 63 cm (208 rangs) | ⑤ 66 cm (218 rangs) |
| | ③ 64 cm (210 rangs) | |

de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

- ① 2 x 5 mailles et 2 x 6 mailles
- ② 1 x 5 mailles et 3 x 6 mailles
- ③ 2 x 6 mailles et 2 x 7 mailles
- ④ 3 x 7 mailles et 1 x 8 mailles
- ⑤ 4 x 8 mailles

En même temps, former l'encolure en rabattant les ① ② ③ 16 mailles - ④ ⑤ 18 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en

rabattant, côté encolure,

- ① 2 x 8 mailles
- ② ③ ④ ⑤ 1 x 8 mailles et 1 x 9 mailles

Devant

Monter : ① 130 mailles - ② 140 mailles - ③ 148 mailles - ④ 158 mailles - ⑤ 174 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/2 et 3/2 de la façon suivante:

- ① 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles endroit, 82 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ② 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 90 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ③ 27 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 94 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 27 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ④ 28 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles envers, 102 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 28 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers
- ⑤ 30 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 114 mailles de côtes 2/2, commencer et terminer par 2 mailles endroit et 30 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers.

Tricoter pendant 4 cm (18 rangs).

Continuer, aiguilles n° 3, en jersey endroit et en côtes en répartissant ① 12 diminutions - ② 16 diminutions - ③ ④ 14 diminutions - ⑤ 20 diminutions sur le milieu du travail, on a :

- ① 24 mailles - ② 25 mailles - ③ 27 mailles - ④ 28 mailles - ⑤ 30 mailles de côtes 3/2, ① 70 mailles - ② 74 mailles - ③ 80 mailles - ④ 88 mailles - ⑤ 94 mailles de jersey endroit et ① 24 mailles - ② 25 mailles - ③ 27 mailles - ④ 28 mailles - ⑤ 30 mailles de côtes 3/2

On a : ① 118 mailles - ② 124 mailles - ③ 134 mailles - ④ 144 mailles - ⑤ 154 mailles

A 42 cm (138 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

- ① 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille
- ② 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- ③ 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- ④ 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille
- ⑤ 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille

Il reste: ① 92 mailles - ② 96 mailles - ③ 102 mailles - ④ 110 mailles - ⑤ 116 mailles, Attention: remplacer la maille envers côté emmanchure par 1 maille endroit, on a 4 mailles endroit côté carrure

- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A | ① 49 cm (162 rangs) | ④ 52 cm (172 rangs) |
| | ② 50 cm (166 rangs) | ⑤ 53 cm (176 rangs) |
| | ③ 51 cm (168 rangs) | |

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les ① 6 mailles - ② ③ 8 mailles - ④ ⑤ 10 mailles centrales, puis continuer un côté à la fois en faisant à 3 mailles du bord (voir points employés): tous les 2 rangs: 21 x 1 diminution simple

- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A | ① 62 cm (204 rangs) | ④ 65 cm (214 rangs) |
| | ② 63 cm (208 rangs) | ⑤ 66 cm (218 rangs) |
| | ③ 64 cm (210 rangs) | |

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant côté emmanchure, tous les 2 rangs:

- ① 2 x 5 mailles et 2 x 6 mailles
- ② 1 x 5 mailles et 3 x 6 mailles
- ③ 2 x 6 mailles et 2 x 7 mailles
- ④ 3 x 7 mailles et 1 x 8 mailles
- ⑤ 4 x 8 mailles

Tricoter le second côté de l'encolure de la même façon.

Manches

Monter : ❶ 66 mailles - ❷ 70 mailles - ❸ 78 mailles - ❹ 82 mailles - ❺ 86 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit, pendant 4 cm (18 rangs).

Continuer en jersey endroit, aiguilles n° 3, en faisant ❶ ❷ ❺ 6 diminutions - ❸ ❹ 8 diminutions sur le 1er rang

Il reste ❶ 60 mailles - ❷ 64 mailles - ❸ 70 mailles - ❹ 74 mailles - ❺ 80 mailles.

Faire de chaque côté à 1 maille des bords: tous les 10 rangs: 15 x 1 augmentation

On a : ❶ 90 mailles - ❷ 94 mailles - ❸ 100 mailles - ❹ 104 mailles - ❺ 110 mailles

A 48 cm (158 rangs) de hauteur après les côtes, former l'arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

❶ 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 16 x 1 maille, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

❷ 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 15 x 1 maille, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

❸ 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 15 x 1 maille, 2 x 2 mailles 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles

❹ 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 13 x 1 maille, 3 x 2 mailles 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles

❺ 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 10 x 1 maille, 4 x 2 mailles 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles

A 62 cm (204 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre les 26 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.

Capuche

Monter: 137 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit et en terminant par 2 mailles envers, pendant ❶ 3 cm (14 rangs) - ❷ ❸ 4 cm (18 rangs) - ❹ ❺ 5 cm (22 rangs).

Continuer, aiguilles n° 3 en jersey endroit en répartissant 13 diminutions sur le 1er rang. Il reste 124 mailles, tricoter de la façon suivante:

À droite continuer droit

À gauche faire à 3 mailles du bords, tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution simple et 15 x 1 diminution double. Il reste 92 mailles

A ❶ 11,5 cm (38 rangs) - ❷ ❸ 12 cm (40 rangs) - ❹ ❺ 12,5 cm (42 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre à droite: 1 x 1 maille puis tous les 4 rangs: 2 x 1 maille, tous les 2 rangs: 7 x 1 maille, 7 x 2 mailles, 2 x 5 mailles et 1 x 7 mailles.

Entretiens,

A ❶ 20,5 cm (68 rangs) - ❷ ❸ 21 cm (70 rangs) - ❹ ❺ 21,5 cm (72 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre à gauche: 1 x 7 mailles puis tous les 2 rangs: 6 x 4 mailles.

A ❶ 24,5 cm (82 rangs) - ❷ ❸ 25 cm (84 rangs) - ❹ ❺ 25,5 cm (86 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre les 20 mailles restantes.

Tricoter le second côté en sens inverse.

Assemblage

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Faire les différentes coutures.

Faire les coutures des épaules.

Faire les coutures des côtés pour obtenir le raccord des côtes sur les côtés vous pouvez prendre: ❶ 1 demi-maille de couture - ❷ ❹ ❺ 1 maille et demie de couture

Faire les coutures des manches

Monter les manches au corps

Former le fond de la capuche en assemblant les 2 parties du point A au point B

Monter et coudre la capuche sur le modèle en faisant correspondre le point C et C', le point B et B', et le point D et D'.