



## Tuto porte-clés



### Matériel

Tissu extérieur : 20 x 40 cm (compté large)

Tissu intérieur : 20 x 40 cm (compté large)

Vlieseline thermocollante : 15 x 30 cm

Ouatine thermocollante : 15 x 30 cm

Anneau pour clés

Aimant extra fin 14 mm

Choisissez une broderie que vous voulez entourer de tissu. Dans ce cas, la partie visible fait 9 x 9 cm. Les grilles utilisées proviennent du « *Grand ABC Les Parisiennes* » des *Brodeuses Parisiennes* :

<http://www.lesbrodeusesparisiennes.com/fr/les-/649-le-grand-abc-la-parisienne-a-broder-au-point-de-croix.html>



A l'aide d'un stylo effaçable, tracer les contours pour centrer votre image, en ajoutant 1 cm de chaque côté pour les coutures



Découper



Couper 1 fois le chablon dans le tissu extérieur

Couper 2 fois le chablon dans le tissu intérieur

Couper des rectangles qui seront cousu autour de la broderie (2x 6x12 cm + 2x 6x18 cm)

Couper pour la fixation anneau 1x 3x18 cm



Epingler les côtés de la broderie avec les petites bandes, endroit contre endroit  
Piquer, pied de biche à raz le tissu



Les coutures latérales



Repasser les coutures, tissus contre l'extérieur



Epingler les grandes bandes en-dessus et en-dessous de la broderie, endroit contre endroit

Piquer, pied de biche à raz la couture



Toutes les coutures



Repasser les coutures, tissus contre l'extérieur



Coller la vlieseline au dos du carré (tissu et broderie)



Epingler le chablon sur l'ensemble. Le carré intérieur indique l'emplacement de la broderie, ce qui permet de centrer le tout



Dessiner le contour à l'aide d'un stylo effaçable (FriXion by Pilot)  
Couper



Couper la vlieseline à l'aide du chablon



Coller la vlieseline au dos du tissu extérieur



Les parties extérieures sont terminées



Tracer deux fois à l'aide du chablon sur la ouatine  
Couper à 1 cm à l'intérieur du trait



Coller la ouatine sur les tissus intérieurs




Plier la bande de 3 x 18 cm dans la longueur, envers contre envers



Assembler les deux bords par un zig-zag serré



Passer la bande dans l'anneau, plier en deux



Plier le chablon à la hauteur de la marque de l'aimant, placer sur l'envers du tissu intérieur, côté ouatine, marquer l'emplacement



Appuyer fort l'aimant à l'emplacement voulu. A l'aide d'un cutter, ou d'un ciseau pointu, inciser délicatement le tissu à l'endroit marqué  
Prendre garde que le haut de l'aimant soit placé au niveau du trait horizontal



Passer l'aimant depuis l'endroit



Fixer à l'arrière la contrepartie



Vue depuis l'endroit



Toutes les pièces sont prêtes, il reste l'assemblage  
Partie devant : broderie + tissu ouatiné  
Partie arrière : tissu vlieseline + tissu ouatiné



La sangle se fixe lors du montage de la partie arrière

Marquer le centre sur chaque partie

Poser la sangle au bord inférieur de la partie ouatinée, sur le côté endroit



Poser le tissu-vlieseline, endroit contre endroit

Epingler tout le tour

Faire de même avec la partie brodée



Piquer tout autour, pied de biche à raz le tissu  
Laisser une ouverture de 5 cm sur le côté pour pouvoir retourner l'ouvrage

Renforcer les coins et sur la sangle par un avant-arrière sur la couture



Couper les coins en biais à 2 mm de la couture  
Retourner l'ouvrage, faire bien ressortir les coins

Repasser soigneusement



Côté intérieur du porte-clés



Côté extérieur du porte-clés



Fermer les ouvertures par de petits points cachés



Poser les pièces endroit contre endroit  
Épingler les parties droites, l'arrondi sert  
d'ouverture du porte-clés  
Veiller à ce que la sangle soit bien placée



Piquer à 2 mm



Retourner, faire bien ressortir les coins,  
repasser soigneusement

Voilà votre porte-clés terminé  
Merci d'envoyer vos photos à :  
[pointsdecroix-passion@hispeed.ch](mailto:pointsdecroix-passion@hispeed.ch)